Api de login

1.0

```
[ Base URL: / ]
```

/swagger.json

Esta api permite realizar el login

default

Default namespace



```
POST/login
Inicia sesión en la aplicación
```

Se espera un objeto JSON con los campos 'email' y 'clave'. Retorna un mensaje de éxito o error dependiendo de la autenticación.

Parameters

```
Try it out

Name

Description

• Example Value
• Model

payload * object (body)

"email": "string", "clave": "string"
}

Parameter content type application/json ✔
```

Responses

Response content type application/json
Code Description

200 Inicio de sesión exitoso.

401 Correo electrónico o contraseña incorrectos.



Retorna una lista de usuarios con su correo electrónico y ID de rol.

Parameters

```
Try it out

Name
Description

X-Fields
string($mask)
(header)

An optional fields mask

X-Fields
```

Responses

```
Response content type application/json 
Code Description
```

Success

```
• Example Value
• Model

200

[

"email": "string",
"rol_id": 0
}
```

```
POST/usuario
Crea un usuario en la base de datos
```

Se espera un objeto JSON con los siguientes campos: email, clave, rol_id. Retorna un mensaje de éxito si el usuario se crea correctamente.

localhost:5000/docs

Parameters

```
Try it out

Name

Description

Example Value

Model

payload *
object
(body)

{
"email": "string",
"rol_id": 0
}

Parameter content type
application/json ✔
```

Responses


Response content type application/json
Code Description

201 Usuario creado con éxito.



Se espera un objeto JSON con el campo 'email'. Retorna un mensaje indicando si el usuario existe o no.

Parameters



Responses

Response content type application/json >

Code Description

200 Usuario encontrado.

404 Usuario no encontrado.

```
Models /
 Usuario |
        string
email*
        Correo electrónico del usuario
        integer
rol_id* ID del rol del usuario
 ValidarUsuario {
       string
email* Correo electrónico del usuario a validar
Login {
       string
email* Correo electrónico del usuario
clave*
       Contraseña del usuario
}
```

localhost:5000/docs 4/4