

Hjärt-
kärlsjukdomar

Del 1



1



Ateroskleros och
hypertoni

Del 1


2



Ateroskleros

Athere betyder gröt,sörja

3



Hur uppstår aterosklerosen?

- Kärtsystemet åldras
- Fett strömmar/ Fatty streaks
- Det byggs upp aterosom som tränger in i artärens innervägg (LDL, vita blodkroppar)
- Plack byggs upp över det skadade området
- Plackruptur vanligaste orsaken till hjärtinfarkt

4



Blodfetter

- Total-kolesterol
 - Den totala mängden kolesterol i blodet
 - Består av LDL samt HDL

- LDL-kolesterol (Low density lipoproteins)
 - Den dominerande delen av kolesterol i blodet
- HDL-kolesterol (High density lipoproteins)
 - Uppgift att transportera bort kolesterol från vävnaden

5



Ateroskleros drabbar i huvudsak medel stora och stora kärl

- Förutom hjärtats kranskär är även:
 - Hjärnans kranskär
 - Aorta
 - Njurartärer
 - Benens artärer



6

- Hypertoni
- Hyperlipidemi
- Rökning
- Diabetes
- Fysisk aktivitet
- Bukfetma
- Psykosociala faktorer
- Konsumtion av frukt och grönsaker
- Alkohol

De nio påverkbara risk- och skyddsfaktorerna

7

Hypertoni

Hypertension

8

Reglering av blodtrycket (BT)

- Baro-receptorer
 - Känner av trycket mot kärlväggen
 - BT korrigeras av hypothalamus via och hjärnstammen
- RAAS
 - Hormonsystem med syfte att förhindra lågt blodtryck
 - Reglerar även vätskebalansen
- Blodtrycket påverkas av:
 - Blodvolymen
 - Kärlets elasticitet/ eller stelhet
 - Kärlets sammandragande effekt
 - Hjärtats funktion

9

Vilka samband finns till sjuklighet

- Starkast mellan hypertoni och stroke
- Tydligt även vid aterosklerotisk sjukdom
- Hjärtinfarkt
- Hjärtsvikt
- Njursvikt
- Demensutveckling

10

Utredning

Utredning/diagnos

- Anamnes
 - Patientens riskprofil
- Askultera pulm samt cor
- Pulspalpation
- EKG
- Allmäntillstånd
- Ögonbottenundersökning
- 24 timmars blodtrycksmätning
- Prover, urin samt blod
 - Blodfetter
 - Natrium och kalium
 - Krea
 - Albumin i urin
- Neurologstatus

Opåverkbara riskfaktorer

Manligt kön

Hög ålder

11

Symtom

- De allra flesta saknar symtom
- Men obehandlade har i större utsträckning:
 - Huvudvärk
 - Yrsel
 - Hjärtklappning
 - Trötthet

12

Olika former av hypertoni

- **Primär hypertension**
 - Hypertoni orsakad av de faktorer som bidrar till hypertoni
 - Kallades för förr essentiell hypertoni – syftade på att orsaken var okänd.
- **Sekundär hypertension**
 - Hormonella orsaker
 - Tumörer
 - Njurartärstenos
 - Svår behandlad hypertoni
 - Dålig följnämning
 - Alkoholmissbruk
 - White coat hypertension

13

Hypertoni/ Högt blodtryck

	Systoliskt blodtryck (mm/Hg)	Diastoliskt blodtryck (mm/Hg)	
Blodtryck mätt i vården	Över 140	Över 90	
Hemmätning			
Dagtid	Över 135	Över 85	Målvärden
Natttid	Över 120	Över 70	
Medelblodtryck (24 timmar)	Över 130	Över 80	

Målvärde: Under 140/90

Njursjuk – Under 130/80

Diabetiker – Under 140/85
Mycket diskuterat...
(130/80)
Yngre diabetiker 130/80

Yngre diabetiker 130/80

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

14

Omvårdnad vid hypertoni

Livsstil

- Stress
- Alkohol
 - <http://dok.slo.sll.se/BeroendeC/AUDIT.pdf>
- Tobak

Nutrition

- Mat
- Vikt
- Blodfetter
- Saltintag

15

Omvårdnad vid hypertoni

Fysisk aktivitet

- Enkel tilltalande aktivitet
- Grupp eller individnivå?
- Stegräknare
- Fysik aktivitet på recept (fyss.se)

16

[illegible]

Läkemedel och
Omvårdnad

- Ofta kombineras olika
 - Mer effektivt och mindre biverkningar
- Kombinationspreparat
 - Ökar följsamheten
 - Kostnadseffektivt
- Stor risk att man avbryter behandlingen
- Utvärdera patientens föreställningar av läkemedel

17
