


Kalciumantagonister

Kalciumantagonister Verkningsmekanism

- Kalcium behövs för att muskelceller ska kunna kontrahera
- Kalciuminnehållet i cellerna regleras med hjälp av kalciumkanaler
- Kalciumantagonister blockerar dessa kalciumkanaler och minskar de intracellulära kalciumnivåerna



Figur 7.15. Kalciumantagonister hämmar öppnandet av kalciumkanaler

Selektivitet

Två Huvudgrupper:

- Kalciumantagonister med störst effekt på artärer
- Kalciumantagonister med störst effekt på hjärtat

Kalciumantagonister, störst effekt på blodkärl

- När inströmningen av kalciumjoner i muskelcellerna i artärerna hämmas av kalciumantagonister reduceras muskelkontraktionen och det perifera motståndet minskar
- Påverkar glatt muskulatur i små artärer
- Används vid Hypertoni och vissa former av Angina pectoris

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Amlodipin	Amlodipin, Norvasc
Felodipin	Felodipin, Plendil

Kalciumantagonister med stort effekt på hjärtat

Kalciumantagonister som blockerar kalciumkanaler i hjärtats muskulatur och i atrioventrikulärknutan (AV-knutan) gör att hjärtats frekvens och kontraktionsförmåga sänks och därmed kommer hjärtats energibehov att minska


Används vid hjärtarytmier, angina pectoris, hypertoni

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Verapamil	Isoptin
Diltiazem	Diltiazem, Cardizem retard

Biverkningar

Kalciumantagonister med störst effekt på hjärtat

- Kraftigt bltr fall
- Hjärtsvikt
- Blockering av impulsledning AV-knutan



Figur 7.17. Kalciumantagonister kan blockera impulsspridningen när de används i höga doser

Biverkningar

Kalciumantagonister med mest effekt på blodkärl

- Kan ge ödem i benen eftersom det blir en dilatation av arteriolerna och det ger ökat tryck i kapilärerna så att vätska läcker ut i vävnaden
- Övriga sällsynta biverkningar flush, Syncope, Illamående