



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 4 - 1 0 - 2 9
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen

Omtentamen 1 MV037G, 5hp

2024-10-29

Skrivtid: 5 timmar

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Julia 30 år är blek och känner sig väldigt trött. På vårdcentralen bekräftas det att hon drabbats av microcytär anemi.

Vad beror microcytär anemi oftast på? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Ge 2 (två) kostråd till Julia utifrån hennes anemi? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 1

- 2 En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning.

I vilken lag regleras patientens rätt till delaktighet?

Välj ett alternativ:

- ☐ Patientlagalagen
- ☐ Hälso-och sjukvårdslagen
- ☐ Patientlagen

Totalpoäng: 1

- 3 Det finns flera orsaker till att en person drabbas av blodsjukdom. En orsak är att det sker en stor nedbrytning av blodkroppar i det cirkulerande blodet på grund av t.ex. medfödda avvikelser eller autoimmuna sjukdomar.

Nämn ytterligare en orsak till att sjukdom i de blodbildande organen uppstår. 1p

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 1

4 Pär är 70 år har drabbats av myelom.

Markera om påståendet nedan är sant eller falskt om myelom.

Myelom är en canceromvandlad plasmacell som bildas ohämmat i benmärgen. Detta leder till brist på framför allt röda blodkroppar samt orsakar nedsatt produktion av normala antikroppar.

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1

5 Anemi betyder blodbrist och definitionen lyder " En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet".

Vad är ett normalvärde (HB) för en kvinna? Välj det rätta svaret.

Välj ett alternativ:

- ☐ 130-170g/1L
- ☐ 80-100g/1L
- ☐ 120-150g/1L

Totalpoäng: 1

- 6 Ella, 72 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Hon behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och katt.

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Ella har hört talas om aterosklerosprocessen och att det är en orsak till högt blodtryck.

Förklara aterosklerosprocessen för Ella? (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 7 Kryssa i två livsstilsfaktorer/vanor som är bra för att undvika att utveckla hypertoni. Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Negativ stress
- ☐ Att vara fysiskt aktiv
- ☐ BMI över 25
- ☐ Röka 5 cigaretter/dag
- ☐ Ha kostvanor som inte höjer blodfetterna
- ☐ Äta mycket kött och fet mat
- ☐ Högt saltintag

Totalpoäng: 1

Mårten är 92 år och kommer in till akuten med bröstsmärta. Han har även dyspné.


Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 35 år tillbaka samt hjärtsvikt.

Läkaren misstänker att Mårten drabbats av en akut hjärtinfarkt utifrån hans EKG och de typiska bröstsmärtorna.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtinfarktspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Så här ser Mårtens EKG ut. Vilken typ av hjärtinfarkt misstänker du? (1p)



Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

9 Mårten utvecklar dyspné nattetid pga sin hjärtsvikt.

Vad betyder dyspné på svenska? (0,5p)

--	--

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Mårtens dyspné nattetid i relation till hans hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska hans dyspné.

Åtgärd 1 (0.5p)

--	--

Förklara varför åtgärd 1 minskar Mårtas dyspné. (1p)

--	--

Åtgärd 2 (0.5p)

--	--

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

--	--

Totalpoäng: 3.5

- 10** Hjärtsvikt kan delas in i olika typer, där den ena typen är hjärtsvikt med bevarad EF (ejektionsfraktion) = Diastolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet
- ☐ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt
- ☐ Ökat tryck mot lungorna

Hjärtsvikten kan även klassificeras enligt NYHA.

Kryssa i den NYHA klassificering där patienten är minst sjuk i sin hjärtsvikt. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ NYHA III
- ☐ NYHA II
- ☐ NYHA I
- ☐ NYHA IV

Totalpoäng: 1

11 Kryssa i vad Perikardit betyder samt vad som är bakomliggande orsak till perikardit. (0.5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Hjärtmuskelinflammation
- ☐ Infektion på en av hjärtats klaffar
- ☐ Hjärtsäcksinflammation
- ☐ Vänsterkammarinflammation

Kryssa i vad orsaken till pericardit kan vara. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ Att man tränat mycket
- ☐ Bakterier eller virus
- ☐ En defekt på en hjärklaff
- ☐ Svampinfektion

Totalpoäng: 1

- 12** Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De vanligaste diabetessjukdomarna är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Förklara den patofysiologiska orsaken till hyperglykemin vid utveckling av typ 1 diabetes. (1p)

Förklara den patofysiologiska orsaken till hyperglykemin vid utveckling av typ 2 diabetes. (1p)

Totalpoäng: 2

- 13** Förändrade levnadsvanor utgör grunden för behandling av Diabetes typ 2.

Markera de 2 rätta rekommendationerna för kostbehandling till personer med typ 2 diabetes. (0,5p/svar, max 1p)

- ☐ Öka på intag av frukt och grönt, fullkorn, bönor, ärtor, linser och fisk och minska på intag av ris, pasta och potatis för att få ett stabilare p-glukos över tid
- ☐ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasma-glucos efter måltiden.
- ☐ Ris, pasta och potatis består av stärkelse och har ett lågt glykemiskt index som sänker genomsnittligt p-glukos
- ☐ Intag av Medelhavskost leder till minskat midjeomfång, lägre blodtryck samt lägre blodfetter

Totalpoäng: 1

- 14 Vilket läkemedel utgör grunden för den farmakologiska behandlingen vid typ 2 diabetes? (0.5p)

Ange 2 verkningsmekanismer som läkemedlet har som leder till en plasmaglukossänkande effekt. (0,5p/ svar, max 1p)

Detta är ett relativt vanligt förekommande läkemedel som tyvärr kan bidra med biverkningar. Särskilt om läkemedlet initialt ordineras med en för stor dos eller om läkemedlet inte tas i samband med måltid.

Ange 2 vanliga biverkningar? (0,5p/svar, max 1p)

Totalpoäng: 2.5

- 15 Personer med insulinbehandlad diabetes och vårdpersonal som ger insulinberoende patienter insulin behöver vara bekant med injektionstekniken och vilka injektionsställen som finns.

Markera de fyra rätta påståenden. (0,5p/svar, max 2p)

- ☐ Insulin som ges med insulinpenna levererar alltid rätt inställd dosering och det behövs inte säkras att det är fritt flöde i kanylen innan injektionsgivning.
- ☐ Rökning och kalla bad fördröjer insulinupptaget
- ☐ Insulin kan ges subkutant runt naveln, utsida lår och glutteralt
- ☐ Ge injektion med för lång kanyl kan innebära att injektionen ges intramuskulärt som ger en snabbare absorption och kan orsaka hypoglykemi
- ☐ Insulin som blivit utsatt för solljus kan leda till att personen utvecklar hyperglykemi
- ☐ Insulin som blivit utsatt för frost kan leda till att personen utvecklar hypoglykemi
- ☐ Vara införstådd med att ge insulin på olika ställen med syftet att skapa lipohypertrofier

Totalpoäng: 2

- 16 I samband med insulinbehandling kan man få insulinkänning.

Beskriv vad som menas med insulinkänning? (0.5p)

Ange 2 orsaker till insulinkänning. (0,5p för rätt svar, max 1p)

Vilken är den direkta och snabbaste behandlingen när en person befinner sig i en insulinkoma? (1p)

Totalpoäng: 2.5

17 Vilka symtom är vanligt förekommande vid hypotyreos?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Lös avföring
- ☐ Högt blodtryck
- ☐ Klåda
- ☐ Hyperkalemi
- ☐ Koncentrationssvårigheter
- ☐ Viktuppgång

Totalpoäng: 1

- 18 Beskriv vad konsekvenserna för en patient kan bli om en långvarig kortisonbehandling med tabletter eller injektioner avslutas för hastigt samt varför dessa konsekvenser uppstår. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 19** Du har en patient med hypertyreos.

Beskriv utifrån patientens patofysiologi varför denne patienten kan vilja ha svalt i rummet och löst åtsittande kläder. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 20** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning och vårdar Lotta som har en sviktande leverfunktion. Du märker att hon förändrats i det mentala tillståndet. Hon har blivit tröttare och långsammare än vanligt och du noterar också koncentrationssvårigheter och irritabilitet. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

Vad kallas tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 21** Är nedanstående påståenden sanna eller falska? (0,5p/rätt svar, max 3p)

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Sant	Falskt
Levern har ingen eller liten reservkapacitet.	☐	☐
Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid leverencefalopati.	☐	☐
Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige.	☐	☐
Man ska alltid misstänka blödande esofagusvaricer hos en patient med levercirros som får blodiga kräkningar.	☐	☐
Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin.	☐	☐
Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet.	☐	☐

Totalpoäng: 3

22 Marie 59 år har en icke allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för allergisk astma. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Allergen binds till Ig-E antikroppar
- ☐ Aktiveras av allergener
- ☐ Ärftligt betingad
- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☐ Aktiveras av irriteranter

Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem
- ☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas
- ☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig
- ☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte
- ☐ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna

Totalpoäng: 2

- 23** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
Majken har tungt att andas och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 25% av förväntad kapacitet för hennes ålder.

Du ska bedöma svårighetsgraden av hennes tunga andning.

Vilka kontroller gör du för att kunna bedöma svårighetsgraden av hennes andningsbesvär? Ange tre. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

- 24** Majken är trött och det har förvärrats senaste tiden, vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes KOL och bekymmer med ökad trötthet samt motivera varför dina planerade åtgärder kommer att minska hennes trötthet. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Motivera varför denna åtgärd kan minska hennes trötthet (1p)

Totalpoäng: 1.5

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.
Kryssa i två rätta svar. (1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Antiinflammatorisk effekt
- ☐ Blodförtunnande
- ☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☐ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan

Kryssa i vad som är rätt när det gäller, lunginflammation, pneumonie.

Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Bakteriella infektioner är vanligast
- ☐ Infektionsparametern CRP är sällan förhöjd - vilket gör att man kan missa en pneumonie
- ☐ Virus infektioner är vanligast
- ☐ Profylax för att undvika pneumonie är att inte djupandas
- ☐ Vanliga symtom är; Ökad andningsfrekvens, hosta, feber och förvirring
- ☐ Förekommer ofta utan feber

Totalpoäng: 2

- 26** Lars är en 63 årig man som söker vårdcentralen då han fått starka smärtor i ena stortån. När du inspekterar tån ser du att stortåns grundled är svullen och rodnad. Lars berättar att han känner sig sjuk men har ingen feber. Du tar ett CRP som visar 68 och misstänker gikt.

Förklara patofysiologin bakom gikt. 2 p

Skriv in ditt svar här

Förklara vad CRP är för blodprov och vad innebörden av provsvaret är i relation till referensvärden? 1 p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

- 27 Markera två rätta påståenden om gikt. (0,5p/rätt svar)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Övervikt är en riskfaktor för gikt.
- ☐ CT-undersökning används vid diagnossättning av gikt.
- ☐ Gikt är vanligare hos kvinnor än män.
- ☐ Gikt behandlas i regel med NSAID under attacken.
- ☐ Patienter som haft 2 eller flera giktanfall per år kan behandlas förebyggande med Metotrexat.

Totalpoäng: 1

- 28** Malin är 28 år gammal och insjuknade i MS för fyra år sedan. Hon har inte haft några skov sedan insjuknandet men återhämtade sig aldrig helt från det första skovet. Hon kommer idag på återbesök till sjuksköterska på MS-mottagningen.

Förklara patofysiologin bakom MS. 1,5 p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

29

1. Markera tre rätta påståenden om MS. 1,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det är vanligast att drabbas av MS efter 50-års ålder.
- ☐ Ska sjukdomen kunna botas är det viktigt att medicinering sätts in tidigt i sjukdomsförloppet, därför är det viktigt att snabbt ställa diagnos.
- ☐ Värmeintolerans är vanligt vid MS
- ☐ Låga D-vitaminnivåer är en riskfaktor för MS
- ☐ Det är vanligast att sjukdomen i början går i skov med plötsliga neurologiska försämringar som varvas med långa perioder med förbättrade eller oförändrade symtom.
- ☐ EEG är en undersökning som används vid diagnossättning av MS.
- ☐ Vanliga symtom vid MS är vilotormor, hypokinesi och rigiditet.

Totalpoäng: 1.5

30 Vilka symtom är kopplade till urinvägssjukdom? 0.5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Flanksmärta
- ☐ Illamående
- ☐ Hypokalemi
- ☐ Hypertoni
- ☐ Ödem
- ☐ Trängningar

Totalpoäng: 1

31 Ange en (1) prerenal orsak till akut njurskada. 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

32 Vid kronisk njursjukdom delas vården in i konservativ, aktiv, och palliativ uremivård. Beskriv vad som ingår i den aktiva uremivården. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

33 Du möter en patient med en arteriovenös fistel (AV-fistel):

Vad är viktigt att tänka på vid omvårdnaden utifrån patientens AV-fistel? 1p

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 1

34 Kostråd är en viktig del av uremivården.

Ange två (2) kostråd som kan ges i symtomlindrande syfte till en patient med kronisk njursvikt. 2p

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 2

- 35** Vid långvarig svält ställer kroppen om till svältmetabolism och det sker en rad reaktioner i kroppen.

Beskriv vad som sker i kroppen då kroppen går på sparklåga. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 36** Anna 83 år har drabbats av undernäring vilket kan påverka muskelmassa och muskelkraft.
Nämn 2 konsekvenser av förändrad muskelkraft och/eller muskelmassa. 0,5/ rätt svar.
Max 1 p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... |  |

|  | Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

37 Ulla har blivit ordinerad parenteral nutrition. Välj de rätta påståendena. 0,5 / rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition ett bra alternativ som bidrar till en ökad livskvalitet eftersom patienten slipper vara hungrig
- ☐ Parenteral nutrition kan ges till en ej cirkulatoriskt stabil patient med grava elektrolyt- och vätskebalansrubbningsar då näring är en viktigt del av tillfrisknandet
- ☐ Parenteral näring ges via perifer eller central infart/ via blodbanan
- ☐ En indikation för parenteral nutrition är när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.
- ☐ Tromboflebit och refeeding syndrome är komplikationer som kan uppstå vid parenteral nutritionsbehandling
- ☐ Parenteral nutrition ges efter läkarordination
- ☐ Parenteral nutrition ges via sond (via näsan eller direkt in i magen/peg/knapp)

Totalpoäng: 2

38 En patient har nyligen avslutat en intensiv cytostatika- och immunterapibehandling. Hen ringer och berättar att hen har feber 39.5 grader, patienten kommer till sjukhuset och blir inlagd med misstanke om infektion.

Vad har patienten drabbats av? (1p)

Skriv in ditt svar här

Vilken specifik medicinsk åtgärd ska vidtas för just det här tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 39** Maligna celler skiljer sig från benigna celler i flera avseenden.

Vad kännetecknar en malign cell? Ange fyra kännetecken, endast de fyra först angivna svaren beaktas. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

40 Vid bröstbevarande bröstcancerkirurgi utförs s.k. sentinel node.

Förklara vad sentinel node innebär och varför detta genomförs. 3p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | |

| | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 3

41 Förklara varför en patient med septisk chock lider stor risk att drabbas av en metabol acidosis. 2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

42 Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient.

Situation: 65-årig kvinna. Sedan en vecka hosta och lindrig feber. Nu tilltagande förvirring och dyspné.

Bakgrund: KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), diabetes typ 2, förmaksflimmer och hypertoni.

Aktuellt: RLS 2 (svarar på tilltal men ej alert). Medtagen, trött. och sömnig.

Andningsfrekvens: 26 , Saturation 90% Puls 115 OR, Blodtryck 145/75, Temp 37,9

Du får en blodgas som visar (normalvärden inom parentes):

pH: 7,3 (7,35-7,45)

pCO₂: 8,5 kPa (4,7-6,0)

HCO₃⁻: 26 mmol/l (19-26)

BE: 3 (-3 – 3)

Vilken primär syra-bas störning lider kvinnan av? 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

43 Vilka två (2) alternativ medför risk för dehydrering? 0,5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kronisk njursjukdom
- ☐ Hypotyreos
- ☐ Hypertoni
- ☐ Brännskador
- ☐ Diarée
- ☐ Obstipation

Vilka två (2) alternativ är vanliga symtom vid dehydrering? 0.5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Viktuppgång
- ☐ Törst
- ☐ Huvudvärk
- ☐ Hypoglykemi
- ☐ Värmeintolerans
- ☐ Aggitation

Totalpoäng: 2

45 Förklara skillnaden mellan autolog stamcellstransplantation och allogen stamcellstransplantation

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

46 Markera fyra rätta påståenden om hudåkommor

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Psoriasis kan ibland behandlas med en form av cytostatika
- ☐ Erysipelas kan botas med mjukgörande salva
- ☐ Herpes orsakas av en bakterie
- ☐ Erysipelas drabbar oftast barn som går på förskola
- ☐ Vid misstanke om allergi görs ibland ett så kallat pricktest där man mäter om ett ämne/allergen som tillförts lokalt på huden medför att cortison frisätts
- ☐ Svåra former av erysipelas kan kräva behandling med antibiotika intravenöst
- ☐ Vid misstanke om allergi görs ibland ett så kallat pricktest där man mäter om ett ämne/allergen som tillförts lokalt på huden medför att histamin frisätts
- ☐ Svinkoppor drabbar främst personer i medelåldern
- ☐ Svinkoppor orsakas av ett virus.
- ☐ Personer med psoriasis brukar få symtomlindring när de solar

Totalpoäng: 1

48 90% av alla lungembolier har sitt ursprung i en djupventrombos.

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☐ Falskt

Rodnad och värmeökning är ett tecken på djup ventrombos.

Välj ett alternativ

☐ Sant

☐ Falskt

Lungemboli kallas även för lunginfarkt

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☐ Sant

Cancerpatienter har en ökad risk att drabbas av djupventrombos

Välj ett alternativ

☐ Sant

☐ Falskt

Undersökningen ultraljud kan inte användas för att sätta diagnosen djupventrombos

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☐ Sant

Att vara gravid är skyddande mot trombo-embolism.

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☐ Sant

Totalpoäng: 3