



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 2 - 1 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika
- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☒ Förstahandsval vid hypertoni behandling
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika

Totalpoäng: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ ADP-receptorhämmare
- ☒ Tiazider
- ☒ ACE-hämmare
- ☐ Vitamin K-antagonister

Totalpoäng: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hjärtarytmi
- ☐ Tromboser
- ☒ Hypertoni
- ☐ Hyperlipidemi

Totalpoäng: 1

4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Klopido­grel
- ☐ Acetylsalicylsyra
- ☐ Simvastatin
- ☒ Heparin
- ☒ Apixaban

Totalpoäng: 1

5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer

Totalpoäng: 0.5**6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin****Välj ett alternativ:**

- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.
- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.

Totalpoäng: 0.5**7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?****Välj ett alternativ:**

- ☐ Löser upp fibrinnätet och existerande tromber
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber
- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet

Totalpoäng: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

- ☒ Blödning
- ☐ Huvudvärk
- ☐ Yrsel
- ☐ Hjärtsvikt

Totalpoäng: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

Teckenf... B <i>I</i> <u>U</u> $\times_2$ $\times^2$ I_x $\frac{1}{2} =$ $\frac{3}{2} =$ Ω Σ Loop diuretika Verka i henles slynga Tiazider Verka i början av distala tubuli Ord: 0
--

Totalpoäng: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | Ω

Σ |

Det gör att mer kalium och natrium (elektrolyter) kissas ut som gör att det blir en mindre mängd elektrolyter än vad kroppen behöver, vilket leder till en högre risk för hjärtarytmier och blodtrycks fall.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 11 ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | **I** | U | $\times_e$ | $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | $\frac{\square}{\square}$ | $\leftarrow$ | $\rightarrow$ | $\curvearrowright$ | $\equiv$ | $\equiv$ | Ω | $\square$ | $\pencil$ |

Σ | $\otimes$

mindre mängd angiotensin I omvandlas till angiotensin II. Det gör att artärerna vidgas

En mindre mängd angiotensin gör att binjuren blir mindre stimulerade att producera aldosteron vilket leder till att mer natrium kissas ut vilket sjunker blodtrycket

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 12 **Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.**
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_e x^2 | I_x | | | | |

Σ |

Adrenerga beta-receptorantagonister blocker beta-1 receptorer som finns i hjärtat, det gör att adrenalin och noradrenalin har en minskad effekt på hjärtat. Det gör att hjärtat arbeta mindre

Indikation
hjärtsvikt
hypertoni

Ord: 0

Totalpoäng: 3

- 13 Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublingualt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | **I** | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | Ω | |

Σ |

Det är för att nitroglycerin vidga blodkärlen vilket gör att blodtrycket sänks, hans symtom är för att det finns en lägre blodvolym i hjärnan på grund av den minskad blodtryck

Ord: 0

Totalpoäng: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | |

Σ |

Statiner hämmar en enzym som styr leverns produktion av kolesterol. Det gör att antalet LDL-receptorer ökas vilket gör att mer LDL-kolesterol transporteras ut ur blodet

Ord: 0

Totalpoäng: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocyttaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocyttaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U $\times_e$ $\times^2$ $\int_x$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ Ω

Σ

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1