



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 4 - 0 4 - 0 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?
1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | | Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 2 Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3 Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter
- ☐ Röda blodkroppar
- ☐ Röda och vita blodkroppar
- ☐ Plasmacellerna

Totalpoäng: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.	Blek hy	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.
Petekier	☐	☐	☐	☐
För få blodplättar (trombocyter)	☐	☐	☐	☐
Brist på mogna vita blodkroppar	☐	☐	☐	☐
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erytrocyter i blodet	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☐ Rökning
- ☐ Bukfetma
- ☐ Hög konsumtion av frukt och grönsaker

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer
- ☐ Drabbar enbart venösa kärl
- ☐ Drabbar enbart artärer

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Typ A -beteende
- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Högt blodtryck

Totalpoäng: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 5

- 8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytm, dvs en rytm som inte är normal.
Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2.5

- 9** Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

2

3

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Totalpoäng: 2.5

- 10** Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

**Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos?
(0,5p)**

Totalpoäng: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Totalpoäng: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

2

3

Totalpoäng: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

Totalpoäng: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Hypoglykemi behandlas med insulin	☐	☐
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☐	☐
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☐	☐
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☐	☐

Totalpoäng: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ |   |    | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω  |  |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    |   | Ω   |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

18

Vilka symptom stämmer in på hyperthyreos?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Långsamma rörelser
- ☐ Ökad tarmperistaltik
- ☐ Minskad metabolism
- ☐ Minskad tarmperistaltik
- ☐ Hög puls
- ☐ Låg puls
- ☐ Tremor

Totalpoäng: 1.5

- 19 Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_e x^e | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{I}{x}$ |   |    | $\frac{1}{2} =$ $:=$ | Ω  |  |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Urinvägsinfektion
- ☐ Flapping tremor
- ☐ Illamående/matleda
- ☐ Encefalit
- ☐ Ikterus
- ☐ Lungemboli
- ☐ Encefalopati
- ☐ Meningit

Totalpoäng: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\int_x$ |   |    | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω  |  |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☐ Aktiveras av allergener
- ☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma
- ☐ Vanligt med hemoptys
- ☐ Aktiveras av irriteranter
- ☐ Mastcellerna påverkas inte
- ☐ Ärftligt betingad
- ☐ Vanligast hos barn

Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Peef-mätning
- ☐ Bronkoscopi
- ☐ Spirometri
- ☐ Lungröntgen
- ☐ Arbets-ekg

Totalpoäng: 2.5

- 24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☐ Falskt☐ Sant**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☐ Falskt**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☐ Falskt**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☐ Falskt☐ Sant**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☐ Falskt☐ Sant

Totalpoäng: 2.5

26 Vid Astma och KOL används en del läkemedel.

Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare

Kryssa i rätt eller fel

	Fel	Rätt
Anti-inflammatorisk effekt	☐	☐
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☐	☐
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☐
Bronkialsekretets viskositet minskas	☐	☐
Stimulerande effekt på cilierna	☐	☐
Minskad kärl-permiabilitet	☐	☐

Totalpoäng: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson
- ☐ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga
- ☐ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen
- ☐ RA är en neurologisk sjukdom
- ☐ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba

Totalpoäng: 2

**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Falskt	Sant
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☐	☐
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☐	☐
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☐	☐
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☐	☐
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☐	☐

Totalpoäng: 2.5

- 29 Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 30** Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 31** I njurmärgen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Anabola fasen	Katabola fasen	Chockfasen
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☐	☐
Minskad metabolism och minskat energibehov	☐	☐	☐
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☐	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1

35 Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.**Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)****Skriv in ditt svar här**

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x          

Σ 

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | | | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | $\frac{1}{2} =$ $:=$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    | $\frac{1}{2} =$ $:=$ | Ω  |  |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hypotermi
- ☐ Migrän
- ☐ Förhöjd kroppstemperatur
- ☐ Massiva diarréer
- ☐ För lågt intag av vätska
- ☐ För stort intag av vätska
- ☐ Brännskada

Totalpoäng: 2

- 41 Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremi.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbing har din patient

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☐ falskt

Totalpoäng: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbningarna?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    |   | Ω   |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Förhöjt CRP
- ☐ Förhöjt BNP
- ☐ Plötslig svimning
- ☐ Förhöjt troponin
- ☐ Stasade halsvener
- ☐ Andningskorrelerad bröstsmärta
- ☐ Benödem
- ☐ Feber

Totalpoäng: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?

Välj ett alternativ:

- ☐ Skintigrafi
- ☐ EKG
- ☐ Slätröntgen
- ☐ Ultraljud

Totalpoäng: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1