



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 5 - 0 2 - 2 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD = Decentraliserade utbildningen****Omtentamen 3 MV037G, 5hp****2025-02-21****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Anna, 20år, har under en längre tid känt sig trött och yr. Hon har även upplevt att hon har hjärtklappning. När hennes fru idag påpekade att hon ser blek ut bestämde hon sig för att söka vård på hälsocentralen. Anna har drabbats av järnbristanemi. (Max 1p)

a) Vad är referensvärdet för järnbristanemi hos kvinnor? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

b) Vad är den vanligaste orsaken till att drabbas av järnbristanemi? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 2 Leukemi är en typ av blodcancer där de vita blodkropparna i benmärgen angrips.

Beskriv och förklara vad som händer med cellerna (vita blodkroppar, röda blodkroppar samt trombocyter) när en person drabbas av leukemi (2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

3 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.**Välj de rätta påståendena ang. myelom****(0,5 / rätt svar. Max 2p)****Välj ett eller flera alternativ:**☐ Sjukdomen kan gå i remission☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.☐ Myelom är en kronisk sjukdom, idag finns det ännu inget botemedel☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller☐ Myelom är ett annat ord för leukemi☐ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.☐ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

Totalpoäng: 2

- 4** Tore, 78 år. Pensionerad lärare. Han lever tillsammans med sin sambo Sven i en lägenhet på tredje våningen.

Han har sedan tidigare diabetes typ 2 som tablettbehandlad och har nu även fått diagnosen hjärtsvikt. Han besväras av bilaterala pittingödem.

Av vilka orsaker kan hjärtsvikt uppstå? Ange 3 orsaker till hjärtsvikt. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Beskriv vad är pittingödem är?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2.5

- 5** Provet BNP tas på Tore. Vad är det för prov, hur tas det och vad är syftet med provet? **(1,5p)**

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

- 6** Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att lindra Tores pittingödem?

Ange 3 oberoende åtgärder.

(1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

7 Vad är rätt vad gäller orsaker till sekundär hypertension? Markera två (2) rätta påståenden (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög ålder
- ☐ Övervikt
- ☐ Rökning
- ☐ Stress
- ☐ Tumör i binjurarna
- ☐ Njurartärstenos

Markera två (2) rätta påståenden gällande Non-STEMI-infarkt.

(1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Är transmural
- ☐ Är detsamma som subendokardiell hjärtinfarkt
- ☐ Ger ST-höjningar på EKG
- ☐ Beror på en tromb i ett stort centralt i hjärtats kranskärl
- ☐ Beror på en perifer tromb i ett av hjärtats kranskärl

Totalpoäng: 2

- 8 Du vårdar Astrid som du nu misstänker att hon har ett förmaksflimmer.

Beskriv hur ett typiskt EKG ser ut vid förmaksflimmer?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Vilka vanliga symtom kan patienten uppvisa vid förmaksflimmer? Ange 3 vanliga symtom.
(1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2.5

- 9 Senkomplikationer kan uppstå hos personer både vid typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. EN av dessa är Retinopati. (Totalt på frågan, max 1.5p)

Beskriv vad Retionopati innebär och dess orsak. (1 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ange vilken skada Retionopati kan leda till på kroppen. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

- 10** Ketoacidosis är ett livshotande tillstånd som kan utvecklas hos personer med typ 1 Diabetes. De första symtomen är desamma som vid hyperglykemi. (Totalt på frågan, max 2,5p)

Ange 3 symtom på att detta tillstånd **förutom** hyperglykemi med ökad törst och ökad urinproduktion. (0.5p/rätt, max 1.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ange den undersökningsmetod som patienten själv kan använda för att fastställa om Ketoacidosis är på väg att utvecklas alternativt har utvecklats. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ange den grundläggande orsaken till att Ketoacidosis kan utvecklas. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2.5

11 Ange om påståendet är sant eller falsk. (0.5p/rätt, max 2,5p)

Insulinbrist vid debut av Typ 1 Diabetes beror på insulinresistens.

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Hypoglykemi ska alltid behandlas med insulin.

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Hormonerna Insulin och Glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Ögon och njurar är exempel på organ där den mikrovaskulära cirkulationen inte är beroende av insulin för att kunna ta upp glukos och är därför extra utsatt för negativ påverkan av hyperglykemi.

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Totalpoäng: 2.5

- 12** Vid typ 1 Diabetes är den enda farmakologiska behandlingen insulin. Vid typ 2 Diabetes består behandlingen av både livsstilsfaktorer samt när det inte räcker farmakologisk behandling. (0,5p/rätt Max 2,5p)

Para ihop rätt farmakologisk behandling med rätt verkningsmekanism

	SLGT2 hämmare	GLP 1 receptor agonist	Su- sulfonureider	DPP4 hämmare	Metformin
Hämmar nedbrytning av GLP-1.	☐	☐	☐	☐	☐
Hämmar glukosnybildning i lever och minskar insulinresistens i muskler.	☐	☐	☐	☐	☐
Stimulerar kroppens egen insulinfrisättning och är glukosberoende.	☐	☐	☐	☐	☐
Ökar utsöndring av glukos via urinen.	☐	☐	☐	☐	☐
Stimulerar kroppens egen insulinfrisättning, är oberoende av glukosnivåer.	☐	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 2.5

- 13** HbA1c är ett blodprov som tas vid diabetesdebut och sedan följs upp regelbundet vid besök hos diabetesteamet.

Förklara vad HbA1c mäter och varför det är ett värde som följs upp. (1 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 14** Förklara patofysiologin bakom att en person med Addisons sjukdom kan drabbas av en addisonkris. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 15** Ange fyra vanligt förekommande symtom vid hypertyreos. 0,5p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 16** Ange ett hormon som insöndras från hypofysen samt en sjukdom som störning i produktionen av detta hormon leder till. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 17** Hans är en man med levercirros som drabbats av ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

Vad kallas tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Hans ordinerar laktulos som behandling för ovanstående tillstånd och symtomen går tillbaka.

Laktulos motverkar tillståndet som Hans drabbats av på två (2) sätt. Beskriv vilka. (2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

- 18 Matcha/para ihop ikterus, esofagusvaricer och ascites med rätt beskrivning genom att markera i rutorna. (0,5p/rätt svar, max 2 p)**

Matcha ihop:

	Esofagusvaricer	Ikterus	Ascites
Klåda	☐	☐	☐
Ansamling av vätska i buken	☐	☐	☐
Gulfärgad hud	☐	☐	☐
Blodig kräkning	☐	☐	☐

Totalpoäng: 2

- 19** Elmer, 83 år, läggs in på den avdelning där du arbetar pga att han är försämrad i sin KOL (kronisk obstruktiv sjukdom) samt beskriver att han har bröstsmärta. Han har KOL sedan 15 år tillbaka, behandlas med syrgas i hemmet,

Han är pensionerad industriarbetare, änkeman och bor i villa på landet. Äter normalkost. Hel hudkostym men blek. Har gått ner i vikt det senaste året, ca 8 kg.

Beskriv patofysiologin bakom Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 20 Planera för 2 oberoende omvårdnadsåtgärder som kan motverka Elmers viktnedgång samt motivera varför det motverkar hans viktnedgång utifrån hans KOL. (2p)**

Omvårdnadsåtgärd 1

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Motivera varför omvårdnadsåtgärd 1 motverkar hans viktnedgång

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Omvårdnadsåtgärd 2

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Motivera varför omvårdnadsåtgärd 2 motverkar hans viktnedgång

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 21 Läkaren ordinerar PEF-mätning 3 ggr/dygn till en astma patient som du vårdar. Beskriv hur du går tillväga är du gör en PEF-mätning. (1p)**

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

22 Markera två (2) rätta påståenden gällande KOL.**(1p)****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Förhöjda värden av HB samt EPO är vanligt
- ☐ Syrgas bör ges i höga doser
- ☐ Debuterar oftast före 40-års-åldern
- ☐ Orsakas av ett virus
- ☐ Kan orsakas av allergener
- ☐ Graderas enligt NYHA
- ☐ Utvecklas under lång tid
- ☐ Orsakas av en bakterie

Markera två (2) rätta påståenden gällande pneumoni.**(1p)****Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Låg andningsfrekvens är vanligt
- ☐ Nedsatt immunförsvar är inte en riskfaktor
- ☐ Kan behandlas med antibiotika
- ☐ Feber förekommer sällan
- ☐ Orsakas oftast av virus
- ☐ Drabbar oftast medelålders personer
- ☐ Kan orsakas av mykoplasma

Totalpoäng: 2

23 Vad heter pleurit på svenska?

(0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Vad innebär det att ha en takypné.

(0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

24 Beskriv patofysiologin vid Reumatoid artrit, RA?

(2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Nämn två riskfaktorer för att utveckla RA

(1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

25 Förklara vilka råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med RA.

(2 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

26 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller levodopa. **Markera två rätta påståenden om levodopa** (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☐ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta
- ☐ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp
- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni

Totalpoäng: 1

27 Förstoppning är vanligt hos patienter med Parkinsons sjukdom, **förklara** vad det beror på? (1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 28** Ange två blodprover som kan användas för att bedöma en patients njurfunktion. 0.5p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

29

Vilka av följande påstående behöver du beakta när du vårdar någon med AV-fistel? 0.5p/rätt svar.

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ AV-fisteln skall enbart användas för provtagning
- ☐ En AV-fistel kan användas så fort den är anlagd på operation
- ☐ AV-fisteln är bra att använda för att sätta PVK i vid läkemedelsadministrering
- ☐ Blodtryck skall inte tas i samma arm som AV-fisteln sitter i
- ☐ Enbart personal med adekvat utbildning skall hantera AV-fisteln

Totalpoäng: 1

30

Förklara varför urinretention kan leda till en akut njurskada. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 31** Vid njursjukdom kan en av komplikationerna vara ödembildning. Ange två åtgärder som kan motverka ödem hos patienten. 1p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 32** Att få parenteral nutrition innebär risk för komplikationer.

Nämnd två komplikationer du som sjuksköterska bör vara observant på och försöka förebygga. Max 1.p, (0,5 p / rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 33** Nutritionsvårdprocessen är en arbetsmodell för att arbeta strukturerat för att bedöma patientens näringsbehov. Den första i nutritionsvårdprocessen är att identifiera/ tidigt identifiera tecken.

Nämnd två (2) tidiga tecken vi som sjuksköterskor behöver vara observanta på vid risk för undernäring. 0,5 p / rätt svar. Max 1 p

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

34 Ulla har blivit ordinerad parenteral nutrition. Välj de rätta påståendena.

0,5 / rätt svar.

Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Parenteral nutrition ges via sond (via näsan eller direkt in i magen/peg/knapp)
- ☐ Ges via perifer eller central infart
- ☐ Tromboflebit och refeeding syndrome är komplikationer som kan uppstå vid parenteral nutritionsbehandling
- ☐ En indikation för parenteral nutrition är när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.
- ☐ Ges endast via en central infart
- ☐ För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition ett bra alternativ som bidrar till en ökad livskvalitet eftersom patienten slipper vara hungrig
- ☐ För snabb tillförsel av näring kan överbelasta hjärtat och lungorna och ledda till ett livshotade tillstånd
- ☐ Parenteral nutrition kan ges till en ej cirkulatoriskt stabil patient med grava elektrolyt- och vätskebalansrubbingar då det är näring är en viktigt del av tillfrisknandet

Totalpoäng: 2

- 35** Du möter Elsebell, 53 år, som utreds för misstänkt bröstcancer. Hon har fått en remiss till provtagningen då man vill kontrollera tumörmarkörer.

a) Vad visar tumörmarkörer? (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

b) Förklara vad en tumörmarkör är så att Elsebell förstår vad du menar. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

- 36** Man planerar att ge Elsebell strålbehandling. Vid strålbehandling kan adjuvant och/eller neoadjuvant behandling ges när man behandlar en cancertumör.

a) I vilket skede ges adjuvant behandling? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

b) I vilket skede ges neoadjuvant behandling? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

37 Det visar sig att Elsebell hade en spridd tumör och hon ska behandlas med cytostatika.

Vad är syftet med palliativ cancerbehandling? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 38** August, 87 år, har drabbats av njurcancer. Han har tidigare varit frisk och aldrig rökt eller druckit alkohol. Hela livet har han varit noga med kosten och sett till att vara normalviktig.

Förklara varför hög ålder är en riskfaktor för cancersjukdomar (2 p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✖

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 39** Vilken typ av syra-basstörning är en följd av hyperventilation? 1p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

40 Ett högt pCO_2 värde leder till en metabol acidosis.

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Vid en diabetisk ketoacidosis bildas basiska ämnen vilket gör att pH stiger.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Vid metabol acidosis är ökad andningsfrekvens och djupare andning ett vanligt symptom.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Vid kräkningar förloras magsyra vilket kan leda till en metabol acidosis.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1

- 41** Förklara varför en patient med njursvikt lider risk att drabbas av metabol acidosis. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 42** Ni vårdar en patient på er avdelning. Patienten har under dagen genomgått en större operation. När ni tittar till patienten är denna somnolent. Ni får svar på en blodgas. Referensvärdet är inom parentes.

pH 7,15 (7,35-7,45)

pCO₂: 9,8 kPa (4,6 - 6,0 kPa)

HCO₃⁻: 24 mmol/l (23-27 mmol/l)

BE: 1 (-3 - +3)

Vilken är den primära syra-basstörningen som patienten lider av? 1p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 43** Vad är den vanligaste orsaken till erysipelas/rosfeber. Markera rätt svar, 0,5p
Välj ett alternativ:

- ☐ Papillomvirus
- ☐ Pneumokocker
- ☐ Streptokocker
- ☐ Humant papillomvirus

Totalpoäng: 0.5

44 Hur behandlas impetigo/svinkoppor? Markera rätt svar? 0,5p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Med cytostatika då det är en malign hudåkomma
- ☐ Med antivirala läkemedel eftersom det är en virusinfektion.
- ☐ Med antibiotika eftersom det är en virusinfektion.
- ☐ Med antibakteriella krämer eftersom det är en bakterieinfektion

Totalpoäng: 0.5

45 Markera två rätta påståenden om Psoriasis, 0,5 p/rätt svar**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Kännetecknas av att hudceller delar sig långsammare än normalt så att fjällande förhårdnader uppstår
- ☐ Vid psoriasis är det kontraindicerat att ha salt i badvattnet
- ☐ Drabbar enbart personer som har nedsatt immunförsvar
- ☐ Psoriasis kan uppstå på naglar
- ☐ Om man har psoriasis är rådet att helt undvika solljus och ultraviolett ljus
- ☐ Är en hudsjukdom som alltid enbart drabbar huden i hårbotten
- ☐ Kännetecknas av att hudceller delar sig snabbare än normalt så att fjällande förhårdnader uppstår

Totalpoäng: 1

- 46** Vilka riskfaktorer finns för att drabbas av djup ventrombos/DVT förutom långa resor som flygresor?

Ange 3 riskfaktorer för djupventrombos.

(1.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ange 4 saker man kan göra för att förebygga/undvika att drabbas av djupventrombos vid flygresor.

(1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

- 47** Om man drabbas av en lungemboli – vilka symtom kan finnas?

Ange 4 symtom på lungemboli.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2