



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 5 - 0 4 - 1 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Omtentamen 4 MV037G, 5hp

2025-04-11

Skrivtid: 5 timmar

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Glenn har precis fått diagnosen makrocytär anemi. Vid makrocytär anemi är blodkropparna större blodkroppar än normalt, delar sig färre gånger och har kortare livslängd. Max 2p

- a) Nämn två orsaker till varför makrocytär anemi uppstår (0,5/ rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

- b) Ge två exempel på symtom som uppstår när en person har makrocytär anemi (0,5 / rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

- 2** Vid leukemi kan patienten drabbas av flera olika symtom. Välj de symtom som kan uppstå vid leukemi (0,5 p / rätt svar, Max 1,5 p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Njurskador. Tydligt nedsatt njurfunktion ses hos 20% av patienterna
- ☐ Förstorad mjälte
- ☐ Knölar på skelettet
- ☐ Hyperkalcemi vilket ger förhöjda nivåer av kalcium i blodet
- ☐ Hudblödningar – petekier
- ☐ Långdragna infektioner/Feber

Totalpoäng: 1.5

- 3 Mats har precis genomgått en cellgiftbehandling och mår inte bra. Han mår illa och har svårt att få i sig mat. Du som sjuksköterska har tidigare träffat flera patienter med samma problematik som Mats.

Beskriv två omvårdnadsråd/omvårdnadsåtgärder du kan ge Mats för att underlätta måltiderna och öka hans näringsupptag (**Obs.** ej läkemedel då det ej är en omvårdnadsåtgärd) (0,5 p / rätt svar. Max 1 p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | ↺ |

| ✎ | Σ | ✕ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 4 I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs det att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning.

Välj ett alternativ:

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

5 *De svar du anger i textfält sparar automatiskt*

Elmer är 78 år. Pensionär, tidigare lokförare, gift med Ulla, tre vuxna barn, bor i villa på landet.

Senaste månaderna besvärats av "sämre kondition". Blir andfådd under promenader i uppforsbackar. Upplevt ett tryck och lättare smärta över bröstet vid ansträngning. Går över när han stannar och vilar. Läkaren funderar på om Kalle skulle kunna ha angina pectoris.

Angina pectoris brukar delas in i två olika typer av angina.

Vilken typ av angina pectoris har Elmer drabbats av samt beskriv vad som karakteristiskt/typiskt för den typen av angina.

2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

6 *De svar du anger i textfält sparar automatiskt*

Läkaren skickar en remiss för att Elmer ska få göra ett Arbets-EKG.

Beskriv för Elmer hur ett arbets-EKG går till och varför det utförs.

3p

Hur går ett arbets-EKG till?

Varför gör man ett arbets-ekg - dvs syftet med att göra undersökningen.

Totalpoäng: 3

7 Ibland vid angina samt hjärtinfarkt pratar man om att patienten har smärta retrosternalt.

Vart har man smärta om man uttrycker att den är retrosternalt?

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Bakom bröstbenet/sternum
- ☐ I magen
- ☐ I käken
- ☐ Smärta som strålar ut mot armarna

Totalpoäng: 0.5

8 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Du tar pulsen på Elmer och efter det så får du en misstanke om att Elmer har ett förmaksflimmer.

Vad är det som gör att man kan misstänka ett förmaksflimmer bara genom att ta pulsen?

0,5p

Skriv in ditt svar här

Läkaren ber dig att ta ett EKG.

Hur ser ett typiskt EKG ut vid förmaksflimmer?

1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

- 9 Vid obehandlat förmaksflimmer under lägre tid vid risk att man utvecklar hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan ha olika svårighetsgrad och klassificeras enligt NYHA.

Kryssa i den nivå där patienten har svårast symtom av sin hjärtsvikt.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ NYHA 4
- ☐ NYHA 1
- ☐ NYHA 2
- ☐ NYHA 3

Hjärtsvikt kan delas in i höger- och vänstersvikt.

Vid vilken typ av svikt finns risk för lungödem?

0,5p

Välj ett alternativ

- ☐ Vänster svikt
- ☐ Höger svikt

Totalpoäng: 1

- 10 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Vilka kostråd är relevanta att ge till en person med grav hjärtsvikt samt motivera vad det är som gör att du ger dessa kostråd? Ange 2.

2p

Råd 1 med motivering

Råd 2 med motivering

Totalpoäng: 2

11 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Inom vilket intervall ska normalt fasteglukos vara hos en person utan diabetesdiagnos?
(svaret ska anges med enheten som plasmaglukos mäts i, för full poäng). (1 p)

Totalpoäng: 1

12 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Det kommer in en person med typ 1 diabetes till akutmottagningen där du arbetar som sjuksköterska. Personen har förhöjt plasmaglukos och förhöjda ketoner i blodet.

Ange 2 olika orsaker till att en person med typ 1 diabetes kan utveckla diabetisk ketoacidosis (DKA), utöver vid insjuknandet av sjukdomen samt förklara varför de 2 olika orsaker kan leda till DKA. (2 p)

1. Orsak samt förklaring till varför det kan leda till DKA. (1p)

2. Orsak samt förklaring till varför det kan leda till DKA. (1p)

Totalpoäng: 2

13 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas vid långvarigt förhöjt plasmaglukos samt beskriv skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (3p)

1. Senkomplikation + en beskrivning av skada som kan utvecklas i organ vid denna senkomplikation (0.5p + 1p)

2. Senkomplikation + en beskrivning av skada som kan utvecklas i organ vid denna senkomplikation (0.5p + 1p)

Totalpoäng: 3

14 Kryssa i det HbA1c-värde som en person med diabetes bör ha som målvärde för att minska risken att utveckla senkomplikationer. (1 p)

Välj ett alternativ:

- ☐ 8,4 mmol/mol
- ☐ 4,8 mmol/mol
- ☐ 84 mmol/mol
- ☐ 48 mmol/mol

Totalpoäng: 1

15 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Vid behandling av typ 2 diabetes ingår farmakologisk behandling och patientundervisning om förändrade levnadsvanor. Som sjuksköterska informerar och undervisar du om förändrade levnadsvanor.

Ange 2 levnadsvanor som kan förändras med stöd av sjuksköterskans patientundervisning för att personen med typ 2 diabetes kan få ett jämnare och lägre plasmaglukos samt förklara hur dessa förändrade levnadsvanor leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (3p)

1. Levnadsvana + förklaring hur levnadsvanan leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (0.5p + 1p)

2. Levnadsvana + förklaring hur levnadsvanan leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (0.5p + 1p)

Totalpoäng: 3

- 16 Du får in en patient med hudförändringar efter solande, viktnedgång, illamående och ständigt saltsug. Vilken endokrin sjukdom misstänker du att patienten har drabbats av. 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

↺

✎

Σ

✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 17 Ange det hormon vilket vid störningar i produktionen av hormonet är en vanlig anledning till att nivåerna av kalcium rubbas. 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

- 18 Du har en patient med uttalad hypothyreos. Förklara patofysiologin bakom sjukdomen samt ange två symtom som är vanligt förekommande i samband med hypothyreos. 3p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 3

- 19 Stephanie är en kvinna med levercirros som drabbats av ansamling av vätska i buken till följd av sin sviktande leverfunktion.

Vad kallas denna vätska på medicinskt språk? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 20** Utöver ansamlingen av vätska i buken besvärar också leversjuka Stephanie av en intensiv, plågsam klåda.

Ange två (2) råd du som sjuksköterska kan ge Stephanie i syfte att lindra klådan förutom läkemedel. (2p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

21 Vilka av följande symtom/tecken är typiska vid en dekompenenserad levercirros? Markera fyra (4). (0,5p/rätt svar, max 2p)

Välj fyra alternativ:

- ☐ Nackstyvhet
- ☐ Lungemboli
- ☐ Encefalit
- ☐ Urinvägsinfektion
- ☐ Flapping tremor
- ☐ Esofagusvaricer
- ☐ Encefalopati
- ☐ Meningit
- ☐ Ikterus

Totalpoäng: 2

22 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Ali, 49 år, ensamstående gruvarbetare, bor under veckorna i husvagn intill arbetsplatsen och annars i lägenhet inne i stan.

Hade som barn kontakteksem och höснуva på sommaren samt lättare astmabesvär. Ali har den senaste tiden upplevt symtom som andnöd under motionspassen, en irriterande rethosta samt känt sig lite tung i andningen. Han känner igen symtomen från barndomen och misstänker själv att de beror på astma.

Beskriv patofysiologin vid astma.

2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

23 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Vid astma inhalerar patienten ofta med både steroider och Beta-2-stimulerare.

Vilket av preparaten bör patienten ta först?

0,5p

Skriv in ditt svar här

Vad betyder ordet apné

0,5p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

24 Vid andningsbesvär med mycket slem använder man ibland så kallad "huffning".

Vad är huffning?

Välj ett alternativ:

- ☐ Ett annat ord för beskriv att patienten har mycket slem som den spottar ut
- ☐ Djupa andetag och sedan stöter man upp luften med hjälp av diafragman med öppen mun, vid utandningen.
- ☐ Djupa andetag som patienten tar när den inandas läkemedel som ska minska slem i luftvägarna
- ☐ Det är ett annat ord för PEF-mätning där man mäter hur fort patienten kan andas ut

Totalpoäng: 0.5

25 *De svar du anger i textfält sparas automatiskt*

Vid en annan lungsjukdom KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är det vanligt med emfysem.

Beskriv vad som händer i lungan vid emfysem.

1,5p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

26 *De svar du anger i textfält sparas automatiskt*

Du kommer hem till Lotta som har tungt att andas. Innan du kan ta beslut om du ska kontakta läkaren eller inte så gör du en bedömning av hennes andning.

Beskriv hur du bedömer graden av tung andning/andningsbesvär, det vill säga vilka kontroller gör du, vad observerar du etc. Ange 4 kontroller/observationer.

2p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

27 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Nämn vilken substans som ansamlas i lederna vid gikt och orsakar inflammation? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Nämn vilket klassiskt symtom som patienter upplever vid akut gikt? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Förklara 2 råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt – *svara specifikt utifrån gikt och förklara varför du ger dessa råd* (2 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 3

28 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Nämn vilken del av nervsystemet som påverkas vid multipel skleros (MS)? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Nämn vilken struktur i nervceller som bryts ner vid multipel skleros (MS)? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 1

29 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Beskriv principerna för den medicinska behandlingen vid multipel skleros (MS). (3 p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 3

30 Ange två (2) vanliga symtom hos patienter som utvecklat uremi (CKD-stadie 4-5). (1p/rätt svar, max 2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾		↺	
	✎ Σ ✕		
			Ord: 0

Totalpoäng: 2

31 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Vid nästan samtliga njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (1p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Förklara orsaken till att proteinuri ses vid nästan samtliga njursjukdomar. (2p)

Skriv in ditt svar här

--	--

Totalpoäng: 3

32 Vad av följande kan minska uremiska symtom? Välj ett av nedanstående alternativ. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Natriumberikad kost
- ☐ Fettreducerad kost
- ☐ Proteinberikad kost
- ☐ Proteinreducerad kost

Totalpoäng: 0.5

33 Är följande påståenden om peritonealdialys sanna respektive falska? Markera i rutorna.
(0,5p/rätt svar, max 1,5p)

Markera om påståendet är sant eller falskt:

	Sant	Falskt
Det vanligaste är att peritonealdialys ges regelbundet på sjukhus tre eller fyra gånger per vecka, men för några patienter kan det vara möjligt att sköta behandlingen själv i hemmet.	☐	☐
Kvarstående njurfunktion och urinproduktion bibehålls längre med peritonealdialys jämfört med hemodialys.	☐	☐
Det krävs att patienten har en arteriovenös fistel (AV-fistel) för att peritonealdialys ska vara genomförbar.	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

34 Vad innebär parenteral nutrition? Välj de rätta alternativen
0,5 p / rätt svar. Max 1 p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Att näring ges via sond
- ☐ Att näring ges via perifer/central infart till blodbanan
- ☐ Att näringen måste passera tarm/ magsäck för att kunna tas upp av kroppen
- ☐ Att näringen kan tas upp av kroppen utan att passera mag- tarmkanalen.

Totalpoäng: 1

- 35** När kroppen utsätts för svält påverkas kroppen på olika sätt, med flera konsekvenser som följd, bland annat kan en person drabbas av minskad muskelkraft vilket leder till en försämrad lungfunktion med nedsatt hostkraft som följd.

Beskriv ytterligare två (2) konsekvenser av undernäring/svält). 0,5 p / rätt svar. Max 1 p
Skriv in ditt svar här

[illegible]

Ord: 0

Totalpoäng: 1

36 Para ihop följande beskrivningar med rätt näringsämne. (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Matcha ihop värdena:

	Fett	Protein
Brist på näringsämnet kan leda till muskelsvaghet och ödem. Behovet av näringsämnet kan öka vid brännskador och kraftiga diarréer. 1 gram av näringsämnet ger 4 kcal (17kJ).	☐	☐
Brist på näringsämnet kan medföra kliniska symtom som torr hud och eksem. Vid brist under längre tid sker en avmagring av kroppen. 1 gram av näringsämnet ger 9 kcal (37kJ).	☐	☐

Totalpoäng: 1

- 37** Refeedingsyndrom är en komplikation som kan uppstå vid för snabb tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.

Beskriv och förklara hur du som sjuksköterska kan minska risken för refeedingsyndrom. (Det går bra att beskriva både beroende och oberoende åtgärder) . 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾			
	✎ Σ ✕	↺	
Ord: 0			

Totalpoäng: 1

38 Ange de största riskfaktorerna för att insjukna i en tumörsjukdom (1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ärftlighet
- ☐ Vilken del av världen du bor i
- ☐ Stigande ålder
- ☐ Exponering av cancerogena ämnen
- ☐ Tobak
- ☐ Alkohol
- ☐ Ohälsosamma kostvanor
- ☐ Oklar anledning
- ☐ Hormonella faktorer

Totalpoäng: 1.5

- 40** En cancertumör som rupturerar gör så att tumörtillväxten ökar lokalt. Därefter har tumören möjlighet att metastasera. Hur metastaserar en tumör initialt? (1p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

- 41** Ange fyra allmänna symtom som är karakteristiska för malign sjukdom *förutom* långvarig trötthet, feber och hosta. Endast de fyra först angivna räknas (2p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 2

- 42 Cellförändringar på livmoderhalsen hos kvinnor kan upptäckas i ett tidigt skede. Vad kallas undersökningen som erbjuds symptomfria och till synes friska kvinnor mellan 23 och 64 år? (1p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

Förklara vad som sker med pH hos en person som drabbas av luftvägsstopp samt varför denna förändring sker utifrån ett fysiologiskt perspektiv. 2p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | |  | Σ | $\times$

Ord: 0

Totalpoäng: 2

44 Svara med sant eller falskt om följande alternativ stämmer eller inte. Samtliga frågor gäller okompenserade syra-basstörningar. 0.25p/rätt svar

1. Vid metabol acidosis är $\text{pH} > 7,45$ och BE/Vätekarbonat under referensvärdet

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

2. Vid respiratorisk acidosis är $\text{pH} < 7,35$ och koldioxid under referensvärdet

Välj ett alternativ

- ☐ Falskt
- ☐ Sant

3. Vid metabol alkalos är $\text{pH} > 7,45$ och koldioxid över referensvärdet

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

4. Vid respiratorisk alkalos är $\text{pH} > 7,45$ och koldioxid över referensvärdet

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1

45 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient.

Situation: 70-årig kvinna. Sedan en vecka sveda vid miktion samt behov av att kissa ofta.

Bakgrund: Pågående cytostatikabehandling på grund av bröstcancer

Aktuellt: RLS 3 (svarar på tilltal men ej alert). Medtagen, trött, somnar ifrån.

Andningsfrekvens 26 , Saturation 88%, Puls 115 RR, Blodtryck 80/40, Temp 39

Du får en blodgas som visar (normalvärden inom parentes):

pH: 7,1 (7,35-7,45)

pCO₂: 2,3 kPa (4,7-6,0)

HCO₃⁻: 12 mmol/l (19-26)

BE: - 8 (-3 – 3)

Vilken primär syra-basstörning lider kvinnan av? 1p

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

46 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Ange ett sjukdomstillstånd där metabol alkalos är en vanlig följd. 1p.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1

47 Venös tromboembolism / VTE innefattar djup ventrombos /DVT och lungemboli/LE.
Kryssa vad som är rätt för respektive sjukdom.

3p

Kryssa i rätt svar med rätt påstående:

	LE (Lungemboli)	Stämmer in på både DVT samt LE	Stämmer inte in varken på DVT eller LE	DVT (Djupventrombos)
Svullnad och rodnad är ett vanligt symptom	☐	☐	☐	☐
I de flesta fall är det en emboli som kommer från en DVT	☐	☐	☐	☐
Diagnosen ställs ofta med ultraljud	☐	☐	☐	☐
Att ha andnings- korrigerad smärta är ett tecken på att man drabbats	☐	☐	☐	☐
Drabbar alltid bilateralt, Båda lungorna eller båda benen	☐	☐	☐	☐
Feber förekommer	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 3

48 Beskriv anledningen till att man inte behandlar fotsvamp med antibiotika. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | | |

| | | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 49 Vilken är den verksamma läkemedelssubstansen i krämer som används för att behandla atopiskt eksem.**
(1p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

50 Vilken hudsjukdom är det som hos 4-30 % av de som är drabbade ger ledbesvär i form av artrit? (1p)

Skriv in ditt svar här

This image shows a digital interface for a document editor, specifically a sheet of graph paper. At the top, there's a header section. On the left, a label "Teckenf..." is partially visible next to a small downward arrow icon. To its right is a toolbar containing four icons: a curved arrow pointing left (undo), a curved arrow pointing right (redo), an eraser, and a crosshair selection tool. The main body of the page is filled with a light gray grid pattern on a white background. In the bottom right corner, the text "Ord: 0" is displayed.

Totalpoäng: 1

51 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☐ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☐ Ischemisk bröstsmärta
- ☐ Vissa läkemedel (cytostatika)

Vilka av följande patienter BÖR INTE genomföra ett arbets-EKG.

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kvinna, 48 år, med pågående bröstsmärta och artros i vänster höft
- ☐ Man, 82 år, sökt för bröstsmärta som kändes av senast igår, med negativa troponiner och behandlas med betablockad.
- ☐ Kvinna, 75 år, med positiva dvs förhöjda troponiner.
- ☐ Kvinna, 63 år, som ligger inne på kardiologen för att hon svimmat i hemmet, som övervakats utan anmärkning
- ☐ Man, 55 år, negativa troponiner dvs normala värden och övervakning utan anmärkning senaste dygnet

Totalpoäng: 2