

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Response
4	1	Multiple Response
5	0.5	Multiple Choice
6	0.5	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
9	1	Essay
10	2	Essay
11	2	Essay
12	3	Essay
13	2	Essay

14	1	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Förstahandsval vid hypertoni behandling
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika
- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika
- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel

Maximum marks: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Tiazider

☐ Vitamin K-antagonister

☐ ADP-receptorhämmare

☒ ACE-hämmare

Maximum marks: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används**Välj ett eller flera alternativ:**☐ Tromboser☒ Hypertoni☒ Hjärtarytmi☐ Hyperlipidemi

Maximum marks: 1

**4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:
Välj ett eller flera alternativ:**

☒ Heparin

☒ Acetylsalicylsyra

☐ Apixaban

☐ Simvastatin

☐ Klopidoqrel

Maximum marks: 1

**5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
Välj ett alternativ:**

☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer

☒ Blockerar främst Beta-2-receptorer

☐ Blockerar främst Beta-1-receptorer

Maximum marks: 0.5

6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin**Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.
- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.

Maximum marks: 0.5

7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Löser upp fibrinnetet och existerande tromber
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet

Maximum marks: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

☐ Huvudvärk

☒ Blödning

☐ Hjärtsvikt

☐ Yrsel

Maximum marks: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

Loop-diuretika- verkar i proximala tubuli

Tiaziner- verkar i distala tubuli

Words: 10

Maximum marks: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

Större diures

Förlust av elektrolyter, framför allt Natrium och Kalium. Hyponatremi, hypokalemi.

Dehydrering.

Words: 13

Maximum marks: 2

- 11** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

ACE hämmare hindrar ACE att bilda angiotensin II, och hämmar därmed RAAS- processen vidare. Detta minskar verkan av Aldosteron från från binjuren. Resultatet blir ökat diures och sänkt blodtryck.

Words: 29

Maximum marks: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.

Skriv in ditt svar här

Blockerar receptorer för adrenalin noradrenalin, dopamin. Detta gör att dessa adrenerga signalsubstanter inte kan binda till receptor och utöva sin effekt. Resultatet är avslappning i glatt muskulatur med minskad kontraktilitet i myocardiet och kärldilaterande effekt. = minskad blodtryck.

Vid hypertoni

Vid Angina pectoris.

Words: 43

Maximum marks: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublingualt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Angina pectoris.

Nitroglycerin tillhör läkemedelsgruppen organiska nitrater. Dessa frigör kväveoxid från muskler hjärtat och artärerna, som då slappnar av (dilaterar). Resultatet blir ett lägre blodtryck som ger ökad blodförsörjning i kranskärlen och mer syre till hjärtmuskeln. Resultatet blir också minskad hjärtraktilitet och därmed minskad energibehov för hjärtat.

Symptomen kan bero på blodtrycksfall till följd av medicinen.

Words: 56

Maximum marks: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner**Skriv in ditt svar här**

Statiner.

Hämmar leverns CYP-enzymmer att bilda kolesterol. Därmed minskar blodets kolesterolhalt.

Words: 11

Maximum marks: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocyttaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocyttaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

NSAID- Acetylsalicylsyra. cox-2-hämmare.

ADP-receptorhämmare

Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK)

fibrinogen- fibrin- plasmnogen- plasmin

när ska man hellre använda ...heparin?

primär hemostas- trombocytplugg

Gluko

anti-trombin

både trombolytisk och anitkoagulantisk effekt

sekundär hemostas- fibrin+ trombocyt-bindningar

Words: 34

Maximum marks: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

Inom 4 h

Words: 3

Maximum marks: 1