

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Response
4	1	Multiple Response
5	0.5	Multiple Choice
6	0.5	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
9	1	Essay
10	2	Essay
11	2	Essay
12	3	Essay
13	2	Essay

14	1	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☒ Förstahandsval vid hypertoni behandling
- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika
- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem

Maximum marks: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

☐ ADP-receptorhämmare

☒ ACE-hämmare

☐ Vitamin K-antagonister

☒ Tiazider

Maximum marks: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Tromboser

☒ Hjärtarytmi

☐ Hyperlipidemi

☒ Hypertoni

Maximum marks: 1

**4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:
Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Klopido­gre­l

☐ Apixaban

☒ Heparin

☒ Simvastatin

☐ Acetylsalicylsyra

Maximum marks: 1

**5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
Välj ett alternativ:**

☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer

☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer

☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin**Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.
- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.

Maximum marks: 0.5

7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☐ Löser upp fibrinnetet och existerande tromber
- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber

Maximum marks: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

☐ Hjärtsvikt

☒ Blödning

☐ Huvudvärk

☐ Yrsel

Maximum marks: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

loop-diuretika: henles slynga
och tiazider: förstad delen av distala tubuli
natrium stannar i nefronet och det ökar urinmängden

Words: 18

Maximum marks: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

diuretika verkar i olika delar av nefronet främst i henles slynga och distala tubuli. loop-diuretika verkar tidigt i henles slynga, det ökar reabsorption av Cl^- Na^+ och K^+ . Na^+ stannar i nefronet och ökar urinmängden. detta kan leda till flera biverkningar så som hypokalemi, brist på magnesium, dehydrering och elektrolytbrist. därför är det viktigt att följa upp elektrolytnivåerna.

Words: 58

Maximum marks: 2

- 11** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

ACE- hämmare förhindrar konvertering av enzymet angiotensin 1 till angiotensin 2 vilket leder till vasodilation i artärerna i njurarna, när angiotensins 2 produktion hämmas det sker ingen aldosteron frisättning heller därmed ingen aktivering av RAAS- systemet.

Words: 36

Maximum marks: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.

Skriv in ditt svar här

Beta-blockerare blockerar beta-receptorer och förhindrar att adrenalin och noradrenalin binder sig till dessa receptorer för att utöva sin effekt, med andra ord sympatiska systemets påverkan förbli på hjärtat. det sänker hjärtfrekvensen, sänker BT, mindre kontraktionskraft och minskad syre behov.
hypertoni, hjärtsvikt.

Words: 41

Maximum marks: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublinguallt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

dessa symtom beror på att nitroglycerin har en avslappnande effekt på hjärtat. i med att medicinen har en snabb verkande effekt så kan yrsel och svimningskänsla uppstår då det sänker blodtrycket och hjärtfrekvensen ganska hastigt

Words: 35

Maximum marks: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner

Skriv in ditt svar här

statiner motverkar hyperlipedimi

Words: 3

Maximum marks: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocytaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocytaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

acetylsalicylsyra och klopido

Words: 3

Maximum marks: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

1-4 timmar

Words: 2

Maximum marks: 1