

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	1	Essay
3	1	Multiple Choice
4	2	Matching

Cirkulation 12p

Question	Marks	Question type
5	1.5	Multiple Response
6	3	Text area
7	5	Text area
8	2.5	Text area

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2.5	Text area
10	1.5	Text area
11	1	Text area

12	1.5	Text area
----	-----	-----------

13	1.5	Text area
----	-----	-----------

14	2	Matching
----	---	----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	2	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1.5	Essay
----	-----	-------

20	0.5	Essay
----	-----	-------

21	2	Multiple Response
----	---	-------------------

22	1	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 11p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

23	2.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

24	3	Text area
----	---	-----------

25	2.5	True / False
----	-----	--------------

26

3

Matching

Neurologi 2p**Question****Marks****Question type**

27

2

Multiple Response

Njursjukdomar 7p**Question****Marks****Question type**

28

2.5

Matching

29

1

Essay

30

2

Text area

31

1.5

Text area

Nutrition 5p**Question****Marks****Question type**

32

1.5

Matching

33

1.5

Text area

34

1

Text area

35

0.5

Essay

Onkologi 7p**Question****Marks****Question type**

36

1.5

Essay

37

1.5

Text area

38	2.5	Essay
----	-----	-------

39	1.5	Essay
----	-----	-------

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

40	2	Multiple Response
----	---	-------------------

41	1	Essay
----	---	-------

42	1	Essay
----	---	-------

43	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

44	0.5	Essay
----	-----	-------

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	0.5	Essay
----	-----	-------

46	1	Essay
----	---	-------

47	1	Essay
----	---	-------

48	1	Multiple Response
----	---	-------------------

49	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

50	1.5	Essay
----	-----	-------

51	1	Essay
----	---	-------

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?

1p

Skriv in ditt svar här

Makrocytänemi

Words: 1

Maximum marks: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

det kan vara sjukdom eller en akut blödning

Words: 8

Maximum marks: 1

3 Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Röda och vita blodkroppar
- ☐ Plasmacellerna
- ☐ Trombocyter
- ☒ Röda blodkroppar

Maximum marks: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.	Blek hy	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet	☐	☐	☒	☐
För få blodplättar (trombocyter)	☐	☐	☐	☒
Brist på mogna vita blodkroppar	☒	☐	☐	☐
Petekier	☐	☒	☐	☐

Maximum marks: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Bukfetma
- ☐ Rökning
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Hög alkoholkonsumtion

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☐ Drabbar enbart venösa kärl
- ☐ Drabbar enbart artärer
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☒ Högt blodtryck
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☐ Typ A -beteende

Maximum marks: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Bröstsmärta, andnöd, högt blodtryck
Vid kärlkramp är det för lite syre vilket gör att kärlen samandras och man får ont.

Words: 20

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

angina pectoris

Words: 1

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

Den kommer oregelbundet, det finns inget mönster, jämfört med stabil angina som trigas igång när man tex tränar det finns ett mönster. Instabil angina har en stor chans att vara en preinfarkt inom en månad. Viktigt att söka vård direkt för att inte komma till det stadiet.

Words: 47

Maximum marks: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

BNP

Words: 1

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

Ödem, andnöd

Words: 2

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Höja huvudändan, Vädrar rumet till gång till frisk luft, och lung och trygg miljö vid stress kan andningen bli värre.

Words: 20

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här


Lung miljö- personer med andnöd har det redan svårt med andningen om de känner sig stressade kan stresshormonen öka vilket gör att kärlen dras samman. Detta leder till att arbetsbelastningen på hjärtat ökar, vilket i detta fall gör andningen värre. Genom att anpassa miljön och göra det så lung och trygt som möjligt för patienten kan man undvika dessa "extra" komplikationer för patienten som redan har andnings problem.

Words: 68

Maximum marks: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytm, dvs en rytm som inte är normal.

Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

Förmaksflimmer

Words: 1

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

ringer 112, Kollar att det finns fria luftvägar, sttnar med pat tills hjälp kommer

Words: 14

Maximum marks: 2.5

- 9 Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

Hunger- När Pelle känner sig hungrig kan det vara ett tecken på att han har lågt blodsocker.

Words: 17

2

Trött/orkeslös- När Pelle är trött och inte orkar leka kan han ha lågt blodsocker.

Words: 14

3

Irritabilitet- När Pelle blir irriterad lätt och kanske börjar gråta kan det vara tecken på lågt blodsocker.

Words: 17

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Då Pelle är ett barn och han vill säkert eller oftast leka, leka är en typ av aktivitet och kan göra blodsockret blir lågt då kroppen tar sokret från blodet, mat och aktiviteter ska anpassas efter insulinet. Det är viktigt att Pelle har en resurs personal som kan vara ett stöd för Pelle då det finns många barn i förskolan och det finns en hög risk att man missar hans symtom.

Personalen kan hjälpa Pelle genom att ha snabba kolhydrater redo för Pelle detta kan vara druvsocker under tungan för att få upp blodsockret. Sedan kan man ge mat som mjölk, bröd som håller blodsockret på en adekvat nivå under en längre tid. Det är viktigt att Pelle får vila minst 15 min innan han går tillbaks till sitt lekande.

Words: 130

Maximum marks: 2.5

10 Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

Insulinet verkar genom att ta socker från blodbanan till vävnaderna. Aktiviteter gör att tex musklerna använder socker som finns i blodet som energi källa och det sänker blodsockret. Insulinet och aktiviteterna kommer krocka då aktiviteterna har dragit ner på blodsockret, sedan om insulinet kommer in tar det in sockret in till vävnaderna. Detta gör att det finns aldeles för lite socker i blodet vilket leder till hypoglykemi vilket kan vara livshotande. Genom att anpassa dosen efter aktiviteterna blir inte blodsockret lågt och det hålls på en adekvat nivå.

Words: 88

Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos? (0,5p)

Hypoglykemi lågt blodsocker

Words: 3

Maximum marks: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Diabetes typ 2 uppkommer när kroppen blir insulin resistent, detta leder till att kroppen inte reagerar på samma sätt. Den behöver sockret i blodet med hjälp av insulin tas in till vävnaderna men när kroppen är insulinresistent tar den inte in lika mycket socker i vävnader vilket resulterar i högt blodsocker.

Words: 52

Maximum marks: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

Complaince/följsamhet- Det är viktigt att patienten tar läkemedel regelbundet för att hålla plasmaglukos på en adekvat nivå.

Words: 17

2

Träning- Fysisk aktivitet gör kroppen blir starkare mer muskelmassa samt minskar det på kroppsfett. Genom att kombinera intensiv träning samt medelnivå cirka 90min/vecka ökar konditionen. Med en ökad kondition kan hjärtat pumpa ut mer blod åt gånget vilket ger en bättre hälsa allmänt.

Words: 43

3

Kost- Viktigt att äta utifrån tarliksmodellen så man får in all näring man behöver. Med en varierad kost som tex grönsaker, frukt och fiberkost kan man även få bättre maghälsa. Med fettrika kost tar det längre tid för kroppen att bryta ned dem.

Words: 43

Maximum marks: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Words: 0

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

Detta blodprover kollar hur mycker blodfetter det finns i blodet.

Words: 10

Maximum marks: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	SANT	FALSKT
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☒	☐
Hypoglykemi behandlas med insulin	☐	☒
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☐	☒
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☒	☐

Maximum marks: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Vid hypertyreos går kroppen i högvarv.

Ökad värme

Vädra rum- Personen kan känna sig varm, genom att vädra rummet så att det blir svalare.

Svala kläder- Genom att ha kläder som är svalare mera luftigare som inte sitter åt blir personen svalare.

Words: 42

Maximum marks: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Addison är en primär binjurebarkssvikt kroppens egna immunförsvar förstör binjuren vilket leder till att kortisol inte kan bildas. Då binjuren med hjälp av acth från hypofysen bildar kortisol kan det längre inte kan bilda detta. Persner med addison sjukdom måste då ha en livlång behandling med kortison eller syntetiskt kortisol.

Words: 50

Maximum marks: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

Adenom, knöl som bidrar till att det antingen bildas för mycket eller för lite beroende på vart den exakt sitter.

Words: 20

Maximum marks: 0.5

18**Vilka symtom stämmer in på hyperthyreos?****Välj ett eller flera alternativ:**☐ Långsamma rörelser☐ Minskad metabolism☒ Ökad tarmperistaltik☐ Låg puls☒ Hög puls☒ Tremor☐ Minskad tarmperistaltik

Maximum marks: 1.5

- 19** Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

SR,CRP och DT

Words: 3

Maximum marks: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

Innreblödning, pat ska vara i sängläge för att minimera risken för detta.

Words: 12

Maximum marks: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Urinvägsinfektion

☒ Encefalit

☐ Illamående/matleda

☒ Ikterus

☐ Lungemboli

☐ Meningit

☒ Flapping tremor

☒ Encefalopati

Maximum marks: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

Att levern inte fungerar längre och pat fyller alla kriterier.

Words: 10

Maximum marks: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**☒ Vanligast hos barn☒ Aktiveras av allergener☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma☐ Vanligt med hemoptys☐ Mastcellerna påverkas inte☐ Aktiveras av irriteranter☐ Vanligast bland vuxna☒ Ärftligt betingad**Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma****Välj ett eller flera alternativ**☒ Peef-mätning☐ Arbets-ekg☐ Bronkoscopi☐ Lungröntgen☒ Spirometri

Maximum marks: 2.5

24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.

Skriv in ditt svar här

Vid obstruktivitet finns det ett hinder i lungorna som för att man inte kan andas ut luft ordentligt. Hindret kan vara att det finns histamin som gör att det blir svårt samt i kombination med slem som gör det ytterligare svårt att luften ska komma upp. Vid en infektion kan tex vid KOL kan lungorna överfyllas med luft så elasticiteten har tappats, samt att luftvävnaderna sammanträs. Med astma brukar man använda luftvidgande vilket gör att luften kan flöda normalt.

Words: 79

Maximum marks: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☐ Falskt☒ Sant**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☒ Sant☐ Falskt

Maximum marks: 2.5

- 26** Vid Astma och KOL används en del läkemedel.
Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare
Kryssa i rätt eller fel

	Rätt	Fel
Anti-inflammatorisk effekt	☒	☐
Minskad kärl-permiabilitet	☒	☐
Stimulerande effekt på cilierna	☐	☒
Bronkialsekretets viskositet minskas	☒	☐
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☒	☐
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☒

Maximum marks: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar
Välj ett eller flera alternativ:

☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen

☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem

☒ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga

☒ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson

☐ RA är en neurologisk sjukdom

☒ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom

☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba

Maximum marks: 2

**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Falskt	Sant
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☒	☐
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☐	☒
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☒	☐
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☒	☐
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☐	☒

Maximum marks: 2.5

- 29** Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Svårt sjuk

Words: 2

Maximum marks: 1

30 Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Infektion vid instick stället, kan vara pga dålig rengöring.

Words: 9

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

HD- Bloddialys

Words: 2

Maximum marks: 2

31 I njurmärigen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)**Skriv in ditt svar här**

Words: 0

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Det leder till att för få erythrocyter bildas, då epo är en viktig del till bildandet av erythrocyter/röda blodkropparna. Som i sin tur kan leda till anemi.

Words: 27

Maximum marks: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Anabola fasen	Katabola fasen	Chockfasen
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☒	☐	☐
Minskad metabolism och minskat energibehov	☐	☐	☒
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☒	☐

Maximum marks: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Vikt,bmi

Words: 1

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Med en viktmätning kan man se om han har gått ner i vikt. Samt bmi som visar om personen är underviktig eller inte. Kan ge svar om han har en risk eller inte.

Words: 34

Maximum marks: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Öka näringintaget sakta, näringslista så all personal kan skriva ned vad som pat äter.

Words: 14

Maximum marks: 1

- 35** Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.

Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

parentral nurtition

Words: 2

Maximum marks: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Meloma,

Words: 1

Maximum marks: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

luftstrupcancer, Bröstcancer, prostatacancer, colorektalkancer,

Words: 4

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

en tredje del

Words: 3

Maximum marks: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

anamnes, tumörmarkör, diffrentering, vart den ligger, storleken om den metastasar,

Words: 10

Maximum marks: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

mage, levern, lungor, njurar, hjärta

Words: 5

Maximum marks: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Brännskada

☒ För lågt intag av vätska

☒ Massiva diarréer

☐ Migrän

☒ Förhöjd kroppstemperatur

☐ Hypotermi

☐ För stort intag av vätska

Maximum marks: 2

- 41** Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremien.

Skriv in ditt svar här

kräkningar
ökad temperatur under längre period

Words: 6

Maximum marks: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbing har din patient

Skriv in ditt svar här

Resperatorisk alkhalos

Words: 2

Maximum marks: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☒ falskt

☐ Sant

Maximum marks: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbingarna?**Skriv in ditt svar här**

Njurana

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

rosfeber

Words: 1

Maximum marks: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

Antibakteriella läkemedel

Words: 2

Maximum marks: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

Det är ett virus

Words: 4

Maximum marks: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Förhöjt troponin

☒ Plötslig svimning

☒ Andningskorrelerad bröstsmärta

☐ Stasade halsvener

☐ Benödem

☐ Förhöjt CRP

☐ Förhöjt BNP

☐ Feber

Maximum marks: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?**Välj ett alternativ:**☒ Ultraljud☐ Slätröntgen☐ Skintigrafi☐ EKG

Maximum marks: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

storlek- om dem är lika stora eller inte

Pittingödem- Genom att trycka på benet kan man se som en grop då det finns värskeansamlig.

Svullnad- när det finns en propp under benet kan det svullna

Words: 35

Maximum marks: 1.5

51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

För att göra en njurtransplantation behöver man främst sänka patientens immunförsvar så att det inte stötar ut det nya organet. Genom att patient tar immun dämpande läkemedel kan, är immunförsvaret nedsatt och kan inte reagera på infektioner på normalt sätt.

Words: 40

Maximum marks: 1