

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	1	Essay
3	1	Multiple Choice
4	2	Matching

Cirkulation 12p

Question	Marks	Question type
5	1.5	Multiple Response
6	3	Text area
7	5	Text area
8	2.5	Text area

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2.5	Text area
10	1.5	Text area
11	1	Text area

12	1.5	Text area
----	-----	-----------

13	1.5	Text area
----	-----	-----------

14	2	Matching
----	---	----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	2	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1.5	Essay
----	-----	-------

20	0.5	Essay
----	-----	-------

21	2	Multiple Response
----	---	-------------------

22	1	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 11p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

23	2.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

24	3	Text area
----	---	-----------

25	2.5	True / False
----	-----	--------------

26

3

Matching

Neurologi 2p**Question****Marks****Question type**

27

2

Multiple Response

Njursjukdomar 7p**Question****Marks****Question type**

28

2.5

Matching

29

1

Essay

30

2

Text area

31

1.5

Text area

Nutrition 5p**Question****Marks****Question type**

32

1.5

Matching

33

1.5

Text area

34

1

Text area

35

0.5

Essay

Onkologi 7p**Question****Marks****Question type**

36

1.5

Essay

37

1.5

Text area

38	2.5	Essay
----	-----	-------

39	1.5	Essay
----	-----	-------

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

40	2	Multiple Response
----	---	-------------------

41	1	Essay
----	---	-------

42	1	Essay
----	---	-------

43	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

44	0.5	Essay
----	-----	-------

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	0.5	Essay
----	-----	-------

46	1	Essay
----	---	-------

47	1	Essay
----	---	-------

48	1	Multiple Response
----	---	-------------------

49	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

50	1.5	Essay
----	-----	-------

51	1	Essay
----	---	-------

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?

1p

Skriv in ditt svar här

Makrocytär anemi

Words: 2

Maximum marks: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Cytostatikabehandling

Graviditet

Words: 2

Maximum marks: 1

3 Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Röda och vita blodkroppar
- ☐ Röda blodkroppar
- ☐ Trombocyter
- ☒ Plasmacellerna

Maximum marks: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Blek hy	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.
Petekier	☐	☒	☐	☐
Brist på mogna vita blodkroppar	☐	☐	☐	☒
För få blodplättar (trombocyter)	☐	☐	☒	☐
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet	☒	☐	☐	☐

Maximum marks: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Rökning
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☐ Bukfetma

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☒ Drabbar enbart venösa kärl
- ☐ Drabbar enbart artärer
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Högt blodtryck
- ☐ Typ A -beteende
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☐ Hög andningsfrekvens

Maximum marks: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Andningsrelaterad smärta
Andfåddhet
Tryck över bröstet

Words: 6

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Angina Pectoris

Words: 2

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

Instabil angina ger hög sannolikhet till att drabbas av hjärtinfarkt inom en snar framtid.
Besvärens inträffande ökar betydande och "enklare", tex under natten när man ska sova,
ortopne

Words: 28

Maximum marks: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

Troponin

Words: 1

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

Det systoliska trycket blir otillräckligt då väggarna är svaga/tunna, orkar inte med

Words: 12

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Ordna professionell andningsgymnastik så att en bra teknik hittas och behärskas
Se till att patienten får tillräckligt med fysisk aktivitet och tränar sin kondition och hjärtat
Placera en fläkt nära hos patienten alternativt låta ett fönster stå öppet så att frisk luft når patienten

Words: 44

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här


Ordna professionell andningsgymnastik så att en bra teknik hittas och behärskas.
Vi som inte har någon sjukdom eller några andningsrelaterade svårigheter andas utan att tänka på det och får tillförsel som räcker mer än gott. För någon som för det första upplever utmaningen i sig kan det bli väldigt krävande och påfrestande, sedan att patienten kanske hela tiden måste tänka på sin andning och hur jobbigt det är kan det orsaka ännu mer frustration. Får patienten professionell hjälp med bland annat vilken frekvens som bör tillämpas, rytm, fyllighet med mera kommer hen förhoppningsvis så småningom känna det här lugnet och tillfredställelsen som vi gör. Det kan bli naturligt och enklare efter en tid

Words: 113

Maximum marks: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytmi, dvs en rytm som inte är normal.

Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

NSTEMI

Words: 1

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Syrgastillförsel
Läkemedel under transporten
Använder en pacemaker

Words: 7

Maximum marks: 2.5

- 9 Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

Trötthet / dåsighet

Words: 3

2

Huvudvärk

Words: 1

3

Blek

Words: 1

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Ge snabbt verkande glukos, tex en dextrosol eller applicera honung/sirap på tungan eller tandköttet, gå sedan över till långsammare kolhydrater som en ordentlig måltid. Detta för att undvika att det snabbt skulle gå över till en hyperglykemi istället

Vid svårare fall kan man injicera 1 mg glukagon i.m eller s.c

Words: 50

Maximum marks: 2.5

10 Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

Vid träning förbrukas mycket energi och musklerna arbetar för fullt vilket gör att glukos tas upp och används av dem. Då behövs naturligtvis inte lika mycket insulin efter en måltid då musklerna och kroppen kommer vilja ha och förbruka den nya energin som tillförs då

Words: 45

Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos? (0,5p)

Om Matteus tar en för hög dos insulin kontra det han behöver kan det enkelt bli en hypoglukos, dvs ett för lågt blodsocker. Det insulin som injicerats blir för mycket

Words: 30

Maximum marks: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Diabetes typ 2 utvecklas beroende på den livsstil man har samt genetik. Har man en förälder eller annan släkt med just typ 2 har man större risk för att själv utveckla det (vanligtvis ung efter 30-års åldern). Väldigt enkelt förklarat handlar det om att de betaceller som reglerar hormonet insulin är utmattade och fungerar inte helt optimalt. Man har utvecklat en insulinresistens, känsligheten för insulinet är nedsatt. Man behöver alltså läkemedel (vanligtvis Metformin) som hjälper kroppen med detta. Man har fortfarande insulinet till skillnad från typ 1, men det behövs en "boost". Metformin hjälper till att öka insulinkänsligheten i musklerna och hämma glukosnybildningen i levern

Words: 105

Maximum marks: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

Kost. Tänka på vad som konsumeras, undvik alltför söt och fet mat som tex vitt bröd, choklad, kakor, snabbmat med mera. Balansera vanorna med en mer fiberrik kost med tex baljväxter och mycket grönt. (Fika är såklart inte "giftigt" och helt förbjudet här men man måste ha disciplin och isåfall planera intaget ordentligt så att det inte blir en vardaglig sak)

Words: 61

2

Fysisk aktivitet. Se till att röra på kroppen och få hjärtat att pumpa, musklerna att arbeta. Detta hjälper till att öka insulinkänsligheten och förbruka mycket redan befintlig energi, så musklerna kan ta upp det som finns i blodet. Så länge man förbrukar mer energi än vad som äts så är man på god väg och kan behärska egenvården vid typ 2 diabetes

Words: 62

3

Minska/upphöra helt med konsumtion av skadliga ämnen som tobak och alkohol. Detta har beviserligen dåliga effekter även på den friska individen, den diabetessjuka bör ta större hänsyn till det

Words: 29

Maximum marks: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Långtidsblodsocker

Glukosintoleranstest?

Words: 2

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

Man ser hur blodsockervärdet har sett ut de senaste tre månaderna och kan där bedöma adekvat vård. Ett värde över 52 tyder på att vanor och egenvården behöver förbättras. Målet för en diabetiker är under 48, och ett normalt värde för en icke sjuk är ca 42

Words: 47

Maximum marks: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☐	☒
Hypoglykemi behandlas med insulin	☒	☐
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☐	☒
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☒	☐

Maximum marks: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Vid hyperthyreos går allt på högvarv. Det är vanligt med viktnedgång pga den ökade metabolismen, samt svettningar/värme då musklerna arbetar också

Viktnedgång - berika kosten så att patientens behov av energi tillförs och viktnedgången motverkas

Svettningar/ökad värme - låta patienten få vara i ett svalt rum där det finns en air conditioner

Words: 52

Maximum marks: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Addisons sjukdom är en autoimmun sjukdom som gör att det blir en otillräcklig utsöndring av hormonet kortisol från binjurebarken med hjälp av ACTH från hypofysens framlob, adenohypofysen som består av endokrina celler

Words: 32

Maximum marks: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

Adenom/tumör. Adenom är en godartad körtel som i många fall går att opereras bort (inte alltid). Adenom trycker på hypofysen och orsakar svikt av olika slag

Words: 26

Maximum marks: 0.5

18**Vilka symtom stämmer in på hyperthyreos?****Välj ett eller flera alternativ:**☒ Hög puls☒ Ökad tarmperistaltik☐ Minskad tarmperistaltik☐ Låg puls☐ Långsamma rörelser☐ Minskad metabolism☒ Tremor

Maximum marks: 1.5

- 19** Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

Leverbiopsi
Blodprover
Labb

Words: 3

Maximum marks: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

Det finns en risk för blödning samt lokal smärta. Antikoagulatia läkemedel har tagits innan därför finns blödningsrisken. Sjuksköterskan bör ta vitala parametrar inom några timmar för att säkerställa att allt står rätt till så patienten bör även vara sängliggande

Words: 39

Maximum marks: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Encefalit

☒ Ikterus

☒ Encefalopati

☐ Flapping tremor

☒ Illamående/matleda

☐ Urinvägsinfektion

☒ Lungemboli

☐ Meningit

Maximum marks: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

Om patienten har ett aktivt alkoholmissbruk, dvs patientens möjligheter till egenvården efteråt inte ser bra ut

Words: 16

Maximum marks: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**☐ Vanligt med hemoptys☒ Ärftligt betingad☐ Mastcellerna påverkas inte☐ Vanligast bland vuxna☒ Aktiveras av allergener☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma☒ Vanligast hos barn☐ Aktiveras av irriteranter**Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma****Välj ett eller flera alternativ**☒ Lungröntgen☐ Arbets-ekg☐ Peef-mätning☐ Bronkoscopi☒ Spirometri

Maximum marks: 2.5

- 24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.**

Skriv in ditt svar här

Det bildas en samling av spasm och slem som är tilltäppande och gör det svårare för luft att passera och därmed för patienten att andas. Det bildas emfysem, dvs att de små luftblåsorna är skadade och inte längre fungerar som de ska

Words: 42

Maximum marks: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☐ Falskt☒ Sant**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☒ Sant☐ Falskt**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☐ Falskt☒ Sant

Maximum marks: 2.5

- 26** Vid Astma och KOL används en del läkemedel.
Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare
Kryssa i rätt eller fel

	Fel	Rätt
Anti-inflammatorisk effekt	☐	☒
Minskad kärl-permiabilitet	☒	☐
Bronkialsekretets viskositet minskas	☐	☒
Stimulerande effekt på cilierna	☒	☐
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☒
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☐	☒

Maximum marks: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba
- ☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen
- ☐ RA är en neurologisk sjukdom
- ☒ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga
- ☒ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson
- ☒ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom

Maximum marks: 2

**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Sant	Falskt
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☒	☐
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☒	☐
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☒	☐
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☐	☒
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☐	☒

Maximum marks: 2.5

- 29** Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Svårt sjuk

Words: 2

Maximum marks: 1

30 Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Att tarmbakterier läcker ut

Words: 4

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemodialys (bloddialys)

Words: 2

Maximum marks: 2

31 I njurmärigen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)**Skriv in ditt svar här**

Words: 0

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Anemi/minskat blodvärde. EPO är ett hormon som är med och stimulerar benmärgen till produktion av röda blodkroppar, vid brist på EPO blir det en mindre produktion av erythrocyter

Words: 28

Maximum marks: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Chockfasen	Katabola fasen	Anabola fasen
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☒	☐
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☐	☐	☒
Minskad metabolism och minskat energibehov	☒	☐	☐

Maximum marks: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Mat som inte äts upp, finns kvar på tallriken
Sväljsvårigheter, munohälsa

Words: 11

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Mat som finns kvar på tallriken ofta under en och samma period kan tyda på en matleda, aptitlöshet. Det bör undersökas varför den aptitlösheten finns
Munohälsa som orsakar smärta eller sväljsvårigheter kan mycket troligt få en att sluta äta för att undvika smärtan

Words: 43

Maximum marks: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Injicera näringen i en väl uträknad god hastighet som inte går för fort
Ordinera inte för stora mängder näring på en gång. Ordinera med jämna mellanrum

Words: 26

Maximum marks: 1

- 35** Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.

Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Parenteral nutrition

Words: 2

Maximum marks: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Words: 0

Maximum marks: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Prostatacancer, livmoderhalscancer, bröstcancer, hudcancer

Words: 4

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

40%

Words: 1

Maximum marks: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Om jag förstår frågan rätt vill ni veta hur man undersöker och vet om det är en benign eller malign tumör? Vad som kännetecknar..?

Har cellen respekt för närliggande lymfa och vävnad?

Hur snabbt delar/muterar cellen sig?

Hur ser cellen ut, skarp, ful?

Destruktiv eller ej destruktiv?

Storlek och from på cellen

En malign cell har alltså INTE respekt för närliggande lymfa och vävnad, delar sig snabbt, har ett fult, otäckt och skarpt utseende och är mycket destruktiv

Words: 78

Maximum marks: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Lungor
Njurar
Lever
Könsorgan
Hud
Hjärta

Words: 6

Maximum marks: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ För stort intag av vätska

☐ Migrän

☒ Massiva diarréer

☒ Förhöjd kroppstemperatur

☐ Hypotermi

☒ För lågt intag av vätska

☒ Brännskada

Maximum marks: 2

- 41** Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremien.

Skriv in ditt svar här

Massiva kräkningar
För stort intag av salt på mycket kort tid

Words: 11

Maximum marks: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbing har din patient

Skriv in ditt svar här

Respiratorisk acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ falskt

Maximum marks: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbingarna?**Skriv in ditt svar här**

Njurarna. De kommer att via urinutsöndringen göra sig av med extra syror/baser och spara på det det är mindre av, på så sätt balansera upp värdena igen

Words: 27

Maximum marks: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

Rosfeber

Words: 1

Maximum marks: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

Antibiotika

Words: 1

Maximum marks: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

Herpes Zoster är ett virus och behandlas med antivirala läkemedel

Words: 10

Maximum marks: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Andningskorrelerad bröstsmärta

☐ Förhöjt troponin

☐ Feber

☒ Plötslig svimning

☐ Stasade halsvener

☐ Förhöjt BNP

☐ Benödem

☐ Förhöjt CRP

Maximum marks: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?

Välj ett alternativ:

☐ Skintigrafi

☒ Ultraljud

☐ Slätröntgen

☐ EKG

Maximum marks: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

Svullnad

Värme

Färg, rodnad

Words: 4

Maximum marks: 1.5

51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

Vid en transplantation av ett nytt organ är det vanligt att ens kropp avstöter organet "reject". Kroppens celler känner inte igen inkräftaren och immunförsvaret attackerar den. För att motverka detta ges patienten immundämpande läkemedel som naturligtvis ger ett nedsatt immunförsvar. Detta gör att man är mer benägen till att drabbas av infektioner, då kroppen inte är lika benägen att kämpa emot dem som vanligt

Words: 64

Maximum marks: 1