

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	1	Essay
3	1	Multiple Choice
4	2	Matching

Cirkulation 12p

Question	Marks	Question type
5	1.5	Multiple Response
6	3	Text area
7	5	Text area
8	2.5	Text area

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2.5	Text area
10	1.5	Text area
11	1	Text area

12	1.5	Text area
----	-----	-----------

13	1.5	Text area
----	-----	-----------

14	2	Matching
----	---	----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	2	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1.5	Essay
----	-----	-------

20	0.5	Essay
----	-----	-------

21	2	Multiple Response
----	---	-------------------

22	1	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 11p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

23	2.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

24	3	Text area
----	---	-----------

25	2.5	True / False
----	-----	--------------

26

3

Matching

Neurologi 2p**Question****Marks****Question type**

27

2

Multiple Response

Njursjukdomar 7p**Question****Marks****Question type**

28

2.5

Matching

29

1

Essay

30

2

Text area

31

1.5

Text area

Nutrition 5p**Question****Marks****Question type**

32

1.5

Matching

33

1.5

Text area

34

1

Text area

35

0.5

Essay

Onkologi 7p**Question****Marks****Question type**

36

1.5

Essay

37

1.5

Text area

38	2.5	Essay
----	-----	-------

39	1.5	Essay
----	-----	-------

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

40	2	Multiple Response
----	---	-------------------

41	1	Essay
----	---	-------

42	1	Essay
----	---	-------

43	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

44	0.5	Essay
----	-----	-------

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	0.5	Essay
----	-----	-------

46	1	Essay
----	---	-------

47	1	Essay
----	---	-------

48	1	Multiple Response
----	---	-------------------

49	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

50	1.5	Essay
----	-----	-------

51	1	Essay
----	---	-------

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?

1p

Skriv in ditt svar här

Macrocytär anemi

Words: 2

Maximum marks: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

- Brist på byggnadsmaterialet folsyra och B12
- Celiaki

Words: 9

Maximum marks: 1

3 Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

☐ Röda och vita blodkroppar

☐ Trombocyter

☒ Plasmacellerna

☐ Röda blodkroppar

Maximum marks: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Blek hy	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.
Brist på mogna vita blodkroppar	☐	☒	☐	☐
För få blodplättar (trombocyter)	☐	☐	☒	☐
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erytrocyter i blodet	☒	☐	☐	☐
Petekier	☐	☐	☐	☒

Maximum marks: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☐ Bukfetma
- ☐ Rökning
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer
- ☒ Drabbar enbart artärer
- ☐ Drabbar enbart venösa kärl

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☒ Högt blodtryck
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Typ A -beteende

Maximum marks: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Bröst smärta
Andfåddhet
Trötthet

Words: 4

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Angina pectoris

Words: 2

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

Kan också utlösas under vila, man vet inte när det kan utlösas

Words: 12

Maximum marks: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

Troponin prov

Words: 2

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

Ödem vid fötterna
Trötthet

Words: 4

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Vid liggande ställning kan man höja huvudänden
Inte anstränga sig för mycket så att det inte blir så mycket belastning på lungorna
Ligga i hjärtsängsläge

Words: 25

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här


Om huvudänden höjs lite så kommer inte lungorna att vara helt platta utan vätskan kommer att förflytta sig mer neråt och luftvägen kommer vara mer fritt.

Words: 26

Maximum marks: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytmi, dvs en rytm som inte är normal.

Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

ST-sänkning (NSTEMI)

Words: 2

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Elkonvertera

Words: 1

Maximum marks: 2.5

- 9** Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

Tremor (skakningar)

Words: 2

2

Kallsvettas

Words: 1

3

Hyperventilera

Words: 1

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Ge personen snabba kolhydrater som tex juice

Words: 7

Maximum marks: 2.5

10 Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

Eftersom att vid fysiskt ansträngning så har insulinet ett snabbare verkan

Words: 11

Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos? (0,5p)

Om han inte reglerar sin dos kommer han få hypoglykemi, nedsatt blodglukos

Words: 12

Maximum marks: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Det som uppstår vid diabetes typ 2 är att cellerna har ett nedsatt kapacitet att ta emot insulin som produceras det kan vara bland annat pga fettma, detta leder till att glukos från blodet kan inte tas upp av cellerna vilket gör så att blodglukoset höjs.

Words: 46

Maximum marks: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

Öka på den fysiska aktivitetet

Words: 5

2

Äta mer hälsosamt dvs mer långsamma kolhydrater

Words: 7

3

Äta kontinuerligt dvs det inte går för långt tid innan man äter igen.

Words: 13

Maximum marks: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

hbA1c

Words: 1

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

Denna blodprov kan visar hur blodglukoset har sett ut under en längre period 2-3 mån. Då kan man bland annat se hur behandlingen har gått för patienten.

Words: 27

Maximum marks: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☐	☒
Hypoglykemi behandlas med insulin	☒	☐
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☒	☐
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☒	☐

Maximum marks: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Eftersom att allting går i högt varv så kan patienten uppleva ökat värme i kroppen och kan börja svettas med det sagt en oberoende omvårdnadsåtgärde är att tipsa patienten att ha på sig svalare kläder eller sänka rumstemperaturen om patienten har ett eget rum

Öka fysiskt aktivitet eftersom att nedbrytning av mat går fortare vilket gör att patienten upplever oftare hungerkänsla om patienten bara äter och inte rör på sig så kommer den att bygga på sig fett och detta kan leda till att patienten kan drabbas av fetma

Words: 89

Maximum marks: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Addisons sjukdom är ett primärt binjuresbarkssvikt, det som händer är att immunförsvaret attackerar binjuresbarken vilket leder till att den sviktar därmed kan den inte producera hormonet kortisol

Words: 27

Maximum marks: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

Det vanligaste orsaken till hypofyssvikt är tumör/adenom

Words: 7

Maximum marks: 0.5

18**Vilka symtom stämmer in på hyperthyreos?****Välj ett eller flera alternativ:**☐ Minskad metabolism☐ Låg puls☒ Ökad tarmperistaltik☒ Tremor☒ Hög puls☐ Minskad tarmperistaltik☐ Långsamma rörelser

Maximum marks: 1.5

- 19** Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

- Leverbiopsi
- Blodprover
- Om patienten har blodiga upphostningar

Words: 10

Maximum marks: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

Patienten har större blödningsrisk

Words: 4

Maximum marks: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Flapping tremor

☒ Encefalit

☐ Lungemboli

☒ Ikterus

☒ Encefalopati

☒ Illamående/matleda

☐ Urinvägsinfektion

☐ Meningit

Maximum marks: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

det som kan uppstå är att kroppen kan stötta bort transplantationen

Words: 11

Maximum marks: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**☒ Aktiveras av allergener☒ Ärftligt betingad☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma☐ Vanligt med hemoptys☐ Mastcellerna påverkas inte☐ Vanligast bland vuxna☒ Vanligast hos barn☐ Aktiveras av irriteranter**Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma****Välj ett eller flera alternativ**☐ Bronkoscopi☐ Arbets-ekg☐ Lungröntgen☒ Peef-mätning☒ Spirometri

Maximum marks: 2.5

- 24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.**

Skriv in ditt svar här

Det som uppstår är att immunförsvaret reagerar på det ämnet som utlöser astman därefter utsöndras det histamin som gör så att väggarna i luftstruppen svullnar upp vilket kan göra så att det blir svårare för personen att andas

Words: 39

Maximum marks: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☐ Falskt☒ Sant**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☒ Sant☐ Falskt

Maximum marks: 2.5

- 26** Vid Astma och KOL används en del läkemedel.
Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare
Kryssa i rätt eller fel

	Rätt	Fel
Minskad kärl-permiabilitet	☐	☒
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☒	☐
Anti-inflammatorisk effekt	☒	☐
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☒
Stimulerande effekt på cilierna	☐	☒
Bronkialsekretets viskositet minskas	☒	☐

Maximum marks: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar**Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba

☒ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson

☒ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen

☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem

☒ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga

☐ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom

☐ RA är en neurologisk sjukdom

Maximum marks: 2

**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Falskt	Sant
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☐	☒
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☐	☒
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☒	☐
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☐	☒
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☒	☐

Maximum marks: 2.5

- 29** Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Gun är mindre svårt sjuk

Words: 5

Maximum marks: 1

30 Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Allvarliga komplikationen som kan uppstå är infektionsrisk, det kan vara pga om man har varit ohygieniskt, det är inte rent i hemmet om det utförs i hemmiljö

Words: 27

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemodialys (Bloddialys)

Words: 2

Maximum marks: 2

31 I njurmärgen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)**Skriv in ditt svar här**

Erytopoeti

Words: 1

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)**Skriv in ditt svar här**

EPO stimulerar benmärgen att bilda erythrocyter och erythrocyter innehåller hemoglobin som bär på järn. Om EPO leder till att minska hemoglobinet och då kan man se lite blek ut.

Words: 29

Maximum marks: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Chockfasen	Katabola fasen	Anabola fasen
Minskad metabolism och minskat energibehov	☒	☐	☐
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☒	☐
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☐	☐	☒

Maximum marks: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Kolla om patienten har ett nedsatt apiti
Kolla om patienten har befintliga sår i munnen

Words: 15

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Om det är så att Anne har ett nedsatt aptit eller sår i munnen så kommer hen att inte vilja äta, detta leder till att hen inte får den näring som hen behöver vilket leder till risk för undernärd och viktnedgång

Words: 41

Maximum marks: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Ge näringen långsamt sen öka hastigheten med tiden
Övervaka över patienten

Words: 11

Maximum marks: 1

- 35** Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.

Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Parenteral

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Malign cancer

Epitel cancer

Words: 4

Maximum marks: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Luftstrupscancer
Muncancer
Blodcancer
Kan orsaka tumör i hjärnan

Words: 8

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

60%

Words: 1

Maximum marks: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Kliniskt undersökning
ultraljud undersökning
Blodprover
Prover på lymfan

Words: 8

Maximum marks: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Lymfan

Words: 1

Maximum marks: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hypotermi
- ☐ För stort intag av vätska
- ☐ Migrän
- ☒ Förhöjd kroppstemperatur
- ☒ För lågt intag av vätska
- ☒ Brännskada
- ☒ Massiva diarréer

Maximum marks: 2

- 41** Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremi.

Skriv in ditt svar här

Vid vätskeförluster tex genom kräkningar eller diaréer

Vid skadan på njuren där vätskan inte kan reabsorberas tillbaka till blodet och och det uppstår polyurin och stora mängder av elektrolyter följer med

Words: 31

Maximum marks: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbing har din patient

Skriv in ditt svar här

Respiratoriskt Acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☒ falskt

Maximum marks: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbingarna?**Skriv in ditt svar här**

Lungorna

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

Rosfeber

Words: 1

Maximum marks: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

Antibiotika behandling

Words: 2

Maximum marks: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

Eftersom att det orsakas av virus och inte bakterier

Words: 9

Maximum marks: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Benödem

☐ Förhöjt BNP

☒ Andningskorrelerad bröstsmärta

☒ Plötslig svimning

☐ Förhöjt troponin

☐ Feber

☐ Förhöjt CRP

☐ Stasade halsvener

Maximum marks: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Skintigrafi
- ☐ EKG
- ☒ Ultraljud
- ☐ Slätröntgen

Maximum marks: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

Kolla om det har en annan färg bland annat rodnad

Prova trycka på den och se om huden återställs annars kan det vara Pittödem

Om patienten upplever smärta vid den påverkade benet

Words: 32

Maximum marks: 1.5

51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

Orsaken till detta kan vara att vid transplantationen så får personerna immundämpande läkemedel för att immunförsvaret inte ska stötta bort transplantationen eftersom det är något nytt som kroppen får och som den inte känner igen.

Words: 35

Maximum marks: 1