

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	1	Essay
3	1	Multiple Choice
4	2	Matching

Cirkulation 12p

Question	Marks	Question type
5	1.5	Multiple Response
6	3	Text area
7	5	Text area
8	2.5	Text area

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2.5	Text area
10	1.5	Text area
11	1	Text area

12	1.5	Text area
----	-----	-----------

13	1.5	Text area
----	-----	-----------

14	2	Matching
----	---	----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	2	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1.5	Essay
----	-----	-------

20	0.5	Essay
----	-----	-------

21	2	Multiple Response
----	---	-------------------

22	1	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 11p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

23	2.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

24	3	Text area
----	---	-----------

25	2.5	True / False
----	-----	--------------

26

3

Matching

Neurologi 2p**Question****Marks****Question type**

27

2

Multiple Response

Njursjukdomar 7p**Question****Marks****Question type**

28

2.5

Matching

29

1

Essay

30

2

Text area

31

1.5

Text area

Nutrition 5p**Question****Marks****Question type**

32

1.5

Matching

33

1.5

Text area

34

1

Text area

35

0.5

Essay

Onkologi 7p**Question****Marks****Question type**

36

1.5

Essay

37

1.5

Text area

38	2.5	Essay
----	-----	-------

39	1.5	Essay
----	-----	-------

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

40	2	Multiple Response
----	---	-------------------

41	1	Essay
----	---	-------

42	1	Essay
----	---	-------

43	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

44	0.5	Essay
----	-----	-------

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	0.5	Essay
----	-----	-------

46	1	Essay
----	---	-------

47	1	Essay
----	---	-------

48	1	Multiple Response
----	---	-------------------

49	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

50	1.5	Essay
----	-----	-------

51	1	Essay
----	---	-------

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?

1p

Skriv in ditt svar här

makrocytär anemi.

Words: 2

Maximum marks: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Brist på B12 och folat.

Words: 5

Maximum marks: 1

- 3** Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Plasmacellerna
- ☐ Trombocyter
- ☐ Röda blodkroppar
- ☐ Röda och vita blodkroppar

Maximum marks: 1

- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

	Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen.	Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck.	Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.	Blek hy
Brist på mogna vita blodkroppar	☐	☐	☒	☐
Petekier	☐	☒	☐	☐
För få blodplättar (trombocyter)	☒	☐	☐	☐
En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erytrocyter i blodet	☐	☐	☐	☒

Maximum marks: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Rökning
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☐ Bukfetma

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Drabbar enbart venösa kärl
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer
- ☐ Drabbar enbart artärer
- ☒ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl

3. Vad betyder hypertension på svenska?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Typ A -beteende
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☒ Högt blodtryck
- ☐ Låg andningsfrekvens

Maximum marks: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

andfådd
ont i bröstkorgen
yrsel

Words: 5

Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

angina pectoris

Words: 2

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)

Skriv in ditt svar här

stabil angina pectoris är förutsäggbar det betyder att patienten känner ingen vad som kan utlösa symtom och symtomen är förutsägbara. men vid instabil angina pectoris vet man inte vad som kan utlösa sjukdomen utan det bara kommer och ingen symtom är förutsägbara.

Words: 42

Maximum marks: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)

Vid hjärtsvikt tar man BNP prov.

Words: 6

Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)

ansamling av vätska i buken.
trötthet

Words: 6

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)

Tre omvårdnadsåtgärder (står inte om det ska vara beroende eller oberoende)
1: Höja huvudet när patienten ligger på sängen
2: Diuretika läkemedel.
3: Syrgas

Words: 24

Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)

Skriv in ditt svar här


vid vänsterkammarsvikt andas patienten tungt och kan leda till ångest och det är väldigt viktigt att syrgas finns tillgängligt för patienten att använda vid behov. med syrgas säkerställer vi att patienten har lättare få i sig syre och kan leda till att dämpa ångesten hos patienten.

Words: 46

Maximum marks: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytm, dvs en rytm som inte är normal.

Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)



Skriv in ditt svar här

vaskulära extra slag

Words: 3

Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Defibrera
HLR
Lugnande läkemedel

Words: 4

Maximum marks: 2.5

- 9** Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

1

hjärtklappning

Words: 1

2

förvirring

Words: 1

3

yrsel

Words: 1

Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)

Ge snabba kolhydrater, socker eller honung.

Words: 6

Maximum marks: 2.5

10 Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?

med träningen ökar cellernas känslighet för insulin. det betyder att cellerna inte behöver lika mycket insulin för att ta emot glukos.

Words: 21

**Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos?
(0,5p)**

hypoglykemi.

Words: 1

Maximum marks: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)

Vid ökad inaktivitet, Hög blodtryck och hög klostrol i blodet leder att levern måste ständigt överproducera insulin för att kunna sänka halten av glukos i blodet. insulinproducerande celler i levern når det maximala kapacitetet för produktion av insulin och det gör att de cellerna tappar förmåga eller minskar på produktion av insulin.

Words: 52

Maximum marks: 1

- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

1

luftigare skor (lite bättre och större skor)

Words: 7

2

Aktivitet: att vara aktiv 30 min/dag

Words: 6

3

fotvård

Words: 1

Maximum marks: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

kreatinin

Words: 1

Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)

vid minskad insulin produktion produceras kreatinin för att kunna kroppen ska kunna föra glukos till viktiga delar i kroppen tex CNS och ökad produktion av kreatinin tyder på att kroppens insulinproduktion har minskad.

Words: 33

Maximum marks: 1.5

14 Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Hypoglykemi behandlas med insulin	☒	☐
Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt	☐	☒
SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes	☐	☒
Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet	☒	☐

Maximum marks: 2

15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos**Skriv in ditt svar här**

Vid hyperthyreos är överproduktion av T3 och T4 som heter cushings syndrom.

ökad blodtryck, värmeökning, viktnedgång

Svalna kläder eftersom kroppensvärme ökning ökar.

näringsberikade kost eftersom man ökar risken för viktnedgång.

Words: 30

Maximum marks: 1

16 Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.

Skriv in ditt svar här

Addisons sjukdom (primär binjurebarkens sjukdom) det är en autoimmun sjukdom som betyder att kroppens egen immunförsvar attackerar binjurebarken som leder till minskad produktion av kortisol och aldestrol.

Words: 27

Maximum marks: 2

17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?**Skriv in ditt svar här**

adenom/tumör som sitter i hypofysen.

Words: 5

Maximum marks: 0.5

18**Vilka symptom stämmer in på hyperthyreos?****Välj ett eller flera alternativ:**☐ Minskad tarmperistaltik☐ Långsamma rörelser☒ Tremor☐ Låg puls☒ Hög puls☐ Minskad metabolism☒ Ökad tarmperistaltik

Maximum marks: 1.5

- 19** Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.

Skriv in ditt svar här

Ultraljud
leverbiopsi
blodprover.

Words: 3

Maximum marks: 1.5

- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?

Skriv in ditt svar här

allvarligaste komplikation vid leverbiopsi är blödning.

Words: 6

Maximum marks: 0.5

21 Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Flapping tremor

☒ Ikterus

☒ Encefalit

☐ Lungemboli

☐ Urinvägsinfektion

☒ Encefalopati

☐ Meningit

☐ Illamående/matleda

Maximum marks: 2

22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.**Skriv in ditt svar här**

Vid pågående infektion i kroppen kan man inte göra en levertransplantation.

Words: 11

Maximum marks: 1

23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.**Välj ett eller flera alternativ:**☐ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma☒ Aktiveras av allergener☐ Vanligast bland vuxna☐ Mastcellerna påverkas inte☒ Ärftligt betingad☐ Vanligt med hemoptys☐ Aktiveras av irriteranter☒ Vanligast hos barn**Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma****Välj ett eller flera alternativ**☐ Arbets-ekg☐ Lungröntgen☐ Bronkoscopi☒ Peef-mätning☒ Spirometri

Maximum marks: 2.5

24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.

Skriv in ditt svar här

Astma: mastceller producerar histamin som orsakar infektion/ inflammation. sen kommer eosinofiler som ökar infektionen samt ökar produktion av slem samt luftvägens sammandragning som leder att man har svårt att andas.

KOL: Celi celler som bryts ner och det ökar risken för infektion/ inflammation. vid infektion eller inflammation ökar slem produktion samt luftvägs sammandragning. vid KOL sker även emfysem som betyder att antal alviolerna bryts ner och det alvioler som är kvar blir större som leder till de tappar sin elasticitet som gör det svårare för luften att passera in och ut. Vid både Astma och KOL ökar slemproduktion samt luftvägens sammandragning som betyder att luftvägen blir smalare och mindre luft kan gå genom.

(Fattade inte riktigt frågan).

Words: 117

Maximum marks: 3

25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)**KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☒ Sant☐ Falskt**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☒ Falskt☐ Sant**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☐ Falskt☒ Sant

Maximum marks: 2.5

- 26** Vid Astma och KOL används en del läkemedel.
Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare
Kryssa i rätt eller fel

	Fel	Rätt
Dilaterar bronkialmuskulaturen	☐	☒
Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna	☐	☒
Bronkialsekretets viskositet minskas	☒	☐
Stimulerande effekt på cilierna	☒	☐
Minskad kärl-permiabilitet	☐	☒
Anti-inflammatorisk effekt	☒	☐

Maximum marks: 3

27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba
- ☒ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom
- ☒ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga
- ☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen
- ☒ RA är en neurologisk sjukdom
- ☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem

Maximum marks: 2

**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

Markera om påståendet är sant eller falskt.

	Falskt	Sant
Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.	☐	☒
Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt.	☒	☐
Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.	☒	☐
Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.	☒	☐
Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.	☐	☒

Maximum marks: 2.5

- 29 Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.**

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

CKD har olika stadie som börjar från stadie 1 som är väldigt lite sjuk till stadie 5 som är svår sjuk i sin njursjukdom.

SVAR: Gun är Svår sjuk i sin sjukdom.

Words: 32

Maximum marks: 1

30 Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hypovolemi.

Words: 1

Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemodialys.

Words: 1

Maximum marks: 2

31 I njurmärgen bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)**Skriv in ditt svar här**

förråd för glukagon

Words: 3

Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)**Skriv in ditt svar här**

hypoglykemi

Words: 1

Maximum marks: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

Matcha ihop:

	Anabola fasen	Katabola fasen	Chockfasen
Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans	☐	☒	☐
Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans	☒	☐	☐
Minskad metabolism och minskat energibehov	☐	☐	☒

Maximum marks: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.

Skriv in ditt svar här

kontrollera vikten

Kostschema (mängd intag av mat)

Words: 7

Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

vid jämförelse av vikten kan SSK säkerställa att patienten har gått ner i vikt.

Vid kostchema kan man se mängd intag av mat per dygn och om det uppfyller patientens näringsbehov. som i detta fall inte uppfyller patientens näringsbehov.

Words: 39

Maximum marks: 1.5

34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)**Skriv in ditt svar här**

refeeding syndrom är snabbt tillförsel av näring in i blodet.

1: dubbel kolla ordinationen (vilken hastighet och inte för snabbt) och säkerställa att aparaten fungerar rätt.

2: ha kol på patientens mående och ställning. oftast kan patienten tycka att det går för sakta och då höjer patientens själv hastigheten för att det.

Words: 52

Maximum marks: 1

- 35** Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.

Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

parenteral näringstillförsel.

Words: 2

Maximum marks: 0.5

- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

Skriv in ditt svar här

Jag fattade inte vad frågan vill ha men här nämner jag andra vanliga cancerformer i Sverige

koloncancer
prostatacancer
bröstcancer
hudcancer

Words: 20

Maximum marks: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

hudcancer, kolorekalcancer, prostatacancer och bröstcancer

Words: 5

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

Skriv in ditt svar här

5-10%

Words: 1

Maximum marks: 1.5

38 Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

storlek
metastaser
vart sitter cellen
jämförelse med grundceller
hur snabbt den växer
respekt för blod eller lymfan
cellkärnan

Words: 18

Maximum marks: 2.5

39 Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

Skriv in ditt svar här

skelett

lever

lungor

Words: 3

Maximum marks: 1.5

40 Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

Markera fyra orsaker till dehydrering.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Massiva diarréer

☐ Hypotermi

☒ För lågt intag av vätska

☒ Förhöjd kroppstemperatur

☐ Migrän

☐ För stort intag av vätska

☒ Brännskada

Maximum marks: 2

- 41** Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremien.

Skriv in ditt svar här

Brännskador
stora bödningar

Words: 3

Maximum marks: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

Svaret visar:

pH 7.27 CO₂ 11,2 kPa HCO₃ 22 mmol/l BE -1 mmol/l

(ref.värden: CO₂ 4,6-6 HCO₃ 21-27 BE 0 (-3-+3))

Vilken syra-basrubbing har din patient

Skriv in ditt svar här

Respiratorisk acidosis.

Words: 2

Maximum marks: 1

43 Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.

Välj ett alternativ:

☐ falskt

☒ Sant

Maximum marks: 0.5

44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbningarna?**Skriv in ditt svar här**

Vid respiratoriska acidosis kompenserar njuren genom att öka nedbrytning av vätejoner.

men vid respiratoriska alkalos måste bakom liggande orsaken behandlas och njuren kan inte kompensera.

Words: 25

Maximum marks: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

Vad heter erysipelas på svenska

Skriv in ditt svar här

vårta

Words: 1

Maximum marks: 0.5

46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?**Skriv in ditt svar här**

antivirala läkemedel

Words: 2

Maximum marks: 1

47 Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?

Skriv in ditt svar här

anledningen är att det orsakas av en virus och virus kan inte behandlas med antibiotika och istället ska man ta antivirala läkemedel.

Words: 22

Maximum marks: 1

48 Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Benödem

☒ Stasade halsvener

☐ Förhöjt BNP

☐ Feber

☐ Andningskorrelerad bröstsmärta

☐ Förhöjt CRP

☐ Förhöjt troponin

☐ Plötslig svimning

Maximum marks: 1

49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?

Välj ett alternativ:

- ☐ EKG
- ☐ Skintigrafi
- ☐ Slätröntgen
- ☒ Ultraljud

Maximum marks: 0.5

50 Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.

Skriv in ditt svar här

storleken
rödnad
smärtan eller ömhet

Words: 5

Maximum marks: 1.5

51 Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

Beskriv vad orsaken till detta är.

Skriv in ditt svar här

Med organ transplantation ges läkemedel för att sänka kroppens immunförsvar och det leder att löper större risk för infektioner.

Words: 19

Maximum marks: 1