

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	2	Essay
3	2	Multiple Response

Cirkulation 10p

Question	Marks	Question type
4	1.5	Text area
5	3	Multiple Response
6	1	Text area
7	4	Text area
8	0.5	Multiple Choice

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2	True / False
10	2	Essay
11	1	Text area

12	2	Text area
----	---	-----------

13	3	Text area
----	---	-----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

14	2.5	Text area
----	-----	-----------

15	1.5	Text area
----	-----	-----------

16	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	1	Multiple Response
----	---	-------------------

18	2	Essay
----	---	-------

19	2	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	2	Multiple Response
----	---	-------------------

21	1.5	Text area
----	-----	-----------

22	1.5	Text area
----	-----	-----------

23	2	Multiple Response
----	---	-------------------

Neurologi och reumatologi 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	4	Text area
25	1	Multiple Response
26	1	Text area
27	1	Multiple Response

Njursjukdomar 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	2	Matching
29	1	Multiple Response
30	2	Text area
31	1	Essay
32	1	Essay

Nutrition 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

33	1	Multiple Response
34	3	Text area
35	1	True / False

Onkologi 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	2	Essay
37	1	Essay

38	1	Essay
39	2	True / False
40	1	Essay

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

41	2	Text area
42	1	Text area
43	1	Text area
44	1	Text area

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	2	Matching
46	2	Matching
47	1	Text area
48	2	Multiple Response

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen****Tentamen MV037G, 5hp****2024-09-23****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne söker vård då han inte känner igen sig själv. Han upplever stickningar i fötterna och att det svider på tungan. Hans närstående upplever dessutom honom förvirrad.

0,5 p / rätt svar. Max 1p

a) Vad har Arne högst troligt drabbats av?

b) Nämn en (1) trolig orsak till att Arne drabbats

Skriv in ditt svar här

A) Makrocytär anemi

B) Folatbrist som man kan få ex av celiaki eller otillräckligt intag.

Words: 15

Answered.

- 2 Anna har drabbats av leukemi och undrar vad som händer i kroppen när man drabbats av leukemi. Varför är hon så trött, blek och dessutom infektiöskänslig?

Beskriv och förklara vad som händer i kroppen och med blodkropparna när en person drabbas av leukemi. 2p

Skriv in ditt svar här

Vid leukemi delar sig och bildas onormalt många leukocyter, som är omogna och därav inte har någon riktig funktion. Våra leukocyter är en viktig del i vårt immunförsvar, vilket gör att dessa behövs för att effektivt bekämpa infektioner.

Mängden erythrocyter/hb vid detta tillstånd gör att man blir blek och trött.

Words: 50

Answered.

- 3 Myelom är en sjukdom som drabbar plasmacellerna (en typ av vita blodkroppar). Vad är sant resp. falskt om myelom.

Välj de rätta svaren. 0,5 p/ rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- | | |
|--|---|
| ☒ Det är vanligt att patienterna drabbas av lågt kalcium vid myelom pga. nedbrytningar av skelettet |  |
| ☒ Normalt sett upptar plasmacellerna 10% av benmärgen, men vid myelom blir dessa plasmaceller omvandlade till myelomceller och bildas ohämmat. Myelomcellerna upptar då 100% av cellerna i benmärgen |  |
| ☐ Det vanligaste symtomet vid myelom är skelettsmärta |  |
| ☐ Vid myelom bildas endast en specifik antikropp |  |
| ☐ Myelom är en typ av benmärgscancer |  |
| ☒ En myelomcell är en canceromvandlad plasmacell |  |
| ☒ En stor del av behandling är fysisk aktivitet för att stärka skelettet |  |
| ☐ Myelom är sjukdom som kan gå i remission vilket betyder att den går att bota | |

Partially Correct. 0.5 of 2 marks.

- 4 Ali är 78 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Han behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och har tre vuxna barn.

Ange den medicinska termen för högt blodtryck? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertoni (ibland används ordet hypertension)

Words: 5

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

140/90

Words: 1

När Ali är hos läkaren berättar han att han sedan några månader tillbaka får ont i bröstet när han är ute och cyklar. Kommer ofta när han cyklar i uppförsbackar. Går över om han stannar och vilar en stund.

Läkaren misstänker att Ali drabbats av angina pectoris.

På den beskrivning som Ali ger – vilken typ av angina misstänker du att han drabbats av? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Ali verkar ha drabbats av stabil angina pectoris

Words: 8

Answered.

5 Vilka av nedanstående är typiska bakomliggande orsaker/riskfaktorer till hypertoni och angina? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ Låg konsumtion av frukt och grönsaker



☐ Kortvarig stress

☐ Kvinna under 50 år

☐ Högt saltintag



☐ Röker sedan 1 månad tillbaka

☒ Höga blodfetter



Vilka symtom kan förekomma vid hypertoni? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ Huvudvärk



☐ Syncopé

☐ Man känner sig piggare än vanligt

☒ De flesta saknar symtom



☐ Sömnstörningar

Kryssa i två delar som ingår i det Metabola syndromet. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Insulinresistens



☐ Arv

☐ Typ A-beteende

☒ Hypertoni



☐ Rökning

☐ Tidig menopaus

Partially Correct. 2.5 of 3 marks.

6

Märta är 80 år och kommer in till akuten och är tungandad. Förutom att hon har svårt och tungt att andas så har hon svullna underben bilateralt och du som sjuksköterska konstaterar att hon har pittingödem.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 15 år tillbaka, Hjärtsvikt, Diabetes typ II - tablettbehandlad, depressioner, epilepsi sedan barndomen.

Läkaren beslutar att Märta ska läggas in på hjärtavdelningen på grund utav försämring i sin hjärtsvikt.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtsviktsspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

BNP (NTproBNP)

Words: 2

Utifrån Märtas tidigare sjukdomar - vilken är den troliga orsaken till hennes hjärtsvikt?

Ange en. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertoni

Words: 1

Answered.

7 Mäta har pittingödem och är svullen bilateralt om sina underben.

Beskriv kort vad pittingödem är. (1p)

Skriv in ditt svar här

Pittingödem innebär precis som ödem, en vätskefyllnad, men vid pittingödem blir det som en kvarvarande "grop" om och där man trycker på ödemet.

Words: 23

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Märtas svullna ben i relation till hennes hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska bensvullnaden.

Åtgärd 1 (0.5p)

Ev vätskerestriktion

Words: 2

Förklara varför åtgärd 1 minskar bensvullnaden. (1p)

Då hjärtats "utflöde" är reducerat och därmed hinner ej kroppen göra sig av med vätska lika fort som en kropp med ett friskt hjärta. Vilket gör att blodet och därmed vätskan stasar sig och lägger sig som ödem i kroppen. Så med ett mindre intag av vätska så kommer inte lika mycket vätska samla sig som ödem.

Words: 57

Åtgärd 2 (0.5p)

Att ej ha benen nedåt lutande hela tiden, genom att ex ligga i hjärt-säng läge när man sover eller ligger ned.

Words: 21

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

Det främjar blodcirkulationen och i Märtas fall där hjärtats förmåga är nedsatt, så gör denna åtgärd att det blir lättare för blodet att cirkulera runt och tillbaks från benen, till skillnad från om hon har dem rakt ned.

Words: 38

Answered.

- 8 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer av hjärtsvikt, där den ena delen är Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, Systolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den.

Välj ett alternativ:

- ☒ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt
- ☐ Lägre minutvolym
- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet



Correct. 0.5 of 0.5 marks.

9 Besvara om följande påståenden är sant eller falskt. (0,5p/rätt, max 2p)

Vid p-glukos <4 mmol/L ter sig personen irriterad, personlighetsförändrad, känner av hjärklappning. (0,5p)

☐ Sant



☒ Falskt



Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet som i sin tur kan leda till hyperglykemi. (0,5p)

☒ Sant



☐ Falskt



Vid hypoglykemi är den första åtgärden att administrera insulin för att undvika rekyleffekt. (0,5p)

☒ Falskt



☐ Sant

Det krävs större mängd insulin när man är stillasittande. (0,5p)

☒ Sant



☐ Falskt

Partially Correct. 1 of 2 marks.

10 En person med typ 1 diabetes kan vid insulinbrist utveckla ketoacidosis.

Ange 4 orsaker till att insulinbrist kan uppstå. (0,5p/svar, max 2 p)

Skriv in ditt svar här

För lite insulin i kroppen, skada på bukspottskörteln, arv/genetiskt

Words: 9

Answered.

- 11** Orsaken bakom typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär total insulinbrist medan vid typ 2 diabetes uppstår en insulinresistens samt en relativ insulinbrist.

Ange 2 (två) riskfaktorer till att typ 2 diabetes utvecklas, förutom ohälsosamma levnadsvanor? (0,5p/svar, max 1 p)

Riskfaktor

Övervikt

Words: 1

Riskfaktor

Högt alkohol & socker intag

Words: 5

Answered.

12 Med goda levnadsvanor kan utveckling av Typ 2 diabetes förhindras eller framskjutas.

Ange 2 (två) goda levnadsvanor som kan förhindra/framskjuta Typ 2 diabetesdiagnos samt **förklara på vilket sätt** dessa levnadsvanor är gynnsamma för att bibehålla hälsa.
(0,5p/levnadsvana, 0,5 p/korrekt förklaring max 2p)

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Regelbunden fysisk aktivitet.
Är gynnsamt då det ökar insulinkänsligheten och bidrar till ett lägre och jämnare blodsocker.

Words: 17

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Att äta regelbundet och en bra kost, som exempelvis medelhavskost, gör att blodsockret håller sig stabilare och lägre, än om du äter exempelvis en massa socker och på oregelbundna tider varje dag.

Words: 32

Answered.

- 13 Ange 2 (två)** vanliga senkomplikationer vid diabetessjukdom **samt förklara på vilket sätt** respektive senkomplikation kan påverka en persons livssituation.

(0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 3 p)

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Neuropati, nedsatt känsel i fötter pga att höga glukosnivåer under en längre tid skadar nervcellerna. Detta gör att ex tillsammans med angiopati, där kärlen skadas, så kan man lättare få sår, och pga nedsatt känsel så kanske man inte märker när man skadar sig, och pga den sämre sår läkingen så kan detta resultera i väldigt svår läkta sår.

Words: 57

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Retinopati, höga glukosnivåer under en längre tid gör att kärlen i näthinnan skadas, det kan då börja läcka och lägga sig nära den gula fläcken, vilket gör att man får dimmsyn, sämre skarpsyn.

Words: 33

Answered.

- 14 A, Nämn tre specifika symtom utöver trötthet och illamående som är vanliga vid hypertyreos (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Viktnedgång, värmeökning, ökad metabolism, hjärklappning, huvudvärk.

Words: 6

- B, Nämn två omvårdnadsåtgärder som du vidtar och koppla omvårdnadsåtgärder till de symtom du angivit ovan (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Avslappningsövningar, kan vara lugnande och gynnsamt mot känslan av att "vara i högvarv" som man kan uppleva vid dessa symtom, kan vara skönt för huvudet och hjärklappningen.

Att vara i en lugn och behaglig miljö, alltså ett rum som ex är svalt, mörkt och tyst, kan vara skönt för huvudet, värmekänslan och även lugna ned metabolismen/matsmältningen.

Words: 56

Answered.

- 15** Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient med feber och diaréer. Patienten berättar att hen har Addisons sjukdom.

A, Vilket akut tillstånd som är en följd av Addisons sjukdom kan patienten ha drabbats av (1p)?

Skriv in ditt svar här

Addison-kris

Words: 1

B, Nämn ett hormon som det är brist på vid Addisons sjukdom (0,5p)?

Skriv in ditt svar här

Kortisol

Words: 1

Answered.

16 Vad stämmer med diagnosen Diabetes insipitus, ange två av svarsalternativen (0,5p/rätt svar).

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Brist av hormonet GH

☒ Ökade urinmängder



☐ Livslång behandling med kortison

☐ Vanliga symtom är bukfetma och muskelatrofi

☒ Brist av hormonet ADH



☐ Brist av hormonet ACTH

Correct. 1 of 1 marks.

- 17** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av de patienter du ansvarar för är Ewa, 67 år, som har levercirros.

Vilka av nedanstående alternativ hör till de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige? Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Icke-alkoholorsakad steatohepatit



☐ Bruk av tobak och nikotin

☐ Irritable bowel syndrome (IBS)

☐ Diabetes

☒ Alkoholmissbruk



☐ Hjärtsvikt

☐ Sepsis

Correct. 1 of 1 marks.

18 Levercirros kan leda till portal hypertension.**Förklara vad portal hypertension innebär. (2p)****Skriv in ditt svar här**

Innebär att leverns blodcirkulation är nedsatt pga den förstöra strukturen, fibros och ärrvävnad. Detta gör att blodet i portaådern kommer backa/stasas tillbaks, och utmärker sig ofta genom acites eller esofagusvaricer.

Words: 30

Answered.

- 19** Under tiden du vårdar Ewa, 67 år, som har levercirros upptäcks att hon har esofagusvaricer.

Förklara vad esofagusvaricer är och beskriv hur det uppkommer. (2p)

Skriv in ditt svar här

Esofagusvaricer är åderbrock i matstrupen. Uppkommer till följd av portal hypertensionen, som medför ett ökat tryck och mer mängd blod i bla matstrupens kärl, eftersom matstrupens kärl är känsliga och inte gjorda för ett högre tryck eller att bli vidgade, så kommer detta orsaka dessa varicer. Blir ett livsfarligt tillstånd om dessa spricker.

Words: 53

Answered.

20 Ella, 15 år, har en allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för en allergisk astma. (1p)
Välj ett eller flera alternativ:

☐ Aktiveras av irriteranter

☐ Vanligast bland vuxna

☒ Aktiveras av allergener



☐ Irriteranter aktiverar mastceller och eosinofiler

☒ Allergen binds till Ig-E antikroppar



Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar.
Välj ett eller flera alternativ

☒ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna



☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte

☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig

☒ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem



☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas

Correct. 2 of 2 marks.

- 21** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
- Majken har dyspné och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 30% av förväntad i hennes ålder. Majken har även emfysem. Du ser att hon gått ner 5 kg det senaste året.

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL? Ange en. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Rökning

Words: 1

Beskriv kort patofysiologin bakom emfysem. (1p)

Skriv in ditt svar här

Den kroniska inflammationen i lungorna gör att väggarna mellan alveolerna (där gasutbytet sker) går sönder, och det bildas då större & färre "blåsor" eftersom dessa slås samman eller dör, vilket gör att ytan för gasutbytet blir mindre.

Words: 37

Answered.

22 Majken har gått ner i vikt vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes viktnedgång samt motivera varför det bromsar in viktnedgången. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Energi&näringsberikad kost i mindre portioner, och kortare tid mellan måltiderna.

Words: 10

Motivera varför denna åtgärd bromsar in viktnedgången (1p)

Det är viktigt att Majken får i sig extra energi & näring då hennes förbränning är högre pga sjukdomen, det kan dock vara jobbigt att äta när man har dessa andningsbesvär, och det kan därför underlätta om hon får mindre portioner på tallriken, och istället äter oftare. För att undvika ännu mer viktnedgång så bör det inte gå lång tid mellan matintagen, annars tar kroppen från förråden och bränner ännu mer fett/vikt.

Words: 72

Answered.

23 Här kommer två frågor om inhalationsläkemedel vid lungsjukdom.

Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare. Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan



☐ Blodförtunnande

☒ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen



☐ Antiinflammatorisk effekt

☐ Bronkialsekretets viskositet minskas

Kryssa i vad som är rätt när det gäller, Inflammationshämmare, steroider. Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☐ Vanlig biverkan är hjärklappning

☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen

☐ Blodförtunnande

☒ Bronkialsekretets viskositet minskas



☒ Histaminfrisättningen minskas



Correct. 2 of 2 marks.

- 24** Marianne är 52 år och har haft reumatoid artrit (RA) i 10 år. Hon arbetar som skolsköterska på en högstadieskola och har mått bra i sin sjukdom och kunnat arbeta heltid. I samband med sjukdomsdebuten slutade Marianne röka, har börjat träna regelbundet och lagt om kosten. Hon medicinerar med Metotrexat och Folacin och behandlingen har fungerat bra utan biverkningar.

Beskriv hur Metotrexat verkar och varför Marianne även är ordinerad Folacin? (2 p)

Skriv in ditt svar här

Verkar på immunförsvaret och hämmar aktiviteten hos de celler som angriper lederna/ledhinnan. Metotrexat tömmer förråden på folat och därav får man besvärliga biverkningar, så folat ges för att minska dessa besvär. Dock får dessa ej tas samma dag!

Words: 38

I samband med diagnosen slutade Marianne röka.

Förklara varför det är viktigt att patienter med RA slutar röka?

Svara specifikt utifrån RA och inte generella hälsovinster av att sluta röka. **(2 p)**

Skriv in ditt svar här

Words: 0

Answered.

25 Jesper är 22 år och har ankommit akutmottagningen. Under kvällen har Jesper och tre vänner setts för en lugn hemmakväll med film. Mitt under filmen stelnade Jesper plötsligt till, förlorar medvetande och började efter en liten stund att skaka. Jesper och hans vänner läser till sjuksköterskor och hans vänner förstår att det är kramper han drabbats av och ringer efter ambulans.

På sjukhuset är Jesper vaken men otroligt trött. Han får göra en datortomografi av hjärnan och en EEG-undersökning som båda är utan anmärkning och han läggs in för observation.

På morgonen informeras Jesper om att det är ett epileptiskt anfall han fått men att det inte i dagsläget går att säga om det rör sig om epilepsi.

Jesper får information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå och att han inte får köra bil på sex månader.

Ett besök bokas hos epilepsisköterskan.

Markera två rätta påståenden om epilepsi. 1p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Epilepsi räknas som en autoimmun sjukdom.

☒ Vid generaliserade anfall är båda hjärnhalvorna påverkade av den epileptiska aktiviteten. ✓

☒ Ett epileptiskt anfall orsakas av överaktivitet i nätverk av hjärnceller. ✓

☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av minskad aktivitet i nätverk av hjärnceller.

☐ EKG är en undersökning som används vid diagnossättning av epilepsi

Correct. 1 of 1 marks.

- 26** Du arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende där Gunnar, 72 år bor sedan några dagar tillbaka. Gunnar är diagnosticerad med Parkinson och medicinerar med Levodopa. I samtal med Gunnar berättar han att han upplever att hans symtom från sin Parkinson blivit värre senaste månaderna och han funderar om han behöver justera sin medicinering.

Förklara patofysiologin bakom Parkinson sjukdom (1 p).

Skriv in ditt svar här

Lewy-bodies plack förstör de dopaminproducerande cellerna i CNS, i de basala ganglierna, delen i hjärnan där våra rörelser vanligtvis styrs ifrån, med hjälp av dopaminet. Utan denna transmittorsubstans så kommer man gradvis tappa förmågan att utföra viljemässiga rörelser.

Words: 38

Answered.

27 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller Levodopa. Markera två rätta påståenden om Levodopa (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.
- ☒ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp 
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta 
- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin

Correct. 1 of 1 marks.

- 28** För att diagnostisera njursjukdom eller följa dess förlopp är det vanligt förekommande att blodprover tas på patienten. Kreatinin i plasma är ett vanligt förekommande blodprov.

Vilka av nedanstående påståenden om kreatinin i plasma är sanna respektive falska?

Ange dina svar genom att sätta kryss i rutorna efter respektive påstående. (0,5p/rätt svar, max 2p)

Matcha ihop värdena:

	Sant	Falskt
Kreatinin i plasma är oberoende av ålder	☒	☒
Kreatinin i plasma ger ett grovt mått på njurens filtreringsförmåga	☒	☐
Kreatininbildningen är oberoende av muskelmassa	☐	☒
Att mäta kreatinin i plasma är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt	☐	☒

Partially Correct. 1.5 of 2 marks.

**29 Vilka av nedanstående alternativ är vanliga subjektiva symtom eller tecken vid njursvikt?
Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Trötthet



☐ Värmekänsla i ansiktet

☐ Humörsvängningar

☐ Magknip

☒ Matleda



☐ Stelhet

Correct. 1 of 1 marks.

- 30** Vården vid kronisk njursvikt brukar delas in i tre grupper. Aktiv uremivård är en av dessa.
Hur benämns de andra två? (2p)

Skriv in ditt svar här

Konservativ uremivård

Words: 2

Skriv in ditt svar här

Palliativ uremivård

Words: 2

Answered.

- 31** Aktiv uremivård innebär njurtransplantation eller dialys. En av de dialysformer som kan erbjudas patienter är peritonealdialys (PD).

Vilken är den andra dialysformen som kan erbjudas patienter? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemodialys (bloddialys)

Words: 2

Answered.

- 32** Du arbetar som sjuksköterska på en njurmedicinsk avdelning där Pelle, 55 år, vårdas. Han får peritonealdialys (PD). Nu uppmärksammas att han har infektionssymtom med buksmärta och feber och den uttappade PD-lösningen är grumlig.

Vilken sannolik, allvarlig komplikation till PD bör du misstänka att Pelle drabbats av? (1p)

Skriv in ditt svar här

Peritonit/läckage

Words: 1

Answered.

- 33** Metabolismens faser vid kirurgi/skada och kritisk sjukdom delas in i chockfasen, katabola fasen och anabola fasen.

Välj de rätta svarsalternativen som kännetecknar/sker i kroppen i den katabola fasen. (0,5 poäng/rätt svar. Max 1p.)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ I den katabola fasen går kroppen på högvarv och försöker reducera konsekvenserna av skadan eller sjukdomen. 

☐ Kroppen är i den katabola fasen i cirka 24h.

☐ Patienter i den katabola fasen har en risk att drabbas av hypoglykemi på grund av bland annat en minskad insulinproduktion samt minskat upptag av glukos i perifera organ på grund av perifer insulinresistens.

☒ Den katabola fasen är en nedbrytande fas där mobilisering sker genom glukoneogenes. 

Correct. 1 of 1 marks.

- 34** Arne ska operera tarmen och har blivit ordinerad parenteral nutrition då han inte har något förväntat intag av näring på sju dagar.

(0,5 poäng /rätt svar, Max 3 p)

a) Hur administreras parenteral nutrition till patienten? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Intravenöst

Words: 1

b) Nämn två (2) indikationer till att läkaren ordinerar parenteral nutrition till en patient. (1p)

Skriv in ditt svar här

Nedsatt tarmfunktion/reabsorption där man ej kan tillgodose kroppen/cellerna med den näring som behövs.

Grov näringsbrist eller vätskebrist

Words: 17

c) Nämn två (2) kateter-relaterade komplikationer som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (1p)

Skriv in ditt svar här

Extravasal administrering, bristande hygien/infektion

Words: 4

d) Nämn en metabol komplikation som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Refeedingsyndrom

Words: 1

Answered.

- 35** Refeedingsyndrom är en fruktad komplikation som kan uppstå vid för långsam tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.
Vid refeedingsyndrom uppstår en överbelastning på hjärta och hjärna som kan vara livshotande.
(1p)

Välj ett alternativ:

☐ Falskt



☒ Sant



Wrong. 0 of 1 marks.

- 36** Saga har gjort mammografi och diagnosticerats med bröstcancer. Tumören är liten, så en partiell mastektomi ska utföras.

Ange tre medicinska behandlingsåtgärder som kan bli aktuella efter partiell mastektomi samt varför de ges? (2p)

Skriv in ditt svar här

Hormonbehandling (dämpa östrogenet) förebygga återfall/ny tumör
Strålning, försäkra sig om att hela tumören är borta
Blodprover PAD för o se hur behandlingen fungerade

Words: 23

Answered.

37 Vilka tre diagnosgrupper ingår i begreppet hudcancer? Skriv den vanligaste först (1p)**Skriv in ditt svar här**

Basaliom, skivepitelcancer, malingt melanom

Words: 4

Answered.

38 Laban har fått lungcancer.

Ange två tänkbara orsaker till att han drabbats. Han har aldrig rökt.

Endast de två först angivna orsakerna räknas (1p)

Skriv in ditt svar här

Passiv rökning

Joniserande strålning eller luftföroreningar på ex arbetsplats

Words: 9

Answered.

39 Ett cytologiproov kan visa att en operation av en tumör är radikal

Välj ett alternativ

☐ Falskt



☒ Sant



Ett förhöjt PSA-värde är ett säkert tecken på prostatacancer

Välj ett alternativ

☒ Falskt



☐ Sant

Supressorgenerna ser till att maligna celler går i apoptos

Välj ett alternativ

☒ Sant



☐ Falskt



Karcinogent innehåll i kost är en stor orsak till malign sjukdom

Välj ett alternativ

☒ Falskt



☐ Sant



De sju vanligaste cancersjukdomarna står för 2/3 av alla cancerfall i Sverige

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant



En tumör är en knöl som nödvändigtvis inte är elakartad

Välj ett alternativ:

☒ Sant



☐ Falskt

Hälften av alla cancersjukdomar i låginkomstländer beror på infektioner

Välj ett alternativ☐ Falskt☐ Sant

Reproduktionen av promoverade celler ökar med ökande ålder

Välj ett alternativ☐ Sant☐ Falskt

Partially Correct. 1.25 of 2 marks.

- 40 Alla som diagnosticeras och behandlas för cancersjukdom ska ha en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin. Hen ska delta i de multidisciplinära ronder som hålls kring patienten. Varför? (1p)**

Skriv in ditt svar här

Då kontaktsköterskan ska stå patienten närmast och fungera som ett stöd i behandlingen, patienten ska ej behöva belastas vad gäller ex all information, utan ska ha ett stöd.

Words: 28

Answered.

41 Du arbetar på en akutmottagning.

S. Tage 65 år söker pga kraftigt näsblod.

B. Tidigare rökare. Förmaksflimmer, waranbehandlat (antikoagulantia). Tablettbehandlad hypertoni. Njursvikt stadie 3.

A. De senaste dagarna försämrad aptit, illamående. Noterat låg urinproduktion.

AF 30/min. Saturation 95%. Puls: 97 OR. BT: 145/70. Medtagen. Afebril (ej feber). Ni får en blodgas (normalvärden inom parentes):

pH 7.10 (7.35-7.45)

pCO₂ 2.34kPa (4.8-5.8)

BE -21, (BE +/- 3)

HCO₃⁻ 9 mmol/l (21-27)

A, Vilken är den primära syra-basstörningen (1p)?

Skriv in ditt svar här

Metabol acidosis

Words: 2

B, Nämn två tillstånd som kan orsaka denna störning (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Ketoacidosis

Words: 1

Answered.

42 Vilket organ kompenserar för en respiratorisk acidosis (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Njurarna

Words: 1

Answered.

43 Äldre löper större risk för att drabbas av dehydrering.

Ange två anledningar till att äldre i högre grad drabbas av dehydrering (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

GFR sjunker med åldern. Svårare att reabsorbera. Även törstcentrum får sämre funktion, så äldre känner ej av törst lika bra.

Words: 20

Answered.

44 Vilken typ av infusionsvätska är förstahandsval vid dehydrering (1p)?**Skriv in ditt svar här**

hyperton

Words: 1

Answered.

- 45 Du är sjuksköterska på en medicinavdelning. Dina patienter söker sjukhusvård för diverse symtom. Koppla ihop rätt klinisk fysiologisk undersökning med rätt indikation för undersökning (0,5 p för rätt svar/2 p totalt)**

Matcha ihop rätt undersökning med rätt misstänkt sjukdom/indikation för undersökning.

	Arbets- EKG	EEG = Elektroencefalografi	Spirometri	Långtids- EKG
Din patient har svårt att andas ut luft i samband med ansträngning eller i samband med förkylning. Läkaren misstänker astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)	☐	☐	☒	☐
Din patient har vid några tillfällen haft krampanfall. Läkaren misstänker att din patient har epilepsi.	☐	☒	☐	☐
Din patient har sökt för symtom som skulle kunna kopplas till hjärtrytmstörningar (arytmier) men under observationstiden har man inte kunnat se några på patientens övervakning	☐	☐	☐	☒
Din patient har sökt för bröstsmärta. Under observationstiden har det tagits troponiner (hjärtskademarkörer) som varit negativa och patienten har inte längre ont i bröstet. Man misstänker angina pectoris.	☒	☐	☐	☐

Correct. 2 of 2 marks.

46 Några frågor om DVT (Djupventrombos) samt LE (Lungemboli)

Kryssa i vad som är rätt på respektive sjukdom. (2p - 0.25p/rätt svar)

Markera vad som stämmer in på respektive sjukdom:

	Stämmer inte på någon av dessa sjukdomar	Lungemboli (LE)	Stämmer in på både DVT samt LE	Djupventrombos (DVT)
Pittingödem är vanligt	☐	☐	☐	☐ ☒
Långa flygresor ökar risken för att utveckla sjukdomen	☐	☐	☐ ☒	☐ ☒
Kan ge bestående lungskada	☐	☐ ☒	☐	☐
Feber förekommer	☐	☐	☐ ☒	☐
Drabbas alltid bilateralt - alltså båda lungorna eller båda benen	☐ ☒	☐	☐	☐
Ett symtom kan vara hemoptys	☐	☐ ☒	☐	☐
Inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken att drabbas	☐ ☒	☐	☐ ☒	☐
Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud	☐	☐	☐ ☒	☐ ☒

Partially Correct. 1.25 of 2 marks.

- 47** Vid DVT samt LE har man tre grunder som bakomliggande orsaker; Förlångsammatt blodflöde, skada på endotelväggen samt ökad koagulationstendens.

Ge två exempel på vad som kan ge en ökad koagulationstendens och orsaka någon av dessa sjukdomar. (1p)

Skriv in ditt svar här

Stillasittande, ex långa flygresor
Preoperativt skede

Words: 6

Answered.

48 Markera fyra rätta påståenden gällande hudåkommor**Välj ett eller flera alternativ:**☒ Rosfeber och orsakas av virus☐ Impetigo är detsamma som rosfeber☒ Läkemedel i krämform är alltid fetare än salva☐ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig långsammare än normalt.☐ Rosfeber orsakas av bakterier☒ Impetigo är detsamma som svinkoppor☐ Vid psoriasis ska uttorkande gel på huden användas dagligen☐ Vid Herpes-infektioner är förstahandsbehandling alltid antibiotika☐ Svinkoppor orsakas oftast av stafylokocker☐ Atopiskt eksem förekommer ej hos barn☐ Vid omvårdnad av svampinfektioner i huden är det viktigt att det drabbade området hålls fuktigt.☒ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig snabbare än normalt.

Partially Correct. 1 of 2 marks.