

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	2	Essay
3	2	Multiple Response

Cirkulation 10p

Question	Marks	Question type
4	1.5	Text area
5	3	Multiple Response
6	1	Text area
7	4	Text area
8	0.5	Multiple Choice

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2	True / False
10	2	Essay
11	1	Text area

12	2	Text area
----	---	-----------

13	3	Text area
----	---	-----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

14	2.5	Text area
----	-----	-----------

15	1.5	Text area
----	-----	-----------

16	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	1	Multiple Response
----	---	-------------------

18	2	Essay
----	---	-------

19	2	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	2	Multiple Response
----	---	-------------------

21	1.5	Text area
----	-----	-----------

22	1.5	Text area
----	-----	-----------

23	2	Multiple Response
----	---	-------------------

Neurologi och reumatologi 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	4	Text area
25	1	Multiple Response
26	1	Text area
27	1	Multiple Response

Njursjukdomar 7p

Question	Marks	Question type
28	2	Matching
29	1	Multiple Response
30	2	Text area
31	1	Essay
32	1	Essay

Nutrition 5p

Question	Marks	Question type
33	1	Multiple Response
34	3	Text area
35	1	True / False

Onkologi 7p

Question	Marks	Question type
36	2	Essay
37	1	Essay

38	1	Essay
39	2	True / False
40	1	Essay

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

41	2	Text area
42	1	Text area
43	1	Text area
44	1	Text area

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	2	Matching
46	2	Matching
47	1	Text area
48	2	Multiple Response

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen****Tentamen MV037G, 5hp****2024-09-23****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne söker vård då han inte känner igen sig själv. Han upplever stickningar i fötterna och att det svider på tungan. Hans närstående upplever dessutom honom förvirrad.

0,5 p / rätt svar. Max 1p

a) Vad har Arne högst troligt drabbats av?

b) Nämn en (1) trolig orsak till att Arne drabbats

Skriv in ditt svar här

Arne har drabbats av en anemi som kallas Mackrocytär anemie

Orsak till hans tillstånd beror på bristande faktorer som Vitamin B12 samt Folsyra

Words: 23

Answered.

- 2 Anna har drabbats av leukemi och undrar vad som händer i kroppen när man drabbats av leukemi. Varför är hon så trött, blek och dessutom infektiöskänslig?

Beskriv och förklara vad som händer i kroppen och med blodkropparna när en person drabbas av leukemi. 2p

Skriv in ditt svar här

Det betyder Anna får en överproduktion av leukocyter i kroppen. Annas tillstånd varför hon är infektiöskänslig är pga immunförsvaret som är nedsatt. Leukemi är en blodsjukdom som kan ge dessa symtomerna samtidigt att rödabloodkropparna orsakar trötthet och blekhet alltså minskad produktion av dessa

Words: 43

Answered.

- 3 Myelom är en sjukdom som drabbar plasmacellerna (en typ av vita blodkroppar). Vad är sant resp. falskt om myelom.

Välj de rätta svaren. 0,5 p/ rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Myelom är en typ av benmärgscancer



☐ En myelomcell är en canceromvandlad plasmacell



☐ En stor del av behandling är fysisk aktivitet för att stärka skelettet

☐ Vid myelom bildas endast en specifik antikropp



☒ Det är vanligt att patienterna drabbas av lågt kalcium vid myelom pga. nedbrytningen av skelettet



☒ Det vanligaste symtomet vid myelom är skelettsmärta



☐ Normalt sett upptar plasmacellerna 10% av benmärgen, men vid myelom blir dessa plasmaceller omvandlade till myelomceller och bildas ohämmat. Myelomcellerna upptar då 100% av cellerna i benmärgen

☒ Myelom är sjukdom som kan gå i remission vilket betyder att den går att bota



Partially Correct. 1 of 2 marks.

- 4 Ali är 78 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Han behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och har tre vuxna barn.

Ange den medicinska termen för högt blodtryck? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertension eller hypertoni (samma sak)

Words: 5

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

140/90 det varierar kan också vara 140/80 vid sjuksomtillstånd kan dessa variera

Words: 12

När Ali är hos läkaren berättar han att han sedan några månader tillbaka får ont i bröstet när han är ute och cyklar. Kommer ofta när han cyklar i uppförsbackar. Går över om han stannar och vilar en stund.

Läkaren misstänker att Ali drabbats av angina pectoris.

På den beskrivning som Ali ger – vilken typ av angina misstänker du att han drabbats av? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Instabil Angina eftersom Ali cyklade och fick kärlkramp/angina pectori

Words: 9

Answered.

5 Vilka av nedanstående är typiska bakomliggande orsaker/riskfaktorer till hypertoni och angina? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☐ Kortvarig stress

☒ Höga blodfetter



☐ Högt saltintag



☐ Röker sedan 1 månad tillbaka

☐ Kvinna under 50 år

☒ Låg konsumtion av frukt och grönsaker



Vilka symtom kan förekomma vid hypertoni? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ De flesta saknar symtom



☐ Sömnstörningar

☒ Huvudvärk



☐ Syncopé

☐ Man känner sig piggare än vanligt

Kryssa i två delar som ingår i det Metabola syndromet. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Arv

☒ Insulinresistens



☐ Tidig menopaus

☐ Rökning

☒ Hypertoni



☐ Typ A-beteende

Partially Correct. 2.5 of 3 marks.

6

Märta är 80 år och kommer in till akuten och är tungandad. Förutom att hon har svårt och tungt att andas så har hon svullna underben bilateralt och du som sjuksköterska konstaterar att hon har pittingödem.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 15 år tillbaka, Hjärtsvikt, Diabetes typ II - tablettbehandlad, depressioner, epilepsi sedan barndomen.

Läkaren beslutar att Märta ska läggas in på hjärtavdelningen på grund utav försämring i sin hjärtsvikt.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtsviktsspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

BNP

Words: 1

Utifrån Märta's tidigare sjukdomar - vilken är den troliga orsaken till hennes hjärtsvikt?

Ange en. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertoni/högt blodtryck är nog den främsta orsaken. Hypertoni,

Words: 8

Answered.

7 Märta har pittingödem och är svullen bilateralt om sina underben.

Beskriv kort vad pittingödem är. (1p)

Skriv in ditt svar här

händerna är svullna eller har vätska det är därför de är svullna

Words: 12

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Märta's svullna ben i relation till hennes hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska bensvullnaden.

Åtgärd 1 (0.5p)

Höja Märta's svullna ben

Words: 4

Förklara varför åtgärd 1 minskar bensvullnaden. (1p)

Det är så att vattnet inte ska läcka i bena när man höjer bena så läcker det tillbaka istället än neråt

Words: 21

Åtgärd 2 (0.5p)

Stödstrumporna

Words: 1

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

Det är för att med stödstrumporna så finns det tryck så att vätskan inte kan läcka vid bena och orsaka svullnaden den hjälper.

Words: 23

Answered.

- 8 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer av hjärtsvikt, där den ena delen är Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, Systolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den.

Välj ett alternativ:

- ☒ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt
- ☐ Lägre minutvolym
- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet



Correct. 0.5 of 0.5 marks.

9 Besvara om följande påståenden är sant eller falskt. (0,5p/rätt, max 2p)

Vid p-glukos <4 mmol/L ter sig personen irriterad, personlighetsförändrad, känner av hjärklappning. (0,5p)

☒ Falskt



☐ Sant



Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet som i sin tur kan leda till hyperglykemi. (0,5p)

☒ Falskt



☐ Sant

Vid hypoglykemi är den första åtgärden att administrera insulin för att undvika rekyleffekt. (0,5p)

☒ Falskt



☐ Sant

Det krävs större mängd insulin när man är stillasittande. (0,5p)

☒ Sant



☐ Falskt

Partially Correct. 1.5 of 2 marks.

10 En person med typ 1 diabetes kan vid insulinbrist utveckla ketoacidosis.

Ange 4 orsaker till att insulinbrist kan uppstå. (0,5p/svar, max 2 p)

Skriv in ditt svar här

Hypertyreos
auto immunsjukdom där den angriper bukspottskörtel och orsakar insulinbrist
glömmer ta sina mediciner (insulin)
ketoacidosis

Words: 16

Answered.

- 11** Orsaken bakom typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär total insulinbrist medan vid typ 2 diabetes uppstår en insulinresistens samt en relativ insulinbrist.

Ange 2 (två) riskfaktorer till att typ 2 diabetes utvecklas, förutom ohälsosamma levnadsvanor? (0,5p/svar, max 1 p)

Riskfaktor

sjukdomar som njursvikt

Words: 3

Riskfaktor

Höga blodfetter

Words: 2

Answered.

12 Med goda levnadsvanor kan utveckling av Typ 2 diabetes förhindras eller framskjutas.

Ange 2 (två) goda levnadsvanor som kan förhindra/framskjuta Typ 2 diabetesdiagnos samt **förklara på vilket sätt** dessa levnadsvanor är gynnsamma för att bibehålla hälsa. (0,5p/levnadsvana, 0,5 p/korrekt förklaring max 2p)

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Fysiskt aktivitet

Det hjälper som tillexempel öka glukosupptaget i musklerna

Words: 10

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Hälsosam mat som fiberrik, grönt, frukter ect.

Det hjälper att hålla insulinkänsligheten. Långsamma kolhydrater som tex

Words: 16

Answered.

- 13 Ange 2 (två)** vanliga senkomplikationer vid diabetessjukdom **samt förklara på vilket sätt** respektive senkomplikation kan påverka en persons livssituation.

(0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 3 p)

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Renitopati kan påverka näthinna som kan leda till blindhet. Blindhet kan påverka livvstillen genom att inte kunna se igen

Words: 19

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Netinopati kan påverka njurarna som kan leda till njursvikt. Njursvikten påverkar livsstilen genom att inte kunna filterar blodet som det ska

Words: 21

Answered.

- 14 A, Nämn tre specifika symtom utöver trötthet och illamående som är vanliga vid hypertyreos (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

lös avföring, hjärklappningar och svettningar

Words: 5

- B, Nämn två omvårdnadsåtgärder som du vidtar och koppla omvårdnadsåtgärder till de symtom du angivit ovan (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Vid lös avföring kan en åtgärd vara att erbjuda fiberrik mat som är snäll mot mage.
Vid hjärklappningar kan en åtgärd vara som att man finns med i rummet och försöker lugna ner personen antingen genom att finnas där bara eller genom att andas in och ut med personen som lindrar ångesten och hjälper till så att hjärtat inte slå snabbt

Words: 61

Answered.

- 15** Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient med feber och diaréer. Patienten berättar att hen har Addisons sjukdom.

A, Vilket akut tillstånd som är en följd av Addisons sjukdom kan patienten ha drabbats av (1p)?

Skriv in ditt svar här

förstår inte riktig frågan men om det är akut då är det pga av ACTH som minskar frisättning från hypofysen som leder till att Kortisol hormonet minskar

Words: 27

B, Nämn ett hormon som det är brist på vid Addisons sjukdom (0,5p)?

Skriv in ditt svar här

Adosterol och Kortisol

Words: 3

Answered.

16 Vad stämmer med diagnosen Diabetes insipitus, ange två av svarsalternativen (0,5p/rätt svar).

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Livslång behandling med kortison

☒ Brist av hormonet ADH



☐ Vanliga symtom är bukfetma och muskelatrofi

☐ Brist av hormonet ACTH

☐ Brist av hormonet GH

☒ Ökade urinmängder



Correct. 1 of 1 marks.

- 17** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av de patienter du ansvarar för är Ewa, 67 år, som har levercirros.

Vilka av nedanstående alternativ hör till de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige? Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Bruk av tobak och nikotin

☒ Sepsis



☐ Icke-alkoholorsakad steatohepatit



☒ Alkoholmissbruk



☐ Irritable bowel syndrome (IBS)

☐ Diabetes

☐ Hjärtsvikt

Partially Correct. 0.5 of 1 marks.

18 Levercirros kan leda till portal hypertension.**Förklara vad portal hypertension innebär. (2p)****Skriv in ditt svar här**

Det innebär när syrerikt blod från stora åtaren från hjärtat ger blod till levern som till exempel kan innebära att blodet kan stocka upp tillbaka som vid levercirros som kan ge olika sjukdomar som Ikterus eller Esofagusvaricer

Det beror på en skada på levern som kan ha varit orsaken Alkoholmisbruk eller HPV virus

Words: 52

Answered.

19 Under tiden du vårdar Ewa, 67 år, som har levercirros upptäcks att hon har esofagusvaricer.

Förklara vad esofagusvaricer är och beskriv hur det uppkommer. (2p)

Skriv in ditt svar här

Esofagusvaricer är åderbråk i matstrupen och den uppkommer vid portal hypertension där blodet stockar sig bakåt via portal venen och orsakar blodiga hostningar, avföring ect

Words: 25

Answered.

20 Ella, 15 år, har en allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för en allergisk astma. (1p)
Välj ett eller flera alternativ:

☒ Allergen binds till Ig-E antikroppar



☒ Aktiveras av allergener



☐ Irritanter aktiverar mastceller och eosinofiler

☐ Vanligast bland vuxna

☐ Aktiveras av irriteranter

Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar.
Välj ett eller flera alternativ

☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte

☒ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna



☒ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem



☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas

☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig

Correct. 2 of 2 marks.

- 21** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
- Majken har dyspné och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 30% av förväntad i hennes ålder. Majken har även emfysem. Du ser att hon gått ner 5 kg det senaste året.

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL? Ange en. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Rökning

Words: 1

Beskriv kort patofysiologin bakom emfysem. (1p)

Skriv in ditt svar här

vid Emfysem är aveolerna skadade mer som att de har kollapsat som innebär deras funktion som gasutbyte försämrats som orsakar dessa symtom som Majken har. Blir det mindre gasutbyte blir det svårare för andningen som orsakar andfåddhet ect.

Words: 38

Answered.

22 Majken har gått ner i vikt vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes viktnedgång samt motivera varför det bromsar in viktnedgången. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Räkna kalorie och protein tillskott hur mycket Majken behöver äta. Det gör man via ålder, längt BIM ect.

Words: 18

Motivera varför denna åtgärd bromsar in viktnedgången (1p)

eftersom hennes kost kanske ser dålig ut som innebär att Majken inte få i sig tillräckligt med näring som man egentligen behöver. Sen finns det andra åtgärder om man kanske har svårt för mat som EPK lite mindre portioner men som innehåller berikat med protein och kolhydrater

Words: 47

Answered.

23 Här kommer två frågor om inhalationsläkemedel vid lungsjukdom.

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.
Kryssa i två rätta svar. (1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Bronkialsekretets viskositet minskas



☐ Blodförtunnande

☐ Antiinflammatorisk effekt

☐ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan



☒ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen



Kryssa i vad som är rätt när det gäller, Inflammationshämmare, steroider. Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen

☒ Vanlig biverkan är hjärklappning



☒ Histaminfrisättningen minskas



☐ Bronkialsekretets viskositet minskas



☐ Blodförtunnande

Partially Correct. 1 of 2 marks.

- 24** Marianne är 52 år och har haft reumatoid artrit (RA) i 10 år. Hon arbetar som skolsköterska på en högstadieskola och har mått bra i sin sjukdom och kunnat arbeta heltid. I samband med sjukdomsdebuten slutade Marianne röka, har börjat träna regelbundet och lagt om kosten. Hon medicinerar med Metotrexat och Folacin och behandlingen har fungerat bra utan biverkningar.

Beskriv hur Metotrexat verkar och varför Marianne även är ordinerad Folacin? (2 p)

Skriv in ditt svar här

Den är antagligen ordinerad för att hindra ledsador som man har vid denna sjukdomen.
Folacin är för att inte känna av smärtan

Words: 22

I samband med diagnosen slutade Marianne röka.

Förklara varför det är viktigt att patienter med RA slutar röka?

Svara specifikt utifrån RA och inte generella hälsovinster av att sluta röka. (2 p)

Skriv in ditt svar här

Eftersom RA kan förvärra situationen och leda till fler sjukdomar som Lungemboli tex

Words: 12

Answered.

25 Jesper är 22 år och har ankommit akutmottagningen. Under kvällen har Jesper och tre vänner setts för en lugn hemmakväll med film. Mitt under filmen stelnade Jesper plötsligt till, förlorar medvetande och började efter en liten stund att skaka. Jesper och hans vänner läser till sjuksköterskor och hans vänner förstår att det är kramper han drabbats av och ringer efter ambulans.

På sjukhuset är Jesper vaken men otroligt trött. Han får göra en datortomografi av hjärnan och en EEG-undersökning som båda är utan anmärkning och han läggs in för observation.

På morgonen informeras Jesper om att det är ett epileptiskt anfall han fått men att det inte i dagsläget går att säga om det rör sig om epilepsi.

Jesper får information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå och att han inte får köra bil på sex månader.

Ett besök bokas hos epilepsisköterskan.

Markera två rätta påståenden om epilepsi. 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Epilepsi räknas som en autoimmun sjukdom.
- ☐ EKG är en undersökning som används vid diagnossättning av epilepsi
- ☒ Vid generaliserade anfall är båda hjärnhalvorna påverkade av den epileptiska aktiviteten. ✓
- ☒ Ett epileptiskt anfall orsakas av överaktivitet i nätverk av hjärnceller. ✓
- ☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av minskad aktivitet i nätverk av hjärnceller.

Correct. 1 of 1 marks.

- 26** Du arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende där Gunnar, 72 år bor sedan några dagar tillbaka. Gunnar är diagnosticerad med Parkinson och medicinerar med Levodopa. I samtal med Gunnar berättar han att han upplever att hans symtom från sin Parkinson blivit värre senaste månaderna och han funderar om han behöver justera sin medicinering.

Förklara patofysiologin bakom Parkinson sjukdom (1 p).

Skriv in ditt svar här

Vid Parkinson sjukdom är det brist på signalsubstansen Dopamin som frisätts vid synapsen. Blir der mindre produktion av Dopamin kan det leda till långsamare signaler som leder till tremorer, akinesi eller rigitid

Words: 32

Answered.

27 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller Levodopa. Markera två rätta påståenden om Levodopa (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☒ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp 
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta 
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin

Correct. 1 of 1 marks.

- 28** För att diagnostisera njursjukdom eller följa dess förlopp är det vanligt förekommande att blodprover tas på patienten. Kreatinin i plasma är ett vanligt förekommande blodprov.

**Vilka av nedanstående påståenden om kreatinin i plasma är sanna respektive falska?
Ange dina svar genom att sätta kryss i rutorna efter respektive påstående. (0,5p/rätt svar, max 2p)**

Matcha ihop värdena:

	Sant	Falskt
Kreatinin i plasma är oberoende av ålder	☐	☒
Kreatinin i plasma ger ett grovt mått på njurens filtreringsförmåga	☒	☐
Kreatininbildningen är oberoende av muskelmassa	☒	☒
Att mäta kreatinin i plasma är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt	☐	☒

Partially Correct. 1.5 of 2 marks.

**29 Vilka av nedanstående alternativ är vanliga subjektiva symtom eller tecken vid njursvikt?
Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Trötthet



☐ Värmekänsla i ansiktet

☒ Humörsvängningar



☐ Matleda



☐ Stelhet

☐ Magknip

Partially Correct. 0.5 of 1 marks.

- 30** Vården vid kronisk njursvikt brukar delas in i tre grupper. Aktiv uremivård är en av dessa.
Hur benämns de andra två? (2p)

Skriv in ditt svar här

Palliativ uremivård

Words: 2

Skriv in ditt svar här

konserverativ uremivård

Words: 2

Answered.

- 31** Aktiv uremivård innebär njurtransplantation eller dialys. En av de dialysformer som kan erbjudas patienter är peritonealdialys (PD).

Vilken är den andra dialysformen som kan erbjudas patienter? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemodialys

Words: 1

Answered.

- 32** Du arbetar som sjuksköterska på en njurmedicinsk avdelning där Pelle, 55 år, vårdas. Han får peritonealdialys (PD). Nu uppmärksammas att han har infektionssymtom med buksmärta och feber och den uttappade PD-lösningen är grumlig.

Vilken sannolik, allvarlig komplikation till PD bör du misstänka att Pelle drabbats av? (1p)

Skriv in ditt svar här

infektion i buken kan va pga av irritation

Words: 8

Answered.

- 33** Metabolismens faser vid kirurgi/skada och kritisk sjukdom delas in i chockfasen, katabola fasen och anabola fasen.

Välj de rätta svarsalternativen som kännetecknar/sker i kroppen i den katabola fasen. (0,5 poäng/rätt svar. Max 1p.)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Den katabola fasen är en nedbrytande fas där mobilisering sker genom glukoneog^s. ✓

☐ Kroppen är i den katabola fasen i cirka 24h.

☐ I den katabola fasen går kroppen på högvarv och försöker reducera konsekvenser av skadan eller sjukdomen. ✓

☒ Patienter i den katabola fasen har en risk att drabbas av hypoglykemi på grund av bland annat en minskad insulinproduktion samt minskat upptag av glukos i perifera organ grund av perifer insulinresistens. ✗

Partially Correct. 0.5 of 1 marks.

- 34** Arne ska operera tarmen och har blivit ordinerad parenteral nutrition då han inte har något förväntat intag av näring på sju dagar.

(0,5 poäng /rätt svar, Max 3 p)

a) Hur administreras parenteral nutrition till patienten? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Intravenös via buken

Words: 3

b) Nämn två (2) indikationer till att läkaren ordinerar parenteral nutrition till en patient. (1p)

Skriv in ditt svar här

Patient som har problem med magtarmkanaler.
Patient som har förlorat förmåga att äta normalt

Words: 14

c) Nämn två (2) kateter-relaterade komplikationer som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (1p)

Skriv in ditt svar här

Metaboliska komplikationer
Infektioner som tex vid instickning av Kateter

Words: 9

d) Nämn en metabol komplikation som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

hyperglykemi

Words: 1

Answered.

- 35** Refeedingsyndrom är en fruktad komplikation som kan uppstå vid för långsam tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.
Vid refeedingsyndrom uppstår en överbelastning på hjärta och hjärna som kan vara livshotande.
(1p)

Välj ett alternativ:

☐ Falskt



☐ Sant

Correct. 1 of 1 marks.

- 36** Saga har gjort mammografi och diagnosticerats med bröstcancer. Tumören är liten, så en partiell mastektomi ska utföras.

Ange tre medicinska behandlingsåtgärder som kan bli aktuella efter partiell mastektomi samt varför de ges? (2p)

Skriv in ditt svar här

adjuvant behandling - för att inte bröstcancer ska återkomma
strålbehandling
kirurgi

Words: 11

Answered.

37 Vilka tre diagnosgrupper ingår i begreppet hudcancer? Skriv den vanligaste först (1p)**Skriv in ditt svar här**

Basalcancer
Skivepitelcancer
Malignt melanom

Words: 4

Answered.

38 Laban har fått lungcancer.

Ange två tänkbara orsaker till att han drabbats. Han har aldrig rökt.

Endast de två först angivna orsakerna räknas (1p)

Skriv in ditt svar här

Genetiska faktorer som ligger i familjen via DNA
metastaser där cancer sprider sig till andra organer

Words: 16

Answered.

39 Ett cytologiproov kan visa att en operation av en tumör är radikal

Välj ett alternativ

☐ Sant



☐ Falskt



Ett förhöjt PSA-värde är ett säkert tecken på prostatacancer

Välj ett alternativ

☐ Falskt



☐ Sant



Supressorgenerna ser till att maligna celler går i apoptos

Välj ett alternativ

☐ Sant



☐ Falskt



Karcinogent innehåll i kost är en stor orsak till malign sjukdom

Välj ett alternativ

☐ Sant



☐ Falskt



De sju vanligaste cancersjukdomarna står för 2/3 av alla cancerfall i Sverige

Välj ett alternativ

☐ Sant



☐ Falskt

En tumör är en knöl som nödvändigtvis inte är elakartad

Välj ett alternativ:

☐ Sant



☐ Falskt

Hälften av alla cancersjukdomar i låginkomstländer beror på infektioner

Välj ett alternativ☐ Sant☒ Falskt

Reproduktionen av promoverade celler ökar med ökande ålder

Välj ett alternativ☒ Sant☐ Falskt

Partially Correct. 1 of 2 marks.

- 40 Alla som diagnosticeras och behandlas för cancersjukdom ska ha en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin. Hen ska delta i de multidisciplinära ronder som hålls kring patienten. Varför? (1p)**

Skriv in ditt svar här

Det är viktigt att sjuksköterskan skall vara delaktig i ronderna vid eventuella förändringar där sjuksköterskan kan hjälpa till sen patienten eftersom Patienter som utför en cancer behandling går igenom fysiska och psykiska påfrestande då är det viktigt att ssk känner till vad som händer eller vad som har blivit bättre och mindre bra för att sen kunna ge den omvårdnad som behövs till patienten

även patienten skall få veta sin aktuella tillstånd vad som kan förväntas och inte om Hen är nu patienten och inte sjuksköterskan

Words: 86

Answered.

41 Du arbetar på en akutmottagning.

S. Tage 65 år söker pga kraftigt näsblod.

B. Tidigare rökare. Förmaksflimmer, waranbehandlat (antikoagulantia). Tablettbehandlad hypertoni. Njursvikt stadie 3.

A. De senaste dagarna försämrad aptit, illamående. Noterat låg urinproduktion.

AF 30/min. Saturation 95%. Puls: 97 OR. BT: 145/70. Medtagen. Afebril (ej feber). Ni får en blodgas (normalvärden inom parentes):

pH 7.10 (7.35-7.45)

pCO₂ 2.34kPa (4.8-5.8)

BE -21, (BE +/- 3)

HCO₃⁻ 9 mmol/l (21-27)

A, Vilken är den primära syra-basstörningen (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Metabolisk acidosis

Words: 2

B, Nämn två tillstånd som kan orsaka denna störning (0,5p/rätt svar).**Skriv in ditt svar här**

Hans Andningsfrekvens är 30 (dyspne)
Låg urin, alltså personen kissar inte ut

Words: 12

Answered.

42 Vilket organ kompenserar för en respiratorisk acidosis (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Njurarna

Words: 1

Answered.

43 Äldre löper större risk för att drabbas av dehydrering.

Ange två anledningar till att äldre i högre grad drabbas av dehydrering (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Minskad intag av vätska kan va så att de glömmer
kroppstemperaturen kan också vara en anledning

Words: 16

Answered.

44 Vilken typ av infusionsvätska är förstahandsval vid dehydrering (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Ringer Acitas

Words: 2

Answered.

- 45 Du är sjuksköterska på en medicinavdelning. Dina patienter söker sjukhusvård för diverse symtom. Koppla ihop rätt klinisk fysiologisk undersökning med rätt indikation för undersökning (0,5 p för rätt svar/2 p totalt)**

Matcha ihop rätt undersökning med rätt misstänkt sjukdom/indikation för undersökning.

	Arbets- EKG	Långtids- EKG	EEG = Elektroencefalografi	Spirometri
Din patient har sökt för bröstsmärta. Under observationstiden har det tagits troponiner (hjärtskademärkörer) som varit negativa och patienten har inte längre ont i bröstet. Man misstänker angina pectoris.	☒	☐	☐	☐
Din patient har svårt att andas ut luft i samband med ansträngning eller i samband med förkylning. Läkaren misstänker astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)	☐	☐	☐	☒
Din patient har sökt för symtom som skulle kunna kopplas till hjärtrytmstörningar (arytmier) men under observationstiden har man inte kunnat se några på patientens övervakning	☐	☒	☐	☐
Din patient har vid några tillfällen haft krampanfall. Läkaren misstänker att din patient har epilepsi.	☐	☐	☒	☐

Correct. 2 of 2 marks.

46 Några frågor om DVT (Djupventrombos) samt LE (Lungemboli)**Kryssa i vad som är rätt på respektive sjukdom. (2p - 0.25p/rätt svar)****Markera vad som stämmer in på respektive sjukdom:**

	Djupventrombos (DVT)	Lungemboli (LE)	Stämmer in på både DVT samt LE	Stämmer inte på någon av dessa sjukdomar
Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud	☐ ☒	☐	☐	☐
Pittingödem är vanligt	☐ ☒	☐ ☒	☐	☐
Drabbar alltid bilateralt - alltså båda lungorna eller båda benen	☐ ☒	☐	☐	☐ ☒
Kan ge bestående lungskada	☐	☐ ☒	☐	☐
Feber förekommer	☐	☐	☐ ☒	☐
Ett symtom kan vara hemoptys	☐	☐ ☒	☐	☐
Inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken att drabbas	☐ ☒	☐	☐ ☒	☐
Långa flygresor ökar risken för att utveckla sjukdomen	☐ ☒	☐	☐ ☒	☐

Partially Correct. 1 of 2 marks.

- 47** Vid DVT samt LE har man tre grunder som bakomliggande orsaker; Förlångsammatt blodflöde, skada på endotelväggen samt ökad koagulationstendens.

Ge två exempel på vad som kan ge en ökad koagulationstendens och orsaka någon av dessa sjukdomar. (1p)

Skriv in ditt svar här

Tumörer samt ateroskleros

Words: 3

Answered.

48 Markera fyra rätta påståenden gällande hudåkommor**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Atopiskt eksem förekommer ej hos barn
- ☐ Vid omvårdnad av svampinfektioner i huden är det viktigt att det drabbade området hålls fuktigt.
- ☐ Impetigo är detsamma som rosfeber
- ☒ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig långsammare än normalt. 
- ☒ Rosfeber orsakas av bakterier 
- ☒ Impetigo är detsamma som svinkoppor 
- ☐ Vid psoriasis ska uttorkande gel på huden användas dagligen
- ☐ Rosfeber och orsakas av virus
- ☒ Svinkoppor orsakas oftast av stafylokocker 
- ☐ Läkemedel i krämform är alltid fetare än salva
- ☐ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig snabbare än normalt. 
- ☐ Vid Herpes-infektioner är förstahandsbehandling alltid antibiotika

Partially Correct. 1.5 of 2 marks.