

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	2	Essay
3	1	Text area
4	1	True / False

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
5	1	Multiple Choice
6	1	Text area
7	1.5	Text area
8	2	Text area
9	1	Text area
10	3	Matching
11	0.5	Text area

Endokrinologi, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	2	Text area
----	---	-----------

13	2	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Lever sjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	2	Essay
----	---	-------

16	3	True / False
----	---	--------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	4	Essay
----	---	-------

18	4	Essay
----	---	-------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1	Multiple Choice
----	---	-----------------

20	1	Text area
----	---	-----------

21	1	Text area
----	---	-----------

22	2	Essay
----	---	-------

23	1	Text area
----	---	-----------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	2	Text area
----	---	-----------

25	2	Text area
----	---	-----------

26	1	Text area
----	---	-----------

Övrigt, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

27	1	Text area
----	---	-----------

28	1	Multiple Response
----	---	-------------------

29	2	Text area
----	---	-----------

30	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

31	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

32	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

33	1	Multiple Response
----	---	-------------------

34	1	Essay
----	---	-------

35	4	Essay
----	---	-------

36	3	Essay
----	---	-------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

39	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

40	1	Multiple Response
41	0.5	Multiple Choice
42	0.5	Multiple Choice
43	0.5	Multiple Choice
44	3	Text area
45	3	Essay

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Omtentamen, MV037G, 5hp****2025-11-17****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1

Vilka av följande påståenden beskriver korrekt det patofysiologiska förloppet vid leukemi? (Välj två alternativ) **0,5/ rätt svar. Max 1 p**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Leukemi innebär en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar som kan hämma produktionen av andra blodceller och spridas till andra organ.
- ☒ De omogna leukocyterna kan spridas via blodbanan till bland annat mjälte, lever, lymfkörtlar och centrala nervsystemet.
- ☐ Leukemi uppstår främst vid akut blödning och kännetecknas av förlust av röda blodkroppar.
- ☐ Leukemi innebär att benmärgen slutar producera blodkroppar helt, vilket leder till pancytopeni (brist av alla typer av blodceller, vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar).

Maximum marks: 1

- 2** Du möter en 28-årig kvinna på vårdcentralen som söker för tilltagande trötthet, yrsel och huvudvärk. Hon ser blek ut, uppger att hon känner sig kraftlös och blir andfådd vid lättare fysisk aktivitet.

Beskriv och förklara en (1) möjlig orsak till patientens symtom samt vilken typ av anemi patienten drabbas av. (Max 2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

symtom kan beror på att patienten har järnbrist
och patienten har drabbas av mikrocytär anemi

Words: 15

Maximum marks: 2

- 3 Du träffar, Kalle 75 år, som nyligen har diagnostiserats med en blodsjukdom. Kalle uppvisar symtom som trötthet, skelettsmärter, viktninskning, hjärtklappning och har nyligen behandlats för en bakteriell infektion. Blodprover visar tecken på anemi, hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.

a) Vad har Kalle drabbats av för sjukdom? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kalle har drabbats av Myelom

Words: 5

- b) För att konstatera att Kalle har en anemi tas bland annat ett blodstatus för att undersöka hans HB-värde. Var är det normala referensintervallet för HB? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

för kvinnor är 120-155g/l
för män är 130-170g/l

Words: 8

Maximum marks: 1

- 4 I **patientsäkerhetslagen** står det att patienten har rätt till delaktighet, en fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ Falskt

Maximum marks: 1

- 5 Diabetes mellitus är ett samlingsnamnolika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. Orsaken till det förhöjda plasmaglukoset kan bero på insulinbrist alternativt insulinresistens beroende på diabetes sjukdom.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinbrist vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Levern har förlorat förmågan att utsöndra insulin till blodet.
- ☒ Bukspottkörteln har förlorat sin förmåga att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att absorbera insulin för att omvandla till glukos till blodet.
- ☐ Tarmslemhinnan har förlorat förmågan att absorbera insulin till blodet.
- ☐ Njurarna har förlorat sin förmåga att reabsorbera glukos till blodet.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinresistens vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☒ Muskelcellerna behöver höga nivåer av insulin för glukosupptag från blodet.
- ☐ Levern behöver låga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos
- ☐ Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukos till glukogen.
- ☐ Muskelcellerna behöver låga nivåer av insulin för att öka glukosupptaget från blodet.

Maximum marks: 1

6 Hyperglykemi är ett tillstånd som kan uppstå vid diabetes.

Ange hur en hyperglykemi ska behandlas (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

insulin

Words: 1

Ange det medicinska tillståndet som kan uppstå om hyperglykemin inte behandlas. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ketoacidosis

Words: 1

Maximum marks: 1

- 7 Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

HbA1c

Words: 1

Förklara vad detta blodprov visar/mäter och varför det används vid uppföljning av diabetes. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

visar genomsnittliga blodsocker de senaste 2-3 månader och mäter hur mycket glukos som är bundet till hemoglobin i de röda blod kroppar

Words: 22

Maximum marks: 1.5

8 Levern har en central roll i kroppens glukosreglering.

Beskriv leverns funktion kopplad till glukosregleringen. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

lagrar glukos som glykogen
frisätter glukos vid fasta

Words: 8

Ange 2 hormoner som produceras i pankreas som behövs för att glukosregleringen i levern ska fungera? (0,5p/rätt, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

insulin
glukagon

Words: 2

Maximum marks: 2

- 9 Personer med insulinbehandlad diabetes behöver vara bekant med injektionsteknik och vilka injektionsställen som finns.

Ange 2 faktorer kopplade till insulininjektioner som det är viktigt att du som sjuksköterska informerar patienten om. (0,5p/rätt Max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

byt plats för varje injektion så att huden hinner vila
tryck in dosan långsamt och håll kvar nålen några sekundär så att allt insulin hinner in

Words: 26

Maximum marks: 1

- 10** Den farmakologiska behandlingen vid Typ 2 diabetes kan bestå av ett läkemedel eller i kombination med flera antidiabetiska läkemedel som verkar på olika sätt i kroppen för att uppnå ett lägre och jämnare plasmaglukos.

Markera det påstående som stämmer med respektive läkemedel vid Typ 2 diabetes. (0.5p/rätt svar, max 3p)

Matcha ihop värdena:

	GLP1-receptor agonist	SGLT2-hämmare	Metformin	Insulin	DPP4-hämmare
Läkemedlet hämmar glukos nybildningen i levern och minskar insulinresistensen i muskler.	☐	☐	☐	☒	☐
Läkemedlet efterliknar den friska bukspottkörtelns produktion av det anabola hormonet	☐	☐	☐	☒	☐
Läkemedlet kan leda till viktnedgång på grund av långsammare magsäckstömning och ökad mättnadskänsla.	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet ger en ökad diures som ger en viss blodtryckssänkande effekt och har en skyddande effekt på hjärtat.	☐	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet hämmar nedbrytning av det kroppsegna hormonet GLP-1.	☐	☐	☐	☐	☒
Detta läkemedel utgör grunden för läkemedelsbehandlingen vid Typ 2 diabetes.	☐	☐	☒	☐	☐

Maximum marks: 3

- 11** Det är en förutsättning att personer med diabetessjukdom med sin egenvårdsbehandling ska eftersträva att hålla plasmaglukos på jämna och låga nivåer för att förhindra utveckling av diabeteskomplikationer som exempelvis angiopati.

Ange 1 diabeteskomplikation förutom angiopati. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Neuropati

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 12** Beskriv för hur behandling med **kortisonläkemedel** kan ge upphov till sekundär binjurebarkssvikt. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

för att vid sekundär binjurebarkssvikt är låg eller ingen produktin av ACTH som ska stimulera binjurna till kortisonproduktion
men om man tar kortisonläkemedel har man redan kortison.

Words: 27

Maximum marks: 2

13 Förklara varför **ADH-brist** leder till dehydrering vid **diabetes insipidus**. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

för att vid diabetes insipidus är låg eller ingen insöndring av ADH, och en av de symtomen är stora urinmängd och törst. så man förlurar mycket vätska vilket leder till dehydrering.

Words: 31

Maximum marks: 2

14 Beskriv skillnaden i patofysiologi mellan **primär** och **sekundär hypotyreos**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

skillnaden är att primär hypotyreos sitter i sköldkörtler och sekundär hypotyreos sitter i hypofysen

Words: 14

Maximum marks: 2

- 15** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av patienterna du ansvarar för är Ove, 67 år, som har en dekompenenserad levercirros. Du märker att Ove har förändrats i det mentala tillståndet. Han har blivit mer trött och du märker att han är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

1. Vad kallas tillståndet?

2. Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd?

(1p/rätt svar totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1 encefalopati
2 laktulos

Words: 4

Maximum marks: 2

16

Välj om följande påståenden stämmer eller inte. (0,5p/rätt svar. Totalt 3p)

Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Levern har ingen eller liten reservkapacitet. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid esofagusvaricer. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Ascites betyder gulfärgning av hud, ögonvitor och slemhinnor. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 3

17 **Beskriv** patofysiologin vid gikt och **förklara två (2) råd** du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt **4 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Gikt är inflammatorisk ledsjukdom som orsakas av att urinsyrakristaller bildas i en led och ger plötslig kraftig smärta och svullnad ofta i stortån
drick mycket vatten och undvik purinrika mat
håll hälsosam vikt och begränsa alkohol

Words: 36

Maximum marks: 4

18 Beskriv skillnaden mellan epilepsi och ett epileptiskt anfall.

Förklara också vad som händer i hjärnan vid ett anfall och

nämn två vanliga kliniska symtom vid ett epileptiskt anfall (4 p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

En neurologiska sjukdom med återkommande epileptiskt anfall som beror på att hjärnans nervceller plötslig blir överaktiva, anfallen kan vara små eller stora kramper. medvetandepåverkan och frånvaroattaker

Words: 26

Maximum marks: 4

19 Man delar ofta in orsakerna till njurskada i prerenala orsaker, intrarenala orsaker och postrenala orsaker. Som generell riktlinje utesluts en av dessa först, vilken? (1p)

Välj ett alternativ:

☐ Intrarenala orsaker

☒ Postrenala orsaker

☐ Prerenala orsaker

Maximum marks: 1

- 20 Med hjälp av undersökningar av olika slag kan man ofta få fram en sannolik diagnos för en patient som drabbats av njursvikt. Vilket är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt? (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

blodprov kreatinin

Words: 2

Maximum marks: 1

21 Vilket ord används för att beteckna den symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt och som engagerar många olika organ? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

kronisk njursjukdom(CKD)

Words: 2

Maximum marks: 1

22 James, 45 år, har drabbats av njursvikt. Ett av de första tecknen på detta var ett sjunkande blodvärde.

Vad beror det på, förklara! (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

det beror på att det är brist på erytropoitein(EPO)

Words: 9

Maximum marks: 2

- 23 James, 45 år, utvecklar så småningom livshotande följder av sin njursvikt och får börja med hemodialys (HD). För att kunna genomföra dialysbehandlingen krävs god tillgång till blodbanan och James har därför en arteriovenös fistel (AV-fistel) i vänster arm.**

Med tanke på James AV-fistel, vad behöver du som sjuksköterska tänka på när du ska mäta hans blodtryck? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

att inte tar blodtryck på samma arm som AV- fistel sitter på

Words: 12

Maximum marks: 1

24 Förklara hur hypoventilation kan leda till **respiratorisk acidosis**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

För vid hypoventilation vänder ut för lite CO₂, för mycket vätejoner och lågt pH vilket leder till respiratorisk acidosis

Words: 19

Maximum marks: 2

- 25** Förklara varför en patient med obehandlad ketoacidosis kan få ett så kallat kussmalt andningsmönster (djupa och snabba andetag). (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

att kroppen försöker andas ut överskott av syra (koldioxid) för att kompensera den metabola acidosis

Words: 15

Maximum marks: 2

- 26** En 72-årig man med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer in till akutmottagningen med ökande andnöd sedan två dagar. Han har hosta med slem, känner sig trött och har sovit dåligt. Röker fortfarande cirka 10 cigaretter per dag.

Andningsfrekvens: 14/min (ytlig andning)

Puls: 105/min

Blodtryck: 140/85 mmHg

Saturation: 87 % på luft

Temperatur: 37,8 °C

Cyanos runt läpparna, använder hjälpmuskler vid andning.

Patienten är trött och något desorienterad.

Du får en arteriell blodgas (referensvärde inom parentes):

pH: 7,28 (7,35–7,45)

pCO₂: 8,0 kPa (4,6–6,0)

HCO₃⁻: 27 mmol/L (22–27)

Base Excess (BE): +2 mmol/L (-3 till +3)

Vilken **primär syra-basstörning** lider patienten av utifrån blodgasen? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Respiratorisk acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

- 27** Du är sjuksköterska på Hjärtavdelningen och läkaren har bestämt att en patient ska göra arbets-EKG.

Vad bör du kontrollera hos patienten innan undersökningen utifrån patientens förutsättningar att kunna utföra undersökningen? Ange 2.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

kan patienten cykla, behövs tolk

Words: 5

Maximum marks: 1

28 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vid misstänkt njurbäckeninflammation
- ☒ Vid djupventrombos (utan misstanke om lungemboli)
- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☐ Vid misstänkt lunginflammation
- ☒ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☒ Misstanke om hjärtmuskelinflammation
- ☒ Misstänkt klaffvitie (förträngning av klaff eller läckage av klaff)
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☐ Vissa läkemedel (cytostatika)

Maximum marks: 1

- 29** En av dina patienter ska göra en isotopundersökning och är orolig. Kommer denne få cancer av undersökningen och är den farlig?

Vad informerar du patienten om inför undersökningen utifrån patientens oro samt hur undersökningen går till?

Information utifrån patientens oro. (1p)

förklara hur undersökning går till
mängden stråning är mycket lit och personalen ser till att det blir säkert för dig

Words: 20

Förklara hur undersökningen går till för patienten (1p)

man får en lite mängd radioaktivt ämne via spruta eller dricka, ämnen sprids i kroppen under en kort väntetid , man ligger stilla medan en kamara tar bilder.

Words: 28

Maximum marks: 2

30 Markera två rätta påståenden gällande sjukdomar i huden**Välj ett eller flera alternativ:**☒ Svinkoppor/Impetigo behandlas enbart med krämer innehållande kortison☐ Psoriasis kan under ett kraftigt skov smitta till andra personer☒ Svinkoppor/Impetigo drabbar ofta barn☐ Svinkoppor/Impetigo kan behandlas med antibakteriella krämer☐ Svinkoppor/Impetigo är orsakat av ett virus☐ Erysipelas är detsamma som psoriasis☐ Erysipelas är detsamma som atopiskt eksem

Maximum marks: 1

31 Farmakologi

Vad bör du som sjuksköterska övervaka hos en patient som nyligen påbörjat ACE-hämmare?

Välj ett alternativ:

- ☐ Leverenzym nivåer och koagulationsstatus
- ☐ EKG
- ☐ Blodsockernivå
- ☒ Blodtryck och serumkreatinin

Maximum marks: 0.5

32 Farmakologi

Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:

Välj ett alternativ:

- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni

Maximum marks: 0.5

33 Farmakologi

Vilka av följande är vanliga biverkningar vid nitroglycerinbehandling?

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Förstoppning

☐ Hyperkalemi

☒ Huvudvärk

☒ Blodtrycksfall

☐ Torrhosta

☐ Klåda

Maximum marks: 1

34 Farmakologi

Beskriv vad som menas med att vissa antiarytmika har en proarytmisk effekt.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

betyder det att antiarytmikum som ska behandla rytmrubbning ibland kan orsaka nya eller värre arytmier

Words: 15

Maximum marks: 1

35 Farmakologi

Det finns flera läkemedelsgrupper som påverkar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som används för behandling av bland annat hypertoni.

Ange två olika läkemedelsgrupper som påverkar RAAS och beskriv deras verkningsmekanismer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE-hämmare: hindrar bildande av angiotensin II

ARB: hindrar angiotensin II att binda till ATI receptorer och utövar effekt

Words: 18

Maximum marks: 4

36 Farmakologi

Du har ansvar för en patient som använder loop-diuretika och patienten har frekventa diarréer sedan ett dygn tillbaka och får inte i sig något att äta eller dricka.

Beskriv tre (3) observationer / åtgärder du behöver vidta som sjuksköterska:

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

observation som jag ska åtgärda är hypotoni, hypovolemi och natrium och kalium förlust

Words: 13

Maximum marks: 3

37 Farmakologi

Markera det påstående som stämmer gällande Warfarin.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☒ Warfarin förhindrar trombocyternas förmåga att klibba ihop sig
- ☐ Warfarin löser upp redan existerande tromber effektivt
- ☐ Warfarin hindrar produktionen av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer i levern
- ☐ Warfarin förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber

Maximum marks: 0.5

38 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som beskrivs "lösa upp färska tromber".

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Hepariner
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☒ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Warfarin

Maximum marks: 0.5

39 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som “förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber”.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Warfarin
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☒ Hepariner
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Trombolytiska läkemedel

Maximum marks: 0.5

40 Farmakologi

Markera två (2) korrekta påståenden gällande direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK-preparat).

0,5p per rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Dessa preparat medför mycket bättre antikoagulerande effekt som Warfarin

☐ Dessa preparat kräver fler uppföljningar med blodprover än Warfarin

☒ Dessa preparat medför mindre blödningsrisk än Warfarin

☐ Dessa preparat behöver tas oftare än Warfarin

☐ Dessa preparat uppnår effekt inom 1-4 dagar efter per oralt intag

Maximum marks: 1

41 Farmakologi

Var i kroppen finns det överbägende flest Beta 2-receptorer?

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Lungor
- ☐ Mag-tarmkanalen
- ☐ Blodkärl
- ☒ Hjärta

Maximum marks: 0.5

42 Farmakologi

Din patient Pär som nyligen är insatt på en adrenerg beta-receptor antagonist (betablockerare) var ute och joggade i elljusspåret igår. Han berättar för dig att det kändes som att han sprungit in i en vägg när han kommit några meter upp i en uppförsbacke, och klarade inte av att springa upp för den utan fick promenera istället. Detta är något han tidigare klarat av utan problem, och han undrar nu vad det här kan beror på.

Markera den korrekta beskrivningen av anledningen till att Pär drabbats av denna känsla relaterat till sin nya medicinering.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Det beror på att Pär höll på att få en hjärtattack under sin joggingtur, det var tur att han valde att promenera istället
- ☐ Det beror på att Pär inte fått i sig tillräckligt med näring eftersom betablockerare gör att aptiten blir dålig
- ☒ Det beror på att Pär's hjärtfrekvens inte kan öka och kompensera vid ansträngning som den brukar göra
- ☐ Det beror på att Pär inte är lika vältränad nu som han var sist han joggade i den uppförsbacken

Maximum marks: 0.5

43 Farmakologi

Vad är den önskvärda effekten av att administrera adrenerga agonister (så som Adrenalin)? Markera korrekt svar.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☒ Sänkt hjärtfrekvens
- ☐ Dilaterade artärer
- ☐ Ökad peristaltik i mag-tarmkanalen
- ☐ Dilaterade luftvägar

Maximum marks: 0.5

44 Farmakologi

Din patient Amalia har blivit insatt på Acetylsalicylsyra (ASA) efter en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår var och hur ASA-preparat verkar samt förstår varför din patient är insatt på preparatet.

Förklara verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA) i relation till var och hur i huvudsak det verkar, samt hur i huvudsak detta har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer.

Totalt: 3p

Förklara var och hur de verkar: 1p

leder till nedsatt produktion av tromboxan i trombocyterna

Words: 8

Förklara hur det har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer: 2p

minskar risken för hjärtinfarkt och stroke genom att förhindrar blodproppar

Words: 10

Maximum marks: 3

45 Farmakologi

Din patient Carl har högt blodtryck och astma. Nu har Carl blivit insatt på en selektiv adrenerg beta-receptorantagonist (selektiv betablockerare) mot sitt höga blodtryck.

Förklara anledningen till varför Carl fått en selektiv betablockerare istället för en icke-selektiv betablockerare. Koppla ditt svar till hur verkningsmekanismen för “selektiva” och “icke-selektiva” betablockerare skiljer sig och hur de i sin tur påverkar vid astma.

Totalt: 3p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

selektiv betablockerare: beta 1 antagonister
icke-selektiva betablockerare: B1 och B2 receptorantagonister

Words: 11

Maximum marks: 3