

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	2	Essay
3	1	Text area
4	1	True / False

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
5	1	Multiple Choice
6	1	Text area
7	1.5	Text area
8	2	Text area
9	1	Text area
10	3	Matching
11	0.5	Text area

Endokrinologi, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	2	Text area
----	---	-----------

13	2	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Lever sjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	2	Essay
----	---	-------

16	3	True / False
----	---	--------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	4	Essay
----	---	-------

18	4	Essay
----	---	-------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1	Multiple Choice
----	---	-----------------

20	1	Text area
----	---	-----------

21	1	Text area
----	---	-----------

22	2	Essay
----	---	-------

23	1	Text area
----	---	-----------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	2	Text area
----	---	-----------

25	2	Text area
----	---	-----------

26	1	Text area
----	---	-----------

Övrigt, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

27	1	Text area
----	---	-----------

28	1	Multiple Response
----	---	-------------------

29	2	Text area
----	---	-----------

30	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

31	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

32	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

33	1	Multiple Response
----	---	-------------------

34	1	Essay
----	---	-------

35	4	Essay
----	---	-------

36	3	Essay
----	---	-------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

39	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

40	1	Multiple Response
41	0.5	Multiple Choice
42	0.5	Multiple Choice
43	0.5	Multiple Choice
44	3	Text area
45	3	Essay

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Omtentamen, MV037G, 5hp****2025-11-17****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1

Vilka av följande påståenden beskriver korrekt det patofysiologiska förloppet vid leukemi? (Välj två alternativ) **0,5/ rätt svar. Max 1 p**

Välj ett eller flera alternativ:

☒ De omogna leukocyterna kan spridas via blodbanan till bland annat mjälte, lever, lymfkörtlar och centrala nervsystemet.

☐ Leukemi uppstår främst vid akut blödning och kännetecknas av förlust av röda blodkroppar.

☐ Leukemi innebär att benmärgen slutar producera blodkroppar helt, vilket leder till pancytopeni (brist av alla typer av blodceller, vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar).

☒ Leukemi innebär en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar som kan hämma produktionen av andra blodceller och spridas till andra organ.

Maximum marks: 1

- 2** Du möter en 28-årig kvinna på vårdcentralen som söker för tilltagande trötthet, yrsel och huvudvärk. Hon ser blek ut, uppger att hon känner sig kraftlös och blir andfådd vid lättare fysisk aktivitet.

Beskriv och förklara en (1) möjlig orsak till patientens symtom samt vilken typ av anemi patienten drabbas av. (Max 2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

mikrocitär anemi orsak järnbrist orsak mensstration eller blöning

Words: 8

Maximum marks: 2

- 3 Du träffar, Kalle 75 år, som nyligen har diagnostiserats med en blodsjukdom. Kalle uppvisar symtom som trötthet, skelettsmärter, viktninskning, hjärtklappning och har nyligen behandlats för en bakteriell infektion. Blodprover visar tecken på anemi, hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.

a) Vad har Kalle drabbats av för sjukdom? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

myelom

Words: 1

- b) För att konstatera att Kalle har en anemi tas bland annat ett blodstatus för att undersöka hans HB-värde. Var är det normala referensintervallet för HB? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

10-16

Words: 1

Maximum marks: 1

- 4 I **patientsäkerhetslagen** står det att patienten har rätt till delaktighet, en fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Maximum marks: 1

- 5 Diabetes mellitus är ett samlingsnamnolika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. Orsaken till det förhöjda plasmaglukoset kan bero på insulinbrist alternativt insulinresistens beroende på diabetes sjukdom.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinbrist vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Levern har förlorat förmågan att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att absorbera insulin för att omvandla till glukos till blodet.
- ☐ Njurarna har förlorat sin förmåga att reabsorbera glukos till blodet.
- ☒ Bukspottkörteln har förlorat sin förmåga att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Tarmslemhinnan har förlorat förmågan att absorbera insulin till blodet.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinresistens vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☒ Muskelcellerna behöver höga nivåer av insulin för glukosupptag från blodet.
- ☐ Levern behöver låga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos
- ☐ Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukos till glukogen.
- ☐ Muskelcellerna behöver låga nivåer av insulin för att öka glukosupptaget från blodet.

Maximum marks: 1

6 Hyperglykemi är ett tillstånd som kan uppstå vid diabetes.

Ange hur en hyperglykemi ska behandlas (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

insulin

Words: 1

Ange det medicinska tillståndet som kan uppstå om hyperglykemin inte behandlas. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ketoacidosis

Words: 1

Maximum marks: 1

- 7 Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

hba1c-långtidssocker

Words: 1

Förklara vad detta blodprov visar/mäter och varför det används vid uppföljning av diabetes. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

den mäter långtidssockret 2-3 månader bakåt den mäter hur bra glykos binder till röd blodkroppar och hb.

Words: 16

Maximum marks: 1.5

8 Levern har en central roll i kroppens glukosreglering.

Beskriv leverns funktion kopplad till glukosregleringen. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

när det inte finns tillräckigt med glykos pga insulin brist så omvandlar levern fett till ketoner
detta leder till att ketoner används som energi istället för glykosen detta kallas ketoasidos

Words: 30

Ange 2 hormoner som produceras i pankreas som behövs för att glukosregleringen i levern ska fungera? (0,5p/rätt, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

glykagen och insulin

Words: 3

Maximum marks: 2

- 9 Personer med insulinbehandlad diabetes behöver vara bekant med injektionsteknik och vilka injektionsställena som finns.

Ange 2 faktorer kopplade till insulininjektioner som det är viktigt att du som sjuksköterska informerar patienten om. (0,5p/rätt Max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

att man ska ge injektionen subkutan så i fett med en kort nål
att det är viktigt att insulinet inte är ner kylt eller varit framme vid solljus för de kan leda till
hyperglykemi-högt blodsocker för insulin inte har sin funktion då.

Words: 42

Maximum marks: 1

- 10** Den farmakologiska behandlingen vid Typ 2 diabetes kan bestå av ett läkemedel eller i kombination med flera antidiabetiska läkemedel som verkar på olika sätt i kroppen för att uppnå ett lägre och jämnare plasmaglukos.

Markera det påstående som stämmer med respektive läkemedel vid Typ 2 diabetes. (0.5p/rätt svar, max 3p)

Matcha ihop värdena:

	Insulin	DPP4-hämmare	GLP1-receptor agonist	Metformin	SGLT2-hämmare
Läkemedlet hämmar glukos nybildningen i levern och minskar insulinresistensen i muskler.	☐	☐	☐	☒	☐
Läkemedlet ger en ökad diures som ger en viss blodtryckssänkande effekt och har en skyddande effekt på hjärtat.	☐	☐	☐	☐	☒
Läkemedlet kan leda till viktnedgång på grund av långsammare magsäckstömning och ökad mättnadskänsla.	☐	☐	☒	☐	☐
Detta läkemedel utgör grunden för läkemedelsbehandlingen vid Typ 2 diabetes.	☐	☐	☐	☒	☐
Läkemedlet hämmar nedbrytning av det kroppsegna hormonet GLP-1.	☐	☒	☐	☐	☐
Läkemedlet efterliknar den friska bukspottkörtelns produktion av det anabola hormonet	☒	☐	☐	☐	☐

Maximum marks: 3

- 11** Det är en förutsättning att personer med diabetessjukdom med sin egenvårdsbehandling ska eftersträva att hålla plasmaglukos på jämna och låga nivåer för att förhindra utveckling av diabeteskomplikationer som exempelvis angiopati.

Ange 1 diabeteskomplikation förutom angiopati. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

senkomplikationer

renopati- i ögat finns de små kärl som börja läcka på grund av att det är för högt blodtryck
detta kan leda till att nya kärl bildas men är försvarat och leder till dålig syn och i värsta fall blindhet.

Words: 38

Maximum marks: 0.5

- 12** Beskriv för hur behandling med **kortisonläkemedel** kan ge upphov till sekundär binjurebarkssvikt. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

pågrudn av korppen vänjer sig med att de finns kortison pågrudn av att ma ta de i läkemdsform dett kan ledda till att bijuren börja producera mindre kortison.

Words: 28

Maximum marks: 2

13 Förklara varför **ADH-brist** leder till dehydrering vid **diabetes insipidus**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

adh- är det hormonet som styr väskereguleringen när det blir brist på det leder det till diabetes insipidus- kan kissa mer vätska dygnet runt och man tappar mer vätska, vätskan stannar inte kvar i kroppen och blodvolym minskar hypotoni

Words: 37

Maximum marks: 2

14 Beskriv skillnaden i patofysiologi mellan **primär** och **sekundär hypotyreos**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

primär- fellet sitter i sköldesörte som producera för lite T3T4 men TSH från hypofyen är högt
sekundär- felet i hypofysen- lågt TSH lågt T3 T4

Words: 25

Maximum marks: 2

- 15** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av patienterna du ansvarar för är Ove, 67 år, som har en dekompenenserad levercirros. Du märker att Ove har förändrats i det mentala tillståndet. Han har blivit mer trött och du märker att han är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

1. Vad kallas tillståndet?

2. Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd?

(1p/rätt svar totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

-leverensofalapati
laktalos-

Words: 2

Maximum marks: 2

16

Välj om följande påståenden stämmer eller inte. (0,5p/rätt svar. Totalt 3p)

Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Levern har ingen eller liten reservkapacitet. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid esofagusvaricer. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Ascites betyder gulfärgning av hud, ögonvitor och slemhinnor. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 3

17 Beskriv patofysiologin vid gikt och förklara två (2) råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt 4 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

urinsyra

när njuren inte renar blodet på avfallande så kommer avfalls ämnerna komma ut i blodet
gikt är när det ansamlas mycket av urinsyra i blodet som bildar kristaler symtom som klåda
smärta på händer och fötter på grund av förhårdnad knölar

inte äta mat som innehåller mycket puriner tex kött och skaldjur

undvika alkohol oxå på grund av en nedsatt njur funktion samt drick inte öl för de innehåller
mycket puriner

Words: 70

Maximum marks: 4

18 Beskriv skillnaden mellan epilepsi och ett epileptiskt anfall.

Förklara också vad som händer i hjärnan vid ett anfall och

nämn två vanliga kliniska symtom vid ett epileptiskt anfall (4 p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

gaba och

epilepsi när det sker en över stimulering i hjärnan och elektricitet i hjärna är överstimulerad
kan ske några gånger under en tid

epilepsianfall- när hjärnan blir över stimuleras och elektriciteten är krontrölet över hela eller
delar av hjärnan

symtom- okontrollerad ryckigare av musklerna, trötthet/orkeslös efter anfallen förvirring

Words: 50

Maximum marks: 4

19 Man delar ofta in orsakerna till njurskada i prerenala orsaker, intrarenala orsaker och postrenala orsaker. Som generell riktlinje utesluts en av dessa först, vilken? (1p)

Välj ett alternativ:

☐ Postrenala orsaker

☒ Prerenala orsaker

☐ Intrarenala orsaker

Maximum marks: 1

- 20 Med hjälp av undersökningar av olika slag kan man ofta få fram en sannolik diagnos för en patient som drabbats av njursvikt. Vilket är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt? (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ultradjud

Words: 1

Maximum marks: 1

21 Vilket ord används för att beteckna den symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt och som engagerar många olika organ? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

iktus asicts ecafagusvaricer och portalsystemet

Words: 5

Maximum marks: 1

22 James, 45 år, har drabbats av njursvikt. Ett av de första tecknen på detta var ett sjunkande blodvärde.

Vad beror det på, förklara! (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

pågrudn av njurfunktion inte fungera njuren är de som producera EPO som gör att benmärgen producera röda blodkroppar när njuren inte har kvar sin funktion blidas mindre EPO och de leder till att mindre rödabloodkroppar bildas i benmärgen vilken leder till minska blodvärde.

Words: 43

Maximum marks: 2

- 23 James, 45 år, utvecklar så småningom livshotande följder av sin njursvikt och får börja med hemodialys (HD). För att kunna genomföra dialysbehandlingen krävs god tillgång till blodbanan och James har därför en arteriovenös fistel (AV-fistel) i vänster arm.**

Med tanke på James AV-fistel, vad behöver du som sjuksköterska tänka på när du ska mäta hans blodtryck? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

jag får inte mäta blodtrycket där AV-fisten sitter

Words: 8

Maximum marks: 1

24 Förklara hur hypoventilation kan leda till **respiratorisk acidosis**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

när vi hyperventilerar så får vi in mer syre än släpper ut koldioxid när det är mycket koldioxid
är pH lågt-acidos

Words: 21

Maximum marks: 2

- 25** Förklara varför en patient med obehandlad ketoacidosis kan få ett så kallat Kussmaul's andningsmönster (djupa och snabba andetag). (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

för att kroppen försöker kompensera att pH är lågt- acidosis och för att kompensera det vill kroppen att vi djupa andas- när vi djupa andas får vi ut koldioxid och kan få pH-värdet tillbaka istället för lågt pH-värde

Words: 37

Maximum marks: 2

- 26** En 72-årig man med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer in till akutmottagningen med ökande andnöd sedan två dagar. Han har hosta med slem, känner sig trött och har sovit dåligt. Röker fortfarande cirka 10 cigaretter per dag.

Andningsfrekvens: 14/min (ytlig andning)

Puls: 105/min

Blodtryck: 140/85 mmHg

Saturation: 87 % på luft

Temperatur: 37,8 °C

Cyanos runt läpparna, använder hjälpmuskler vid andning.

Patienten är trött och något desorienterad.

Du får en arteriell blodgas (referensvärde inom parentes):

pH: 7,28 (7,35–7,45)

pCO₂: 8,0 kPa (4,6–6,0)

HCO₃⁻: 27 mmol/L (22–27)

Base Excess (BE): +2 mmol/L (-3 till +3)

Vilken **primär syra-basstörning** lider patienten av utifrån blodgasen? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

resperatorisk acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

- 27** Du är sjuksköterska på Hjärtavdelningen och läkaren har bestämt att en patient ska göra arbets-EKG.

Vad bör du kontrollera hos patienten innan undersökningen utifrån patientens förutsättningar att kunna utföra undersökningen? Ange 2.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

sateration
blodtyck

Words: 2

Maximum marks: 1

28 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☐ Misstanke om hjärtmuskelinflammation
- ☐ Vid djupventrombos (utan misstanke om lungemboli)
- ☐ Vid misstänkt lunginflammation
- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☐ Vid misstänkt njurbäckeninflammation
- ☒ Misstänkt klaffvitie (förträngning av klaff eller läckage av klaff)
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☒ Vissa läkemedel (cytostatika)

Maximum marks: 1

- 29** En av dina patienter ska göra en isotopundersökning och är orolig. Kommer denne få cancer av undersökningen och är den farlig?

Vad informerar du patienten om inför undersökningen utifrån patientens oro samt hur undersökningen går till?

Information utifrån patientens oro. (1p)

att det inte är något farligt

Words: 6

Förklara hur undersökningen går till för patienten (1p)

stråling

Words: 1

Maximum marks: 2

30 Markera två rätta påståenden gällande sjukdomar i huden**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Erysipelas är detsamma som psoriasis
- ☐ Svinkoppor/Impetigo drabbar ofta barn
- ☒ Erysipelas är detsamma som atopiskt eksem
- ☐ Svinkoppor/Impetigo är orsakat av ett virus
- ☒ Svinkoppor/Impetigo kan behandlas med antibakteriella krämer
- ☐ Svinkoppor/Impetigo behandlas enbart med krämer innehållande kortison
- ☐ Psoriasis kan under ett kraftigt skov smitta till andra personer

Maximum marks: 1

31 Farmakologi

Vad bör du som sjuksköterska övervaka hos en patient som nyligen påbörjat ACE-hämmare?

Välj ett alternativ:

- ☒ Blodtryck och serumkreatinin
- ☐ Leverenzym nivåer och koagulationsstatus
- ☐ EKG
- ☐ Blodsockernivå

Maximum marks: 0.5

32 Farmakologi

Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:

Välj ett alternativ:

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☒ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 0.5

33 Farmakologi

Vilka av följande är vanliga biverkningar vid nitroglycerinbehandling?

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Förstoppning

☐ Hyperkalemi

☒ Blodtrycksfall

☐ Torrhosta

☒ Huvudvärk

☐ Klåda

Maximum marks: 1

34 Farmakologi

Beskriv vad som menas med att vissa antiarytmika har en proarytmisk effekt.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

att vissa antiarytmika kan ledda till en värre arytmier

Words: 9

Maximum marks: 1

35 Farmakologi

Det finns flera läkemedelsgrupper som påverkar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som används för behandling av bland annat hypertoni.

Ange två olika läkemedelsgrupper som påverkar RAAS och beskriv deras verkningsmekanismer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ARB hämmar angiotensin II gör att blodkärlen inte dra ihop sig alltså dilaterar detta leder till att blodtrycket sjunker.

ACE- blockera ACE och då sker inte omvandlingen från angiotensin I till angiotensin II, när det inte finns då angiotensin II kan inte blodkärlen dra ihop sig då slappnar dom av istället och blodtrycket sjunker.

samt på grund av att angiotensin II inte finns kan inte tillverkningen av aldosteron få binjurarna tillverkas detta gör att blodvolymen minskar och leder till lågt blodtryck.

Words: 81

Maximum marks: 4

36 Farmakologi

Du har ansvar för en patient som använder loop-diuretika och patienten har frekventa diarréer sedan ett dygn tillbaka och får inte i sig något att äta eller dricka.

Beskriv tre (3) observationer / åtgärder du behöver vidta som sjuksköterska:

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

dyedreing-
elektrocytrubbnigar
hypotoni

ssk behöver tänka på när pat tar loop diuretika är att pat har lätt för dyehedring och elektrocytrubbingar samt att jag behöver ha koll på pat blodtyck.

jag ser till at patienten får små portioner mat oftare med näringsrikt mat på grund av elektrocytbalansen för panten har diarre och inte får i sig mat eller vatten. viktigt också att pat får i sig vatten för dyhedringen

när lopp diuretika tappar den mycket natrum och vatten följer me vilket kan leda till hypotoni för att blodvolymen blir mindre då är det viktigt att ta bldotycket på pat för att säkertsälla.

Words: 102

Maximum marks: 3

37 Farmakologi

Markera det påstående som stämmer gällande Warfarin.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Warfarin löser upp redan existerande tromber effektivt
- ☐ Warfarin förhindrar trombocyternas förmåga att klibba ihop sig
- ☒ Warfarin hindrar produktionen av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer i levern
- ☐ Warfarin förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber

Maximum marks: 0.5

38 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som beskrivs "lösa upp färska tromber".

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Hepariner
- ☒ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Warfarin

Maximum marks: 0.5

39 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som “förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber”.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☒ Hepariner
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Warfarin

Maximum marks: 0.5

40 Farmakologi

Markera två (2) korrekta påståenden gällande direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK-preparat).

0,5p per rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Dessa preparat behöver tas oftare än Warfarin
- ☐ Dessa preparat medför mycket bättre antikoagulerande effekt som Warfarin
- ☐ Dessa preparat kräver fler uppföljningar med blodprover än Warfarin
- ☒ Dessa preparat uppnår effekt inom 1-4 dagar efter per oralt intag
- ☒ Dessa preparat medför mindre blödningsrisk än Warfarin

Maximum marks: 1

41 Farmakologi

Var i kroppen finns det övervägande flest Beta 2-receptorer?

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Blodkärl
- ☐ Hjärta
- ☐ Mag-tarmkanalen
- ☒ Lungor

Maximum marks: 0.5

42 Farmakologi

Din patient Pär som nyligen är insatt på en adrenerg beta-receptor antagonist (betablockerare) var ute och joggade i elljusspåret igår. Han berättar för dig att det kändes som att han sprungit in i en vägg när han kommit några meter upp i en uppförsbacke, och klarade inte av att springa upp för den utan fick promenera istället. Detta är något han tidigare klarat av utan problem, och han undrar nu vad det här kan beror på.

Markera den korrekta beskrivningen av anledningen till att Pär drabbats av denna känsla relaterat till sin nya medicinering.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Det beror på att Pär inte är lika vältränad nu som han var sist han joggade i den uppförsbacken
- ☐ Det beror på att Pär höll på att få en hjärtattack under sin joggingtur, det var tur att han valde att promenera istället
- ☐ Det beror på att Pär inte fått i sig tillräckligt med näring eftersom betablockerare gör att aptiten blir dålig
- ☒ Det beror på att Pärs hjärtfrekvens inte kan öka och kompensera vid ansträngning som den brukar göra

Maximum marks: 0.5

43 Farmakologi

Vad är den önskvärda effekten av att administrera adrenerga agonister (så som Adrenalin)? Markera korrekt svar.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☒ Dilaterade luftvägar
- ☐ Dilaterade artärer
- ☐ Ökad peristaltik i mag-tarmkanalen
- ☐ Sänkt hjärtfrekvens

Maximum marks: 0.5

44 Farmakologi

Din patient Amalia har blivit insatt på Acetylsalicylsyra (ASA) efter en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår var och hur ASA-preparat verkar samt förstår varför din patient är insatt på preparatet.

Förklara verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA) i relation till var och hur i huvudsak det verkar, samt hur i huvudsak detta har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer.

Totalt: 3p

Förklara var och hur de verkar: 1p

hämmar cox1 då kan inte tromboxan 2a bilda och detta leder till att tromberna kan inte klibba ihop sig

Words: 19

Förklara hur det har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer: 2p

efter en hjärtinfarkt är det bra med asa för det förhindrar att nya blodproppar bildas

Words: 15

Maximum marks: 3

45 Farmakologi

Din patient Carl har högt blodtryck och astma. Nu har Carl blivit insatt på en selektiv adrenerg beta-receptorantagonist (selektiv betablockerare) mot sitt höga blodtryck.

Förklara anledningen till varför Carl fått en selektiv betablockerare istället för en icke-selektiv betablockerare. Koppla ditt svar till hur verkningsmekanismen för “selektiva” och “icke-selektiva” betablockerare skiljer sig och hur de i sin tur påverkar vid astma.

Totalt: 3p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

selektiv- är för att den påverkar bara b1- hjärta och hon har asma hade hon tagit icke selektiv så hade de påverka b-2 reception som sitter i lungan och den skulle göra att bronkerna dra ihop sig och hon får det svårt att andas.
har man astma ska man använd selektiva
ickelselektiva undvika om man har asma

Words: 57

Maximum marks: 3