

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M Ø 8 5 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 0 3 - 2 1
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		



Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Kurskod: OM085G

Maxpoäng: 45

Datum: 240321

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström Sundsvall 010-1427856

Sandra Klippenberger Östersund 010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 45 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 29 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
38-45	29-37,5	<29

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1** Du gör Din VFU på ett särskilt boende för äldre (SÄBO). Där använder du bedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) för att bedöma Klaras munhälsa. ROAG omfattar nio områden som ska bedömas bland annat ; läppar, tunga, tänder, proteser, saliv, tandkött och sväljning.

Vilka ytterligare två (2) områden ska bedömas enligt ROAG? **0,5 p/rätt svar, max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Munslemhinna

Skriv in ditt svar här

röst

Totalpoäng: 1

- 2** Vid långvarig förstoppning kan en ansamling av avföring bildas i rektum. Detta tillstånd kan vara mycket smärtsamt för den äldre. Vad kallas denna ansamling av avföring i rektum? **1p**

Skriv in ditt svar här

Fekalom

Totalpoäng: 1

- 3** På vilket sätt kan antikolinerga läkemedel (läkemedel med antikolinerg effekt) påverka minnet hos en person med Alzheimers sjukdom? **1p**

Skriv in ditt svar här

Det hämnar produktionen av acetylkolin vilket gör att minnet försämras

Totalpoäng: 1

- 4** *Adelina 76 år bor på ett demensboende. Adelina fick diagnosen vaskulär demens för 5 år sedan. Hon har nu blivit sämre i sin demenssjukdom och har svårt att kommunicera. Du ser som sjuksköterska att Adelina verkar ha ont.*

Vad heter det observationsinstrument som du använder när du som sjuksköterska ska bedöma smärta hos en person med demens som har svårt att kommunicera? **1p**

Skriv in ditt svar här

Abbey pain scale

Totalpoäng: 1

- 5** Vilka två (2) tecken kan vara tecken på smärta hos äldre? **0,5p/ rätt svar, max 1p**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Sänkt blodtryck
- ☐ Sänkt pulsfrekvens
- ☒ Vill inte äta
- ☒ Förhöjt blodtryck

Totalpoäng: 1

6 Vilket läkemedel används vanligtvis vid Alzheimers sjukdom för att lindra symtomen? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Kolinesterashämmare
- ☐ Lugnande läkemedel
- ☐ Antikoagulantia
- ☐ Antidepressiva läkemedel

Totalpoäng: 1

7 Vilket påstående stämmer överens med Alzheimers sjukdom? **1p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Skadan i frontalloberna påverkar främst sociala och praktiska funktioner vilket kan yttra sig som förlust av hämningar och omdöme.
- ☐ Symtomen kommer oftast hastigt och märkbart och personen kan oftast berätta när besvären började.
- ☒ De första symtomen är ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor.
- ☐ Symtomen utvecklas stegvis och man kan efter en ganska lång stabil period plötsligt försämrats igen.

Totalpoäng: 1

- 8 Vilka två (2) av dessa alternativ kan vara tecken på uttorkning hos den äldre personen?
0,5p/ rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Högt blodtryck
- ☒ Förstoppning
- ☒ Förvirring/konfusion
- ☐ Tremor

Totalpoäng: 1

- 9 Markera det rätta påståendet angående ortostatism och äldre. **1p**
Välj ett alternativ:

- ☐ Vid ortostatism stiger blodtrycket hos den äldre personen
- ☒ Ortostatism kan leda till yrsel hos den äldre personen
- ☐ Ortostatism kan leda till urinretention hos den äldre personen

Totalpoäng: 1

- 10** Ange två (2) symtom som kan förekomma vid subarachnoidalblödning. **0,5p/symtom, max 1 p**
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2} =$ $:=$ | Ω | |

Σ |

Huvudverk
Illamående

Ord: 0

Totalpoäng: 1

11 Ange två (2) tecken på att en person med stroke har neglekt. **0,5 p/tecken, max 1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | |

Σ |

Raka bara hälften av ansiktet

äta bara hälften av mat på talriken men äta resten när den snuras runt

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 12** Hur kan du märka skillnaden mellan afasi och dysartri i kommunikationen med en patient som insjuknat i stroke? **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | |

Σ |

Afasi är när patienten har svårt med språket, både att förstår och tala

Dysartri är när patienten har svårt att tala, men förstår språket och kan skriva

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 13** Ange en förklaring till varför det är viktigt att patienter med TIA (transitorisk ischemisk attack) behöver få kontakt med sjukvården även om symtomen försvunnit? **1 p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Det är för att det finns en hög risk att få en stroke igen. Sjukvården ska utreda orsaken och påbörja behandling för att minska risken för stroke

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 14** Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga sviktar. **0,5p**

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

- 15** Extrakardiella sjukdomar såsom diabetes och lungsjukdom är de vanligaste orsakerna till hjärsvikt. **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Falskt
- ☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

- 16** Vilka tre (3) påståenden är korrekta kopplat till kronisk hjärtsvikt? **0,5p/rätt svar, max 1,5p**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kronisk hjärtsvikt är mindre vanligt förekommande än akut hjärtsvikt
- ☐ Den kroniska hjärtsvikten uppstår i regel akut och är ofta intensivvårdskrävande
- ☒ Den kroniska hjärtsvikten innebär att personen har inslag av både stabila och försämrade perioder
- ☒ Den kroniska hjärtsvikten har ett smygande förlopp
- ☐ Den kroniska hjärtsvikten kräver ofta akut medicinsk behandling och sjukvård
- ☒ Kronisk hjärtsvikt är mer vanligt förekommande än akut hjärtsvikt

Totalpoäng: 1.5

- 17** Vilka tre (3) av nedan påståenden är korrekta kopplat till vikt och ödemutveckling hos personer med hjärtsvikt? **0,5p/rätt svar, max 1,5p.**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ödemens lokalisering varierar inte med kroppsställningen
- ☐ Viktuppgång är inte kopplat till ödembildning
- ☒ Daglig viktkontroll ska följas för att observera omfattningen av ödemen
- ☐ En viktökning på 0,5 kg är som regel synlig som ödem
- ☐ Vid sängläge utvecklas ödemen endast i perifera områden såsom fötter och händer.
- ☒ Vid sängläge utvecklas ödemet i det sakrala området
- ☐ Ödembildning är sena tecken till svikt
- ☒ Ödemens lokalisering varierar med kroppsställningen

Totalpoäng: 1.5

- 18** För att förstå äldre och åldrande processen finns det en del begrepp vi bör känna till. **1,5p**

Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring.

	Sarkopeni	Skörhet	Bentäthet
Begränsad reservkapacitet i kroppens organ	☐	☒	☐
Benskörhet	☐	☐	☒
Förlust av muskelmassa och muskelstyrka, mindre vätskevolym, ökning av fettvävnad	☒	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

- 19** För att vården ska bli så bra som möjligt behöver sjuksköterskan samverka med andra professioner. Beskriv vad sjuksköterskan samt två (2) andra professioner har för ansvar gällande äldre som riskerar att bli undernärda. **0,5p/ rätt svar, max 1,5p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | | Ω | |

Σ |

Sjuksköterskan: Ansvarar för att observera tecken på undernäring, göra riskbedömningar (t.ex. med MNA), dokumentera, rapportera till läkare och dietist samt initiera åtgärder som extra näringstillskott.

Dietisten: Ansvarar för att bedöma näringsbehov, beräkna energi- och proteinintag samt upprätta individuella kostplaner och följa upp effekten.

Arbetsterapeuten: Ansvarar för att bedöma ätförmåga, föreslå hjälpmedel (t.ex. specialbestick, sittställning) och träna funktioner som underlättar måltiden.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 20** Tallriksmodellen skiljer sig åt mellan en person med normal aptit och för en person med nedsatt aptit. Förklara hur tallriksmodellen skiljer sig åt och anpassas för en person med nedsatt aptit. **1p**
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

B *I* U x_2 x^2 $\frac{1}{x}$      $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ Ω  

Σ 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 21** Artificiell nutrition ges när patienten inte kan få i sig näring per os. Nämn två (2) indikationer för ordination av sond/PEG samt enteral nutrition. **0,5p / rätt svar, max 1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω

Σ |

Dysfagi: patienten har svårt att svälja

Patienten är undernärda och behöver sond för att få det näring som behövs

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 22** Om en patient får en Perkutan endoskopisk gastrostomi eller en transnasal nutritionssond beror bland annat på hur länge patienten förmodas ha ett behov av enteral nutrition.

0,5p/ rätt svar, max 1p

Para ihop rätt val av sond med rätt tidsintervall.

	Perkutan endoskopisk gastrostomi	Transnasal nutritionssond
Behov längre än 4-6 veckor	☒	☐
Förväntat behov under 4-6 veckor	☐	☒

Totalpoäng: 1

- 23** Kryssa i två (2) påståenden som stämmer med Typ 1-diabetes?

0,5p/ rätt svar, max 1p

- ☒ Insulin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom
- ☐ Sjukdomen har hög ärftlighet.
- ☐ Sjukdomen utvecklas för att personen har ätit för mycket socker.
- ☒ Sjukdomen leder ganska direkt till total insulinbrist
- ☐ Metformin är den enda farmakologiska behandlingen vid denna sjukdom
- ☐ Sjukdomen drabbar oftast hos personer som också har epilepsi

Totalpoäng: 1

24 Kryssa i två (2) påståenden som stämmer med Typ 2- diabetes? **0,5p/ rätt svar, max 1p**
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Sjukdomen leder direkt till insulinbrist
- ☐ Sjukdomen är förknippad med osteoporos
- ☐ Sjukdomen har ett snabbt insjuknade
- ☒ Fem procent av Sveriges befolkning har denna sjukdom
- ☐ Sjukdomen är förknippad med yrsel och fallbenägenhet
- ☒ Sjukdomen utvecklas på grund av insulinresistens

Totalpoäng: 1

- 25** Vid insulinbehandling vid diabetessjukdom måste patienten och vårdpersonal ha kunskap om insulin och om injektionstekniken. **3p**

a) Beskriv var och hur insulin ska administreras. (1p)

Under navel, och subcutant

b) Förklara varför man ska undvika att administrera insulin i områden med lipohypertrofi. (1p)

För att det absorberas sämre

c) Vad kan ske med plasmaglukos om insulinet som man gett har varit fryst? (1p)

Det komma att vara högre eftersom fryst insulin fungera inte längre

Totalpoäng: 3

- 26** Ange ett (1) riskbedömningsunderlag som kan användas för att identifiera personer som har risk för att utveckla trycksår. **1p**

Skriv in ditt svar här

Modifierad Norton Skala

Totalpoäng: 1

- 27** Vad är förstahandsåtgärden du vidtar när du upptäcker en hudrodnad i sacrum hos en sängliggande person? **1p**

Skriv in ditt svar här

Man avlasta området genom att vända på patienten eller med kuddar

Totalpoäng: 1

- 28** I samband med hudbedömningen kan det finnas anledning att använda sig av "fingertrycktest-metoden". När då? **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 4
- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 2
- ☐ Vid misstanke om trycksår, kategori 3
- ☒ Vid misstanke om trycksår, kategori 1

Totalpoäng: 0.5

- 29** En hudbedömning ska upprepas dagligen hos personer med risk för trycksår. Hos personer med melaninrik hud (mörk hud) kan avsaknad av synlig hudförändring förekomma över tryckutsatt område .

På vilket sätt kan en hudförändring över tryckutsatt område i stället identifieras? **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Genom att känna efter om det finns temperatur eller konsistensskillnader i huden.
- ☐ Genom att känna efter om huden är torr och flagig.
- ☐ Genom att observera om det finns fuktskador i huden.
- ☐ Genom att observera om det finns rivmärken i huden på grund av klåda.

Totalpoäng: 0.5


30 Se bilden nedan och beskriv vad som skiljer palliativ vård från annan vård.

Börja din redovisning från pilens början och avsluta vid pilens slut. **4p**

Skriv in ditt svar här

Palliativ vård är när man lindra symtomerna, man försöker inte bota sjukdomen

Vad skiljer palliativ vård från annan vård?



- 31** Du ska administrera en injektion läkemedel dorsogluteralt och ska identifiera injektionsstället. Vilka tre (3) strukturer behöver du identifiera och använda dig av för att kunna mäta ut en kvadrant där du ger denna injektion? **0,5p/rätt svar, max 1,5p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Trochanter major
- ☐ Trochanter minor
- ☒ Sätessåran
- ☒ Crista iliaca
- ☐ Akromion
- ☐ Spina iliaca anterior

Totalpoäng: 1.5

- 32** Du har fått en ordination att ge en patient en intramuskulär injektion ventroglutealt. Förklara varför det är fördelaktigt att välja att ge en intramuskulär injektion ventrogluteralt . **1p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | | | | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 33** I vilken kvadrant ger du en dorsogluteral injektion? **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☐ Till höger i den yttre kvadranten
- ☒ I den övre, yttre kvadranten.
- ☐ I den övre, inre kvadranten.
- ☐ Till vänster i den yttre kvadranten

Totalpoäng: 0.5

- 34 a)** Du håller på att sätta en KAD på Johan 73 år. Du har fört in katetern enligt anvisning, och väntar nu på urinsvar men ingen urin kommer i retur. Vad kan anledningen vara att du inte får urinsvar? Ge exempel på två (2) orsaker. **0,5p/rätt svar, 1p**

Skriv in ditt svar här

- b)** Hur går du nu vidare med detta? Ge två (2) förslag på åtgärder. **0,5p/rätt svar, 1p**

Skriv in ditt svar här

- c)** När du sedan är färdig med kateteriseringen ska du dokumentera. Det är många saker från katetersättningen som skall dokumenteras i patientens journal. Ge förslag på fyra (4) saker som du dokumenterar ned efteråt i Johans journal. **0,5p/rätt svar, 2p**

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 4

- 35** Patientbedömningen skrivs i journalen och vanligtvis används rubrikerna omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus. Markera om nedanstående meningar beskriver omvårdnadsstatus eller omvårdnadsanamnes. **0,5p/rätt svar, max 1,5p**

Matcha ihop:

	Omvårdnadsanamnes	Omvårdnadsstatus
Förändras ständigt och kan behöva uppdateras flera gånger under en vårdperiod.	☐	☒
Innehåller bland annat VIPS-sökorden "Kontaktorsak" och "Överkänslighet".	☒	☐
Beskriver bakgrundshistoria, information om patientens hälsa, tidigare sjukdom och vardagliga liv före det aktuella vårdtillfället.	☒	☐

Totalpoäng: 1.5

36 Ange tre (3) VIPS-sökord under omvårdnadsstatus. **0,5p/rätt svar, max 1,5p**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω |

Σ |

Nutrition
Elimination
Sömn

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5