



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
O M Ø 8 5 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 0 5 - 1 7
Kursnamn	Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		



Institutionen för hälsovetenskaper, OMVÅRDNAD

Campus Sundsvall/Östersund

TENTAMEN

OMVÅRDNAD GR (A)

Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Kurskod: OM085G

Maxpoäng: 45

Datum: 240517

Skrivtid: 4 timmar

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna. Samarbete är ej tillåtet.

Kursansvariga lärare:

Erika Gillström Sundsvall 010-1427856

Sandra Klippenberger Östersund 010-1428190

Information

Salstentamen består av beskrivande, para ihop, flervals- och sant eller falskt-frågor. Du kan få max 45 poäng och för godkänt betyg krävs att du uppnår 29 poäng (65%). Betyg kommer rapporteras och synas i Ladok senast 15 arbetsdagar efter genomförd examination.

Betygsskala (poäng)

VG	G	U
38-45	29-37,5	<29

OBS

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. omvårdnadsåtgärder så rättas det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Lycka till!

- 1 En obehandlad förstoppning kan leda till ett livshotande tillstånd för den äldre. Nämn två symtom på förstoppning(0,5p för varje rätt svar) 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ B <i>I</i> <u>U</u> x_2 x^2 I_x Ω Σ
Smärta
Förviring
Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 2 Ortostatism är relativt vanligt hos den äldre personen. Nämn ett vanligt symtom som förekommer vid ortostatism (endast ett svar) 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | | Σ |

Yrsel

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 3 Vad kallas det kvalitetsregister där man systematiskt kan följa och utvärdera olika omvårdnadsåtgärder när till exempel en person med demens är orolig eller aggressiv? 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | | Σ |

BPSD-register

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 4 Läkemedel med antikolinerg effekt minskar överföringen av en transmittorsubstans/ signalsubstans, vilket ger en minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. Samma transmittorsubstans/ signalsubstans är det brist på vid Alzheimers sjukdom

a) Vilken transmittorsubstans? 1p

Acetylkinolin

b) Hur kan läkemedel med antikolinerg effekt påverka en person med Alzheimers sjukdom när det gäller salivproduktionen? 1p

Det minskar salivproduktionen

Totalpoäng: 2

5 Vilket påstående stämmer överens med vaskulär demens? 1p

Välj ett alternativ:

- ☐ De första symtomen är ofta tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor.
- ☐ Skadan i frontalloberna påverkar främst sociala och praktiska funktioner vilket kan yttra sig som förlust av hämningar och omdöme.
- ☐ Symtomen kommer ofta smygande.
- ☒ Symtomen utvecklas stegvis och man kan efter en ganska lång stabil period plötsligt försämrats igen.

Totalpoäng: 1

6 Åldrandet kan leda till konsekvenser för läkemedelsbehandling hos den äldre. Markera det rätta påståendet (endast ett rätt svar). 1p

Välj ett alternativ:

- ☒ En förändrad funktion i baroreflexen kan leda till en förändrad känslighet för blodtrycksreglerande läkemedel.
- ☐ En förändrad förändrat skydd i mag-tarmkanalen kan leda till en förändrad känslighet för blodtrycksreglerande läkemedel.
- ☐ En försämrad funktion i njurarna kan leda till en förändrad känslighet för blodtrycksreglerande läkemedel.

Totalpoäng: 1

7 Observation är av betydelse i vården av äldre människor för att kunna upptäcka tecken på smärta. Markera två vanliga tecken på smärta (0,5p för varje rätt svar). 1 p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Låg pulsfrekvens
- ☒ Personen äter sämre
- ☐ Lågt blodtryck
- ☐ Personen blir lätt förstoppad
- ☐ Urinretention
- ☒ Höjd pulsfrekvens

Totalpoäng: 1

8 Markera det rätta påståendet gällande konfusion. 1p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Symtomen vid konfusion kommer smygande.
- ☐ Konfusion är oftast ett icke reversibelt tillstånd.
- ☐ Konfusion är likställt med demens
- ☒ Konfusion är ett övergående tillstånd och kan vara från några timmar till några dagar.

Totalpoäng: 1

9 Vilket av dessa alternativ kan vara tecken på uttorkning hos den äldre personen?**1p****Välj ett alternativ:**

- ☐ Tremor
- ☐ Hypertoni
- ☒ Förstoppning
- ☐ Urininkontinens

Totalpoäng: 1

- 10 Ange två exempel på riskfaktorer som kan vara bidragande orsaker till en hjärninfarkt
0,5p/rätt svar, max 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | | Ω |

Σ |

Högt blodtryck
övervikt

Ord: 0

Totalpoäng: 1

11 Förklara vad som händer i hjärnans blodkärl vid insjuknandet i en intracerebral blödning. 1 p**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω   |

Σ | 

Blodkärlet brister vilket gör att blod läcker ut och öka trycket i hjärnan.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 12 Vilka konsekvenser förutom dysfagi, kan tillståndet stroke medföra för en person? Nämn två (2) konsekvenser. 0,5p/rätt svar, max 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | |

Σ |

Apraxi: personen har svårt att utföra inlärda rörelse

Afasi: personen har svårt med språket, både att förstår och tala

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 13 Ange två (2) exempel på konsistensanpassad kost som kan vara lämplig vid dysfagi**
0,5p/rätt svar, max 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf...
 Σ

B *I* U x_2 x^2 I_x | | | | |

Timbalkost

Flyttande kost som till exempel närings dricka

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 14 Genom att lägga patienten i hjärtsängläge ökar hjärtats arbete, syrebehovet i vävnaderna och det venösa återflödet. 0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

15 Ortopné innebär att andnöd uppstår i liggande ställning. **0,5p**

Välj ett alternativ:

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

16 Vilka två (2) påståenden är korrekta gällande aktivitet och vila kopplat till personer med hjärtsvikt? **0,5p/rätt svar (max 1p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Styrketräning och kondition anses som skadligt att utföra och bör undvikas, oavsett vilken grad av svikt de har
- ☒ Vid hjärtsvikt är det viktigt att den fysiska aktiviteten anpassas till individen
- ☒ Personer med hjärtsvikt bör sprida ut sina dagliga sysslor för att bevara sin styrka
- ☐ Personer med hjärtsvikt ska uppmanas att vila minst 10 timmar om dagen, oavsett vilken grad av svikt de har
- ☐ Forskning visar att minskad styrketräning och kondition under en längre tid är gynnsamt för hjärtats återhämtning
- ☐ Personer med hjärtsvikt rekommenderas alltid att vila minst 12 timmar och aktivera sig resterande tid av dygnet

Totalpoäng: 1

- 17 Vilka fyra (4) påståenden är korrekta gällande nutrition och vätskeintag kopplat till personer med hjärtsvikt? **0,5p/rätt svar (max 2p).**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Vätskerestriktioner sätts endast in då personen med hjärtsvikt uppvisar ett försämrat matintag
- ☒ Hos personer med hjärtsvikt kan vätskerestriktioner på 1200-1500ml/dygn behövas
- ☒ Kosten behöver individanpassas i samarbete med en dietist
- ☐ Vätskerestriktioner sätts in då personer med hjärtsvikt uppvisar en minskad aptit
- ☐ Personer med hjärtsvikt ska inta en saltrik kost vilket är gynnsamt för vätskeretentionen
- ☐ Alla personer med hjärtsvikt följer samma kostschema och behöver därför inte individanpassas
- ☐ Kosten behöver individanpassas i samarbete med en logoped
- ☐ Alla personer med hjärtsvikt ska inta större måltider vilket kan underlätta hjärtats belastning vid matspjälkningen
- ☒ Personer med hjärtsvikt ska inta en saltfattig kost, max 2 g/dygn
- ☒ Kosten bör serveras i mindre måltider med täta mellanrum vilket kan underlätta hjärtats belastning vid matspjälkningen

Totalpoäng: 2

18 Misstanke om sväljningsproblem kan uppstå vid vissa tillstånd. Välj de fyra (4) alternativ som är rätt, 0,5p per rätt svar, max 2p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Tar lång tid på sig under måltiderna
- ☒ Undviker att äta med andra och är socialt isolerad
- ☐ Tappat matlusten
- ☐ Behöver sällan hjälp med att äta
- ☒ Hosta eller kvävningsattacker vid måltiderna
- ☒ Spiller saliv, dryck eller mat mellan läpparna, rikliga matrester kvar i munnen efter måltider
- ☐ Ökar ofrivilligt i vikt
- ☐ Ökad rörlighet eller känsel i ansikte, mun och svalg

Totalpoäng: 2

19 Eva bor på äldreboendet Lövet där en undersköterska lagt märke till att Eva har torra slemhinnor och svullen tunga och misstänker att Eva är dehydrerad.

a) Nämn ytterligare två (2) tecken som kan indikera att en patient är dehydrerad, 0,5p per rätt svar, max 1p.

Förviring

Förstopning

b) Vad kan detta bero på? Nämn två (2) orsaker till detta tillstånd. 0,5p per rätt svar, max 1p.

Glöma bort att dricka

Har svårt att svälja, dysfagi

Totalpoäng: 2

- 20 Enteral nutrition har många fördelar gentemot parenteral nutrition och är alltid att föredra. Beskriv två fördelar med enteral nutrition, 0,5p per rätt svar, max 1p.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 $\frac{1}{x}$ Ω

Σ

Bevara mag och tarmkanalens autonomi

Mer komplett näring

Ord: 0

Totalpoäng: 1

21 Du har blivit ordinerad att koppla på sondnäringen till Nils och vet att handhavandet av sondnäring är viktig. Välj de två (2) rätta alternativen. 0,5 / rätt svar, max1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Sondnäringen bör värmas upp ordentligt innan tillförsel för att undvika bakterietillväxt
- ☐ Om patientens tillstånd ej medger att du höjer huvudändan 30 grader, placera patienten i vänster sidoläge vid själva sondmatningen, förebygga komplikationer som aspiration.
- ☒ Höj sängens huvudända cirka 30 grader (om patientens tillstånd medger detta) vid själva sondmatningen för att förebygga komplikationer som aspiration.
- ☒ Sondnäringen ska vara rumstempererad vid tillförsel

Totalpoäng: 1

22 Mellan vilka värden anses vara ett "normalt faste-plasmaglukos" hos en person utan diabetesdiagnos (glöm inte skriva vad värdet mäts i)? 1p

4 - 6 mmol/l

Totalpoäng: 1

23 Ange 2 typiska tecken eller symtom hos en person med insulinbehandlad diabetes som är hypoglykemisk. 0,5p/rätt svar, max 1p.

Svettningar

Skakningar

Ange 2 åtgärder som du som sjuksköterska utför när en patient med insulinbehandlad diabetes har hypoglykemi? 0,5p/rätt svar 1 p.

Ge snabba kolhydrater som honug

ge glukagon

Totalpoäng: 2

24

Kryssa i om påståendet är Sant eller Falskt (0,5p/rätt svar, max 2p)

	FALSKT	SANT
Insulin ges på olika ställen för att undvika utveckling av lipohypertrofi	☐	☒
Insulin som har blivit fruset kan vara orsak till hypoglykemi	☒	☐
Insulin som har blivit utsatt solljus kan vara orsak till hypoglykemi	☒	☐
Insulin som ges med för lång kanyl kan innebära att injektionen ges intramuskulärt, kan vara orsak till hypoglykemi.	☐	☒

Totalpoäng: 2

25

Kryssa i 2 påståenden som stämmer med Inkontinens-associerad dermatit (IAD) (0,5p/rätt svar, max 1p)

- ☒ Kvarstående rodnad, blank och macererad hud mellan klinkorna
- ☐ Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck.
- ☐ Delhudsskada, vanligtvis över benutskott, som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbedd. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa.
- ☒ Ytliga småsår eller spegelsår på klinkorna
- ☐ Fullhudsskada, där subkutan fett är synligt men ben, sena, muskel syns inte.
- ☐ Djup fullhudsskada, som involverar ben, sena eller muskel.

Totalpoäng: 1

- 26 Ange 2 riskfaktorer som gör att en person har ökad risk att utveckla trycksår?**
0,5p/ rätt svar, max 1p.

Låg aktivitet

Uttorkad

Totalpoäng: 1

- 27 Ange 2 förebyggande omvårdnadsåtgärder vid risk för trycksår förutom att undvika högt eller långvarigt tryck. 0,5p/ rätt svar, max 1p.**

Avlasta området med kuddar

Vända på patienten

Totalpoäng: 1

28 Vilket är det vanligaste sjukdomstillståndet som leder till palliativ vård? 0,5p
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Cancer

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 29** Vad behöver sjuksköterskan för att kunna vårda en döende människa och dennes närstående på bästa sätt?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Empati

Tålamod

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 30 Att kunna identifiera den avlidne är av mycket stor vikt. Vilka åtgärder gör du som ansvarig sjuksköterska så att inga frågetecken kring patientens identifiering kan uppkomma? 1,5p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Markera med id band

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 31 Du ska i dag ge Arne en subkutan injektion. Nämn två (2) lämpliga injektionsområden för en subkutan injektion. 0,5/rätt svar, max 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω | |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 32 Du ska administrera en injektion intramuskulärt och vet att val av kanylens längd påverkas av läkemedlets viskositet och tjockleken på den subkutana vävnaden.**

Beskriv och förklara hur du går tillväga för att välja rätt längd på kanylen relaterat till patienten du har framför dig. 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ |   |    |   | Ω  |  |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 33** Det finns fem injektionsställen för intramuskulär injektionsbehandling, där du administrerar i olika muskler. Välj de två (2) administrationsätt som matchar den muskel du injicerar i, 0,5/rätt svar, max 1 p.

Matcha ihop värdena:

	m. deltoideus	m. gluteus medius och minimus	m. vastus lateralis	m. gluteus maximus
dorsoglutealt	☐	☐	☐	☐
ventroglutealt	☐	☐	☐	☐

Totalpoäng: 1

- 34** Det finns olika typer av kateteriseringsmetoder som en patient kan få.

Ange tre olika kateteriseringsmetoder och beskriv specifikt hur varje metod fungerar. För att få rätt på respektive metod ska kateteriseringsmetod och beskrivning av metod vara rätt. Max 3p.

1. Kateteriseringsmetod + beskrivning av metod,1p:

2. Kateteriseringsmetod + beskrivning av metod,1p:

3. Kateteriseringsmetod + beskrivning av metod,1p:

Totalpoäng: 3

35 Vad skiljer omvårdnadsanamnes från omvårdnadsstatus? 1p**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x |   |    |   | Ω   |

Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 1

36 Vilka av nedanstående är VIPS-sökord för omvårdnadsstatus? Markera två (2). 0,5p/rätt svar, max 1p.

Välj två alternativ:

- ☐ Träning
- ☐ Kontaktorsak
- ☐ Stöd
- ☒ Elimination
- ☐ Överkänslighet
- ☒ Kommunikation

Totalpoäng: 1

37 Vilka av nedanstående är VIPS-sökord för omvårdnadsanamnes? Markera två (2). 0,5p/rätt svar, max 1p.

Välj två alternativ:

- ☐ Elimination
- ☒ Överkänslighet
- ☐ Träning
- ☐ Kommunikation
- ☐ Stöd
- ☒ Kontaktorsak

Totalpoäng: 1