

# KokMaisa: пользовательская база знаний для AI-консультанта

Дата подготовки: 2026-04-30

Этот документ нужен для RAG: его можно загрузить в базу знаний AI-консультанта, чтобы он отвечал пользователям KokMaisa понятным человеческим языком. Документ специально написан не как техническая документация, а как набор объяснений, подсказок и готовых ответов на реальные вопросы фермеров, администраторов и других пользователей системы.

## 1. Что такое KokMaisa?

KokMaisa - это цифровая платформа для управления пастбищами и оценки состояния растительности. Она помогает фермеру вести учет ферм, пастбищ, дронов и измерений биомассы. Пользователь может создать ферму, добавить пастбища, отметить их границы на карте, загрузить снимок пастбища, получить оценку биомассы и посмотреть динамику состояния участков в аналитическом дашборде.

Главная идея KokMaisa: дать фермеру понятную картину того, где травы достаточно, где пастбище ослабевает, какие участки требуют внимания и как меняется состояние кормовой базы со временем.

## 2. Для кого предназначена система?

KokMaisa предназначена для фермеров, владельцев хозяйств, агрономов, операторов дронов и администраторов платформы.

Фермер использует систему для учета хозяйства, пастбищ, дронов и результатов анализа.

Агроном или консультант может использовать данные системы, чтобы оценивать состояние растительности, сравнивать участки и давать рекомендации.

Администратор следит за пользователями и общими данными платформы: пользователями, фермами, пастбищами, дронами и измерениями.

## 3. Что пользователь может делать в KokMaisa?

Пользователь может:

- зарегистрироваться и войти в аккаунт;
- редактировать профиль и настройки;
- добавлять фермы;
- добавлять пастбища и указывать их границы на карте;
- выбирать цвет пастбища для удобного отображения;
- добавлять дроны и связывать их с фермами;
- загружать фото пастбища для анализа биомассы;
- запускать измерения, связанные с дроном;
- смотреть историю измерений;
- сравнивать пастбища между собой;
- видеть графики изменения биомассы;
- получать подсказки через AI-чат;
- переключать язык интерфейса между русским, казахским и английским.

## 4. Что такое ферма в системе?

Ферма - это основная единица хозяйства. Внутри фермы пользователь может хранить пастбища и

дроны. У фермы есть название, регион, площадь, адрес, описание, тип хозяйства, контакты и другие сведения. Ферма нужна, чтобы данные были организованы: пастбища не лежат отдельно, а относятся к конкретному хозяйству.

Если пользователь спрашивает "зачем мне создавать ферму?", ответ: ферма нужна как контейнер для всех пастбищ, дронов и измерений. Без фермы сложнее понять, к какому хозяйству относятся участки и техника.

## 5. Что такое пастбище?

Пастбище - это конкретный участок земли, где растет кормовая трава и где может проводиться анализ. В KokMaisa пастбище можно привязать к ферме, указать его площадь, тип растительности, описание, статус и границы на карте.

Границы пастбища важны, потому что система работает не просто с названием участка, а с реальным контуром на карте. Это помогает визуально видеть участок, отличать его от других пастбищ и связывать измерения с правильной территорией.

## 6. Зачем рисовать границы пастбища на карте?

Границы позволяют системе понимать, какой именно участок пользователь описывает. Если пастбищ много, карта помогает быстро увидеть их расположение, форму, размер и цвет. Это удобно для планирования выпаса, анализа участков и сравнения состояния разных пастбищ.

Если пользователь не может сохранить пастбище, стоит проверить, нарисовал ли он достаточно точек. Контур пастбища должен состоять минимум из трех точек, иначе система не сможет считать его полноценной областью.

## 7. Что такое биомасса?

Биомасса - это примерная масса растительности на участке. В контексте пастбищ это показатель того, сколько кормовой травы доступно на определенной площади. Чем выше биомасса, тем больше потенциального корма для животных.

В системе показатель биомассы помогает понять:

- хватает ли травы на пастбище;
- какой участок сильнее или слабее;
- как меняется состояние пастбища после выпаса, дождей, засухи или восстановления;
- какие пастбища лучше оставить на восстановление;
- где можно планировать выпас.

## 8. В каких единицах показывается биомасса?

В текущей логике проекта значение биомассы хранится как оценка в центнерах на гектар. В интерфейсе это может отображаться как с/га, ц/га или похожая единица в зависимости от языка. Если пользователь спрашивает "что значит ц/га?", можно ответить: это центнеры растительной массы на гектар площади.

## 9. Как модель предсказывает биомассу?

Пользователь загружает фотографию пастбища. Система сначала проверяет, что это действительно изображение. Затем изображение подготавливается: приводится к нужному размеру, нормализуется по цветам и преобразуется в формат, понятный нейросети.

Модель смотрит на снимок двумя способами:

- как на целое изображение, чтобы понять общий вид пастбища;
- как на несколько отдельных фрагментов, чтобы заметить детали: плотность травы, открытые участки почвы, неоднородность растительности и другие визуальные признаки.

В текущей модели изображение делится на сетку фрагментов. Нейросеть анализирует общий снимок и эти фрагменты, затем объединяет информацию. Специальный механизм внимания помогает модели "взвесить" разные части изображения: важные фрагменты получают больше влияния, менее информативные - меньше.

После этого модель выдает одно числовое значение - прогноз биомассы. Это не ручной расчет по формуле, а результат обученной компьютерной модели, которая научилась связывать внешний вид растительности на изображении с ожидаемым количеством биомассы.

Важно объяснять пользователю честно: результат является оценкой, а не лабораторным взвешиванием травы. Он полезен для мониторинга, сравнения участков и отслеживания динамики, но качество зависит от фотографии, условий съемки и того, насколько похожи реальные условия на данные, на которых обучалась модель.

## 10. Что именно видит модель на фотографии?

Модель не "понимает" траву как человек, но она распознает визуальные закономерности. Например, она может учитывать:

- насколько участок зеленый;
- насколько густо выглядит травяной покров;
- есть ли открытая почва;
- насколько равномерна растительность;
- насколько изображение похоже на примеры, которые модель видела во время обучения;
- какие части кадра выглядят наиболее информативными.

По этим признакам модель формирует прогноз биомассы.

## 11. Почему результат может быть неточным?

Прогноз может быть неточным, если:

- фото слишком темное или пересвеченное;
- снимок размытый;
- в кадре много неба, техники, людей или животных;
- фото сделано слишком близко или слишком далеко;
- пастбище закрыто тенями;
- трава мокрая, примятая или частично закрыта;
- изображение не похоже на данные, на которых обучалась модель;
- модель не была загружена на сервере.

AI-консультант должен советовать пользователю сделать новое фото при хорошем освещении, держать камеру стабильно, включать в кадр именно растительность и избегать лишних объектов.

## 12. Как сделать хорошее фото для анализа биомассы?

Рекомендации:

- фотографируйте пастбище при дневном освещении;
- избегайте сильных теней и пересвета;
- не закрывайте траву техникой, животными или людьми;
- держите камеру ровно и стабильно;

- старайтесь, чтобы в кадре было больше поверхности пастбища, а не небо;
- делайте несколько снимков разных частей участка, если пастбище неоднородное;
- не используйте сильно сжатые или размытые изображения.

Если пользователь спрашивает, можно ли загрузить любое фото, ответ: технически можно загрузить изображение, но для качественного прогноза нужен снимок, где хорошо видна растительность пастбища.

### 13. Что значит статус измерения?

Измерение может иметь разные состояния.

Processing означает, что измерение создано и находится в обработке. Например, дроновое измерение может быть зарегистрировано, но еще не завершено.

Completed означает, что анализ завершен и результат получен.

Failed означает, что анализ не удался. Причиной может быть ошибка изображения, недоступная модель, проблема обработки или другая техническая ошибка.

Если пользователь видит failed, стоит попробовать загрузить другое фото и убедиться, что серверная модель биомассы настроена.

### 14. Что такое NDVI?

NDVI - это индекс растительности, который обычно показывает состояние зеленой массы. Чем выше NDVI, тем активнее и здоровее выглядит растительность. В классическом варианте NDVI рассчитывается по красному и ближнему инфракрасному спектру, поэтому для точного NDVI часто нужны специальные камеры или спутниковые данные.

В KokMaisa в данных предусмотрено поле NDVI, и интерфейс может показывать его, если значение доступно. Если NDVI не отображается, это значит, что для конкретного измерения индекс не был рассчитан или сохранен.

Важно: не надо обещать пользователю, что обычная RGB-фотография всегда дает точный NDVI. Лучше говорить: система может хранить и отображать NDVI, если такие данные получены.

### 15. Что такое процент покрытия?

Процент покрытия показывает, какая часть участка выглядит покрытой растительностью. Если покрытие высокое, на пастбище мало открытой почвы. Если низкое - вероятно, участок редкий, вытопанный, засушливый или требует восстановления.

В системе это поле предусмотрено для измерений. Если значение отсутствует, значит оно не было рассчитано для данного анализа.

### 16. Что такое качество анализа?

Качество анализа - это оценка надежности результата. Она может зависеть от четкости изображения, видимости растительности, полноты данных и уверенности модели. Если качество низкое, результат стоит воспринимать осторожно и лучше повторить съемку.

Если пользователь спрашивает "почему качество низкое?", нужно объяснить: возможно, фото было размытым, слишком темным, с большим количеством посторонних объектов или плохо показывало само пастбище.

## 17. Что такое дашборд биомассы?

Дашборд биомассы - это страница аналитики. Она помогает не просто увидеть одно измерение, а понять общую картину по пастбищам. Там пользователь может смотреть среднюю биомассу, сравнение пастбищ, последние измерения, графики динамики, распределение по типам трав и подсказки по состоянию участков.

Дашборд полезен, когда пользователь регулярно проводит измерения. Чем больше истории, тем понятнее тренды.

## 18. Что значит тренд биомассы?

Тренд показывает, растет, падает или остается стабильной биомасса по измерениям. Если последние значения выше предыдущих, система может считать тренд растущим. Если ниже - падающим. Если изменения небольшие - стабильным.

Тренд помогает быстро понять, восстанавливается пастбище или ухудшается. Но для надежного вывода нужно несколько измерений в разные даты.

## 19. Почему дашборд пустой?

Дашборд может быть пустым, если:

- пользователь еще не создал пастбища;
- нет измерений биомассы;
- измерения еще в обработке;
- анализ завершился с ошибкой;
- пользователь не вошел в аккаунт;
- данные относятся к другой ферме или другому пользователю.

Что советовать: сначала создать ферму, затем пастбище, затем провести хотя бы одно измерение по фото или дрону.

## 20. Что такое дрон в KokMaisa?

Дрон - это устройство, которое пользователь добавляет в систему и привязывает к ферме. У дрона есть модель, серийный номер, статус и описание. Дроны нужны для учета техники и для будущих сценариев измерений с воздуха.

В системе дрон может быть активным, неактивным или на обслуживании.

## 21. Чем отличается фото-анализ от дронного измерения?

Фото-анализ - пользователь загружает изображение пастбища, и система сразу пытается оценить биомассу по снимку.

Дронное измерение - пользователь фиксирует измерение, связанное с дроном. В текущей логике такое измерение может быть создано как находящееся в обработке. Это задел для сценария, когда данные поступают от дрона или обрабатываются позже.

Простыми словами: фото-анализ дает быстрый результат по загруженной фотографии, а дронное измерение предназначено для учета измерений, связанных с полетом или съемкой дроном.

## 22. Что делать, если анализ фото не работает?

Пользовательский ответ:

Попробуйте проверить несколько вещей. Убедитесь, что файл является изображением, фото не слишком большое, снимок четкий и на нем хорошо видно пастбище. Если ошибка повторяется, возможно, на сервере не загружена модель анализа биомассы. В таком случае нужно обратиться к администратору или техническому специалисту.

Не надо давать пользователю технические команды, если он обычный пользователь. Лучше объяснить причину простыми словами: "система не смогла обработать изображение" или "модель анализа сейчас недоступна".

## 23. Что делать, если система пишет, что модель не загружена?

Пользовательский ответ:

Это значит, что сервис анализа биомассы временно недоступен. Ваш аккаунт и данные пастбищ при этом не обязательно повреждены. Нужно повторить попытку позже или обратиться к администратору платформы. Администратор должен проверить, подключена ли модель анализа на сервере.

## 24. Что такое AI-чат?

AI-чат - это помощник внутри KokMaisa. Он может объяснять функции платформы, помогать разобраться с данными, подсказывать, как пользоваться фермами, пастбищами, дронами и измерениями. Его можно использовать как консультанта по системе.

AI-чат должен отвечать на основе базы знаний проекта и не выдумывать функции, которых нет. Если данных недостаточно, он должен честно сказать, что нужно уточнение.

## 25. Какие вопросы может задавать пользователь AI-консультанту?

Примеры:

- Как добавить ферму?
- Как создать пастбище?
- Почему нужно рисовать границы пастбища?
- Как модель определяет биомассу?
- Почему результат анализа может быть неточным?
- Как улучшить качество фото?
- Что значит статус processing?
- Почему дашборд пустой?
- Как добавить дрон?
- Чем дроновое измерение отличается от фото-анализа?
- Что делать, если я забыл пароль?
- Как поменять язык?
- Почему я не вижу админку?
- Что может делать администратор?

## 26. Как добавить ферму?

Пользователь должен перейти на страницу ферм, нажать добавление новой фермы и заполнить основные данные: название, регион, площадь и при необходимости адрес, описание, тип хозяйства, культуры, оборудование и другие сведения. После сохранения ферма появится в списке и сможет использоваться для создания пастбищ и привязки дронов.

Если пользователь не может добавить ферму, нужно проверить, вошел ли он в аккаунт и заполнены

ли обязательные поля.

## 27. Как добавить пастбище?

Пользователь должен перейти на страницу пастбищ, выбрать ферму, указать название пастбища, тип растительности, статус, описание и нарисовать границы участка на карте. Контур должен иметь минимум три точки. После сохранения пастбище появится в списке и на карте.

Если пастбище не сохраняется, самая частая причина - не выбрана ферма, не заполнено название или не нарисованы полноценные границы.

## 28. Как добавить дрон?

Пользователь должен открыть страницу дронов, выбрать ферму, указать модель дрона, серийный номер и описание. После сохранения дрон появится в списке. Его можно активировать, деактивировать, редактировать или удалить.

Если дрон не добавляется, нужно проверить, выбрана ли ферма и заполнены ли модель и серийный номер.

## 29. Как провести измерение биомассы?

Пользователь выбирает пастбище и загружает фотографию. Система обрабатывает изображение и сохраняет результат измерения. После завершения пользователь может увидеть значение биомассы и использовать его в дашборде.

Для более полезной аналитики желательно проводить измерения регулярно и по одинаковой методике съемки.

## 30. Как часто нужно проводить измерения?

Это зависит от хозяйства, сезона и целей. Для общего мониторинга можно проводить измерения раз в неделю или после важных событий: выпас, дождь, засуха, подкормка, восстановление участка. Если пастбище активно используется, измерения лучше делать чаще, чтобы вовремя заметить снижение кормовой массы.

## 31. Как сравнивать пастбища?

Сравнение лучше делать по нескольким признакам:

- последняя биомасса;
- средняя биомасса за период;
- динамика изменения;
- площадь пастбища;
- тип растительности;
- количество измерений;
- состояние покрытия, если оно доступно.

Не стоит делать окончательный вывод по одному снимку. Надежнее смотреть серию измерений.

## 32. Что означает "пастбище требует внимания"?

Это может означать, что биомасса низкая, тренд ухудшается, покрытие растительностью слабое или измерений недостаточно для уверенного вывода. В таком случае пользователь может осмотреть



участок, временно снизить нагрузку выпаса, повторить измерение или сравнить его с другими пастбищами.

AI-консультант не должен давать категоричные агрономические решения без данных. Лучше формулировать как рекомендацию: "стоит проверить участок" или "можно рассмотреть временное восстановление".

### 33. Что делать, если биомасса низкая?

Пользовательский ответ:

Низкая биомасса может означать, что на участке мало доступной травы. Проверьте, не было ли интенсивного выпаса, засухи, вытоптанных зон или неравномерного роста. Желательно повторить измерение на нескольких точках пастбища. Если низкий показатель подтверждается, участок можно временно разгрузить, перенести животных на другое пастбище или запланировать восстановительные меры.

### 34. Что делать, если биомасса резко выросла или упала?

Резкое изменение может быть реальным, но может быть и следствием плохого снимка или другой точки съемки. Нужно проверить качество фото, условия съемки и сравнить с предыдущими измерениями. Если изменение подтверждается несколькими измерениями, его можно учитывать при планировании выпаса.

### 35. Почему важно делать фото одинаково?

Если каждый раз фотографировать с разного расстояния, под разным углом и при разном освещении, модель будет видеть разные условия. Это может ухудшить сравнение результатов. Для мониторинга лучше придерживаться одной методики: похожая высота съемки, похожее время суток, хорошее освещение и одинаковая область пастбища.

### 36. Что может делать администратор?

Администратор может видеть общую статистику платформы и управлять основными данными. Он может просматривать пользователей, создавать пользователей, менять роль и активность аккаунта, редактировать и удалять фермы, просматривать и удалять пастбища, управлять дронами, просматривать и удалять измерения.

Администратор нужен для поддержки порядка в системе, помощи пользователям и контроля данных.

### 37. Почему пользователь не видит страницу администратора?

Страница администратора доступна только пользователям с ролью admin. Если обычный фермер откроет админскую страницу, система не должна дать ему доступ. Если пользователь должен быть администратором, его роль нужно изменить через административный аккаунт или через настройку на стороне проекта.

### 38. Что значит активный и неактивный пользователь?

Активный пользователь может входить в систему и работать с данными. Неактивный пользователь заблокирован или отключен администратором. Если аккаунт деактивирован, пользователь не сможет нормально пользоваться системой до повторной активации.



## 39. Что будет, если удалить ферму?

Удаление фермы - серьезное действие. Ферма связана с пастбищами и дронами. Если удалить ферму, связанные с ней данные могут быть удалены вместе с ней. Поэтому перед удалением нужно убедиться, что данные больше не нужны.

AI-консультант должен предупреждать пользователя: перед удалением фермы стоит проверить, нет ли важных пастбищ, дронов и измерений, которые нужно сохранить.

## 40. Что будет, если удалить пастбище?

Пастбище связано с измерениями. Если удалить пастбище, история измерений по нему может быть потеряна. Поэтому удалять пастбище нужно только тогда, когда пользователь уверен, что участок больше не нужен в системе.

## 41. Что будет, если удалить измерение?

Удаленное измерение больше не будет участвовать в истории и аналитике. Это может изменить графики и средние значения. Удалять измерение стоит, если оно ошибочное, относится не к тому пастбищу или было сделано по плохому фото.

## 42. Что делать, если пользователь забыл пароль?

На странице входа есть возможность запросить восстановление пароля. Пользователь вводит email, после чего система должна отправить инструкцию для сброса пароля. Если письмо не приходит, нужно проверить правильность email, папку спам и настройки почты. Если проблема остается, нужно обратиться к администратору.

## 43. Как поменять язык?

В интерфейсе есть переключатель языка. Система поддерживает русский, казахский и английский языки. Пользователь может выбрать удобный язык, и интерфейс будет отображаться на нем.

## 44. Как поменять тему?

В интерфейсе предусмотрена светлая и темная тема. Пользователь может переключить тему в интерфейсе, если соответствующая кнопка доступна на странице.

## 45. Что делать, если данные не отображаются?

Возможные причины:

- пользователь не вошел в аккаунт;
- данные еще не созданы;
- фильтр скрывает нужные записи;
- нет связи с сервером;
- аккаунт не имеет доступа к этим данным;
- произошла ошибка загрузки.

Что советовать пользователю: обновить страницу, проверить вход в аккаунт, снять фильтры, убедиться, что фермы/пастбища/измерения действительно созданы. Если проблема остается, обратиться к администратору.

## 46. Что делать, если карта не показывает пастбище?

Проверить:

- нарисованы ли границы пастбища;
- сохранено ли пастбище;
- есть ли у участка координаты;
- не отключен ли интернет;
- выбран ли правильный участок или ферма;
- не скрыто ли пастбище фильтрами или масштабом карты.

Иногда нужно приблизить или отдалить карту, чтобы увидеть контур.

## 47. Что делать, если ферма или пастбище созданы с ошибкой?

Пользователь может открыть запись на редактирование и исправить название, описание, площадь, статус, тип растительности или другие доступные поля. Если ошибка связана с границами пастбища, нужно перерисовать или обновить контур, если такая возможность доступна на странице.

## 48. Какие данные лучше заполнять у фермы?

Минимально нужны название, регион и площадь. Полезно также указать адрес, описание, тип хозяйства, контакты, культуры и оборудование. Чем лучше заполнена карточка фермы, тем проще ориентироваться в данных и консультировать пользователя.

## 49. Какие данные лучше заполнять у пастбища?

Для пастбища желательно указать название, ферму, площадь, тип растительности, статус, описание и границы на карте. Особенно важны границы, потому что они связывают участок с реальным местом.

## 50. Какие данные лучше заполнять у дрона?

Для дрона важны модель, серийный номер, ферма и статус. Описание полезно для заметок: например, какая камера установлена, кто оператор, есть ли ограничения или особенности использования.

## 51. Может ли KokMaisa заменить агронома?

Нет. KokMaisa помогает собирать данные, видеть динамику и получать предварительные оценки, но не заменяет профессионального агронома. Система дает подсказки и аналитику, а окончательные решения лучше принимать с учетом опыта специалиста, погоды, почвы, нагрузки выпаса и состояния животных.

## 52. Можно ли доверять прогнозу биомассы?

Прогноз полезен как ориентир и инструмент мониторинга. Он особенно полезен, когда измерения проводятся регулярно и одинаковым способом. Но это не лабораторное измерение. На результат влияет качество фото, освещение, состояние травы, ракурс и настройки модели.

Правильная формулировка для AI-консультанта: "Результат можно использовать для оценки и сравнения, но при важных решениях лучше проверять его повторными измерениями и полевым осмотром".

## 53. Какие ограничения есть у системы?

Пользовательские ограничения:

- качество анализа зависит от качества снимка;
- без истории измерений дашборд менее полезен;
- дроновый сценарий может требовать дополнительной обработки;
- NDVI, покрытие и качество могут быть недоступны для некоторых измерений;
- обычная фотография не всегда заменяет специальные мультиспектральные данные;
- удаленные данные может быть трудно восстановить;
- админские действия могут влиять на данные других пользователей.

## 54. Как AI-консультант должен отвечать пользователю?

AI-консультант должен:

- отвечать простым языком;
- не использовать технические маршруты и названия запросов;
- объяснять действия пошагово;
- не обещать функций, которых нет;
- честно говорить, если данных недостаточно;
- предупреждать перед удалением важных данных;
- объяснять, что прогноз биомассы является оценкой;
- советовать повторить измерение при сомнительном результате;
- помогать пользователю понять, что означает каждый показатель.

## 55. Готовые ответы для консультанта

Вопрос: Как модель предсказывает биомассу?

Ответ: Вы загружаете фото пастбища, а система анализирует его нейросетевой моделью. Модель смотрит на общий вид снимка и на отдельные фрагменты изображения, чтобы оценить густоту травы, открытые участки почвы и другие визуальные признаки. После этого она выдает примерную биомассу в центнерах на гектар. Это оценка, а не лабораторное измерение, поэтому для важных решений лучше делать несколько снимков и смотреть динамику.

Вопрос: Почему результат анализа отличается от реальности?

Ответ: На результат влияет качество фотографии, освещение, ракурс, влажность травы, тени, открытая почва и то, насколько условия похожи на данные, на которых обучалась модель. Попробуйте сделать новое фото при хорошем дневном свете и без лишних объектов в кадре.

Вопрос: Что значит низкая биомасса?

Ответ: Это означает, что на пастбище может быть мало доступной травы. Проверьте участок визуально, сравните его с другими пастбищами и повторите измерение. Если низкий показатель подтверждается, можно временно снизить нагрузку выпаса или дать участку восстановиться.

Вопрос: Почему дашборд пустой?

Ответ: Скорее всего, у вас еще нет пастбищ или измерений. Сначала создайте ферму, затем пастбище, после этого загрузите фото для анализа. Когда появятся измерения, дашборд начнет показывать графики и сравнения.

Вопрос: Что значит processing?

Ответ: Это значит, что измерение создано и еще находится в обработке. Если статус долго не

меняется, возможно, обработка не завершилась или требуется помощь администратора.

Вопрос: Что значит failed?

Ответ: Это значит, что анализ не удался. Причина может быть в плохом изображении или временной недоступности модели анализа. Попробуйте загрузить другое фото. Если ошибка повторяется, обратитесь к администратору.

Вопрос: Зачем добавлять дрон?

Ответ: Дрон нужен для учета техники и для измерений, связанных с аэросъемкой. Его можно привязать к ферме, указать модель, серийный номер и статус.

Вопрос: Почему я не вижу админку?

Ответ: Админка доступна только пользователям с ролью администратора. Если вам нужен доступ, обратитесь к владельцу или администратору системы.

Вопрос: Можно ли удалить пастбище?

Ответ: Да, если у вас есть такое право. Но перед удалением нужно помнить, что вместе с пастбищем может потеряться история измерений по этому участку. Лучше удалять только ошибочные или ненужные записи.

Вопрос: Как улучшить точность анализа?

Ответ: Делайте четкие фотографии при хорошем освещении, старайтесь снимать одинаковым способом, избегайте теней и лишних объектов, делайте несколько снимков разных частей пастбища и регулярно повторяйте измерения.

## 56. Короткое резюме для RAG

KokMaisa - это платформа для фермеров, которая помогает управлять фермами, пастбищами, дронами и измерениями биомассы. Пользователь создает ферму, добавляет пастбища с границами на карте, загружает фото пастбища и получает оценку биомассы. Модель биомассы анализирует общий снимок и фрагменты изображения, после чего выдает прогноз в центнерах на гектар. Результат является оценкой и зависит от качества фото. Дашборд помогает смотреть динамику и сравнивать участки. Администратор управляет пользователями и данными платформы. AI-консультант должен отвечать простым языком, объяснять значения показателей и не использовать технические детали, если пользователь их не просит.