

AiMobi SDK 2.1 版

使用说明

1. 导入 jsdk-release.aar 复制到项目

2. 复制如下内容到 AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
</uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
application中增加android:hardwareAccelerated="true"支持视频广告
```

3. 普通广告代码说明。如：

参数名	类型	备注
主程序 Activity	Activity	
广告位 ID	String	
宽	int	
高	int	
回调类	JyJs	
模板	String	自定义广告样式模板，不填写为系统默认模板

该类里必须继承 **JieYunJS** 类。JieYunJS 类 adcallback 方法需要增加@JavascriptInterface 方法。
JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250);
//或 JyAdViewadv = JyAd.initNormalAdView(this, "广告位 id", 300, 250,回调类);
刚捷云平台无符合广告时会回调回调类的方法。回掉类可以放入其他联盟代码进行投放。
之后将 JyAdView 放入指定位置即可。

4. 插屏广告代码说明：

参数名	类型	备注
主程序 Activity	Activity	
广告位 ID	String	
宽	int	
高	int	
回调类	JyJs	
背景	Drawable	如果背景不设置或者设置为 null，背景可以点击
模板	String	自定义广告样式模板。不填写为系统默认模板

该类里必须继承 **JieYunJS** 类

JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250, null,null);

5. 模板使用说明

模板采用 html 方式传入 view。支持 javascript。Sdk 会自动替换模板中使用的宏。

5.1. 模板支持宏

宏名称	说明
__title__	原生标题
__body__	详细描述
__landingpage_url__	到达页地址
__app_download_url__	下载地址
__adurl__	广告主素材地址
__app_icon__	图标素材地址
__deeplink__	Deeplink 地址

5.2. 模板示例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
  </head>
  <style type="text/css">
    *{margin: 0;padding: 0;font-style: normal;text-decoration: none;}
  </style>
  <body>
    <a href="__landingpage_url__" target="_blank">
      <div style="overflow: hidden;width: 1400px;">
        <div></div>
        <div style="float: left;margin-top: 20px;width: 920px;">
          <p id="" style="font-size:4.5rem;width: 900px;height: 200px;word-wrap:
break-word;word-break: normal; margin-left: 20px;color: #333333;">
            __title__
          </p>
          <p style="font-size:2.8rem;margin-left:20px;color: #808080;">
            广告
          </p>
        </div>
      </div>
    </a>
  </body>
</html>
```

6. 特别注意

minSdkVersion >= 15

Sdk不能再次混淆。否则可能会造成无法计费。如需要混淆需要在proguard-rules.pro文件中加入

```
-keep class cn.imeiadx.jsdk.** {*;}
```

```
-keep class cn.imeiadx.jsdk.**
```