

## AiMob iOS SDK 使用说明

- 1. 导入 JyAdFramework. framework 到项目
- 2. 普通广告代码说明。如:

参数名 类型 备注

父UIView

广告位 ID

左坐标

右坐标

宽

高

## 回调类

该类里必须继承 JyAdCallBack 类

[JyAdinitNormalAdView:self.viewplaceid:@"广告位id"left:Otop:Owidth:300height:250callback:nil];

当捷云平台无符合广告时会回调回调类的方法。回掉类可以放入其他联盟代码进行投放。

3. 插屏广告代码说明:

参数名 类型 备注

父UIView

广告位 ID

宽

高

#### 回调类

该类里必须继承 JyAdCallBack 类

[JyAdView\* adview = [JyAdinitPopAdView:self.viewplaceid:@"广告位

id"width:300height:250callback:nil];

[adviewopen];

//关闭时

[adviewclose];


### 4. demo 地址

https://github.com/darkice1/JSdkIOSDemo

#### 5. 注意

为了更好的使用提供优质广告资源。需要获取用户地理信息。

请加入 CoreLoaction.framework



# NSLocation When In Use Usage Description

ey	Type	Value
Bundle creator OS Type code	String	????
Bundle version	String	0.1.2
Application requires iPhone couls	Booloon	VEC
	•	
NSLocationWhenInUseUsageDes	Boolean     Boolean	YES
NSLocationWhenInUseUsageDes NSLocationAlwaysUsageDescription		YES YES