106188


Eclipse断点调试

2012年07月31日 21:38:39

₩ pug视图

6

る 程堆栈视图



线程堆栈视图表示当前线程的堆栈,从中可以看出在运行哪些代码,并且整个调用过程,以及代码行号。分别介绍一下这几个按钮的含义。从左至右分别为:

- 1.表示当前实现继续运行直到下一个断点, 快捷键为F8。
- 2.表示打断整个进程
- 3.表示进入当前方法,快捷键为F5。
- 4.表示运行下一行代码,快捷键为F6。
- 5.表示退出当前方法,返回到调用层,快捷键为F7。
- 6、表示返回当前线程堆栈的起始处开始执行。

1.2 变量视图



maritimesun

原创 粉丝 喜欢 评论 22 73 3 28

等级: [博客 4] 访问量: 25.87万

积分: 1578 排名: 3.05万



无限流量十



他的最新文章

更多文

国外三大云存储服务对比

什么是云存储?

TCP连接的状态转换深度剖析

加快Java的文件序列化速度


Java 理论与实践: 正确使用 Volatile 变量

文章分类

展开~	
设计模式	11
java调试技术	2
java 基础	ç
Code Review	2
编程常见问题及解决	5
软件架构	2

文章存档

2013年1月	
2012年10月	
2012年9月	
2012年8月	1
2012年7月	




量名视图,显示当前代码行中所有可以访问的实例变量和局部变量

··· 所有的变量值

3.可以通过该窗口来改变变量值

1.3 断点视图




- 1.显示所有断点
- 2. 将当前窗口1中选中的端口失效,再次点击启用。

3.异常断点

经常遇见一些异常,然后程序就退出来了,要找到异常发生的地方就比较难了,还好可以打一个异常断点。到了异常的 地方,当前线程就挂起。

1.4 表达式视图



表达式视图是Debug过程中较为常用的一个视图,可以对自己的感兴趣的一些变量进行观察,也可以增加一些自己的表达式,也可以查看一行代码的运行结果。1.表达式2.

点击此可以新增一个表达式。

- 2 断点种类
- 2.1 方法断点

他的热门文章

Eclipse断点调试

106184

代码规范工具-Checkstyle使用手册

4 60388

Checkstyle的检查项配置详解

17300

软件架构视图—4+1模式

15366

单例模式以及双检锁DCL

3 7813

Java Debug Interface (JDI) 调试多线程应用程序

4 6191

关于VC6.0 MSDEV.EXE-应用程序错误" x5003eaed"指令引用的"0x00000000"内

5704

long和double类型变量的非原子性

□ 5106

TCP连接的状态转换深度剖析

3138

加快Java的文件序列化速度

2318



少儿编程



联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.n

2 400-660-0108

♣ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 當百度 ◎1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

private static boolean replaceClientNum(Document doc, int clientNumber) {
Element e = null;
String clNum = String.valueOf(clientNumber);


NodeList symList = doc.getElementsByTagName("rap");

方法断点的特别之处在于它可以打在 JDK的源码里,由于 JDK 在编译时去掉了调试信息,所以普通断点是不能打到里 但是方法断点却可以,可以通过这种方法查看方法的调用栈。

2.22条件断点

 \equiv

处点击鼠标右键,选择最后一个"Breakpoint Properties"




断点属性中有三个选择,启用"Enable",Hit Count和Conditional中依据我们的需要来选择。

- 1)Hit Count 是指定断点处的代码段运行多少次,最典型的就是循环,如果要让一个循环执行10次就线程挂起,则指定Hit Count值为10,那么当前的循环执行到第九次的时候就会挂掉。
- 2) Conditional, 顾名思义,就是条件判断,例如我们需要循环变量i==10时,线程挂起,则条件设定为i==10,选择Suspen d when "true"。

那如果上面的Hit Count和Conditional都选择的话,如果表达式和值设置不合理则会实效。如果选择Suspend when value changes,那么可能在Conditional在变量值发生改变的时候就挂起。

2.3 变量断点


断点不仅能打在语句上,变量也可以接受断点,



上图就是一个变量的打的断点,在变量的值初始化,或是变量值改变时可以停止,当然变量断点上也是可以加条件的,和上面的介绍的条件断点的设置是一样的。呵呵,这部分我没去实践,找不到在哪里设置~

2.4 修改变量值


修改变量值的情况适用于代码停在断点处,但是传过来的值不正确,那么可以通过修改这个变量值,保证代码走正确的流程;或者是说有一个异常分支老是进不去,能不能调试时改一下条件,看一下异常分支代码是否正确。



2.5 重新调试

这种调试的回退不是万能的,只能在当前线程的栈帧中回退,也就说最多只能退回到当前线程的调用的开始处。回退时,

请在需要回退的线程方法上点右键,选择 "Drop to Frame"



关于断点调试,还有异常断点等,已在Dubug视图中提过,还有远程调试的。因为自己没试过,所以期待下次的博文。

kamisama74110 2017-03-05 20:28 谢谢哦!自己再摸索摸索	回复	14楼
u010719892 2016-09-20 08:56 22 大概的有些概念了,细节的自己还的摸索	回复	13楼
□ u013044029 2016-06-07 20:25 □ 你在摸索中,学习了	回复	12楼
● 查看 17 条热评~		

Debug---Eclipse断点调试基础-完整篇

■ lixingshi 2017年06月07日 15:50 □ 932

1. Eclipse 设置、取消断点: 在要打断点位置的行号上双击。 2. 打开debug视图: 3. 执行debug:

详解Eclipse断点



详解Eclipse断点 大家肯定都用过Eclipse的调试的功能,在调试的过程中自然也无法避免要使用断点(breakpoint),但不知是 否对Eclipse中各类断点都有所了解。本篇图文并茂地介绍了...

Eclipse中断点调试的基本使用



Eclipse中断点调试的基本使用* A:Debug的作用 * 调试程序 * 查看程序执行流程 * B:如何查看程序执行流程 * 什么是断点: * 就是一个标记,从哪里开始。...

Debug---Eclipse断点调试基础(二)



1.进入debuq模式(基础知识列表) 1、设置断点 2、启动servers端的debuq模式 3、运行程序,在后台遇到断点时,进入 debug调试状态 ==========...

Eclipse的Debug调试技巧大全



一、Debug视图 调试中最常用的窗口是: 窗口 说明 Debug窗口 主要显示当前线程方法调用栈 ,以及代码行数(有调试信息的 代码) 断点Breakpoint...

Java Eclipse进行断点调试

鄱 qq_35447305 2016年08月20日 11:27 🕮 21452

如何调试Java程序? 大家最开始学习Java,都会觉得IDE调试好高端有木有,其实很简单了。 下文会尽量简单直观的教会你 在Eclipse中调试,其他的IDE调试步骤也是类似的。...

Eclipse断点调试

(A) u010492096 2016年04月28日 12:20 Q 256

和JTAG仿真器连接去调试一个开发板时, 设置好断点运行调试,发现断点是无效的,而且有如下提示: Multiple markers at this line - Unresolved br...

NC -----

作为开发人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 仍需极大提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于java调试技术还有很多,如Java ...

Debug-Eclipse断点调试

Zhangxichao100 2016年06月12日 12:53
□ 3093

1.进入debug模式(基础知识列表) 1、设置断点 2、启动servers端的debug模式 3、运行程序,在后台遇到断点时,进入d

E : se 单步调试

dwightsun 2014年04月15日 21:57 □ 4656

ht.p.//www.ibm.com/developerworks/cn/linux/opensource/os-ecbug/ 进入debug模式,设置断点,然后运行程序到断 点 捷键 (F8...

E se 的一些调试技巧



🚯 manymore13 2013年05月25日 09:21 🕮 25256

1.条件断点 如果你不知道如何添加断点,只需点击左边面板(行号前面)断点即被创建。在调试界面中,"断点"视图会把 所有被创建的断点列出来。我们可以给它加一个布尔条件,也就是说,该断点会被激活并且如...

ERROR

The requested URL could not be retrieved

eclipse去除所有调试断点



🍪 mezheng 2012年03月05日 23:07 🕮 21275

今天调试的时候发现之前加了太多断点,想去除所有断点,才想起来一直都没有使用过这个功能,放狗搜了一下,很快找到, 记录一下。 方法一: 在工作界面, 点window菜单栏, 选中Preperences...

通过eclipse直接打断点调试程序



■ u012547790 2015年05月29日 12:32 ■ 953

有apk,有源码,通过eclipse直接打断点调试程序|浏览:387|更新:2014-09-17 20:39 1 2 3 4 5 6 ...

eclipse中各种断点设置方法



⋘ liuxin191863128 2015年01月19日 14:43 □ 3173

大家肯定都用过Eclipse的调试的功能,在调试的过程中自然也无法避免要使用断点(breakpoint),但不知是否对Eclipse中各 类断点都有所了解 1. 示例程序 BreakpointDem...

eclipse中某工程的断点进不去问题,折腾了N个小时才找到原因,郁闷

1.环境: windows7 + eclipse3.6 + JDK1.6.0 36 2.问题: 在某个工程内设置断点之后,调试时断点无效----也就是程序会直 接运行到最后。 eclipse的工...



15343 10013124888 2016年06月15日 00:02 □ 15343

Eclipse的jar里的class文件打断点 eclipse打断点调试进入到class文件中-

作者: 韩梦飞沙 QQ:313134555 Eclipse的jar里的class文件打断点 - ywswen的专栏 - 博客频道 - CSDN.NETeclipse打断点 调试讲入到class...



🤼 yue31313 2016年07月24日 11:38 🕮 3840

现象: 利用eclipse debug时,并没有在设置断点的那一行代码停下 原因: JVM上实际运行的代码和设置断点的代码不是同

一份。我安装过jadeclipse插件,它会把.class文件反编译为...

能 cuidiwhere 2013年11月06日 23:03 🔘 13829

eclipse如何设置断点&断点处运行快捷键

csnewdn 2017年02月08日 12:49 🕮 4851

ec un可设置断点&断点处运行快捷键设置断点:在该行最前面边框双击 或快捷键:Ctrl+Shift+B 第二步: Debug 运 行启动第三部:运行到断点后:使...

 \equiv

针vieclipse调式代码时打断点出现斜杠的解决方法

针。」。...pse调式代码时打断点出现斜杠的解决方法

(em en3775669 2016年09月04日 00:30 Q 4943

Eclipse 断点调试



WeiJiaXiaoBao 2016年06月23日 09:28 □ 1014

作为开发人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 仍需极大提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于Java调试技术还有很多,如Java ...