eclipse使用以及断点调试

6

2016年12月07日 15:42:50

488

一、常见开发工具介绍

- 「系统自带的记事本软件

b.同级记事本软件

· m 汗发环境 IDE

untegrated Development Environment)

「 pse和MyEclipse的区别

a:Eclipse是一种可扩展的开放源代码的IDE。

:Eclipse的特点描述

* 免费

▲ * 纯Java语言编写

* 免安装

* 扩展性强

* c:MyEclipse

* 在Eclipse基础上追加的功能性插件,对插件收费

* 在WEB开发中提供强大的系统架构平台

E:下载 http://eclipse.org/

* org是非盈利团体

F:安装

- *绿色版 解压就可以使用(Eclipse)
- *安装版 双击运行,一路next即可(JDK)

G:卸载

- * 绿色版 直接删除文件夹即可
- * 安装版 专业卸载软件或者控制面板添加删除程序

Eclipse中HelloWorld案例以及汉化

A:选择工作空间

* 工作空间 其实就是我们写的源代码所在的目录

B:用Eclipse来完成一个HelloWorld案例

- * 代码以项目为基本单位
- * 创建项目
- * 创建包
- * 创建类
- * 编写代码

C:编译和运行

D:Eclipse的汉化

- *从Eclipse3.5开始,安装目录下就多了一个dropins目录,只要将插件解压后放到到该目录即可。
- *同理,这种方式卸载插件也是特别的方便,推荐这种方式

E:语法检查提示

- * 红色波浪线
 - * 必须处理,否则编译通不过
- * 黄色波浪线
 - * 可以不搭理他

Eclipse的视窗和视图概述

A:视窗 每一个基本的窗体被称为视窗

- * PackageExplorer 显示项目结构,包,类,及资源
- * Outline 显示类的结构,方便查找,识别,修改
- * Console 程序运行的结果在该窗口显示
- * Hierarchy 显示Java继承层次结构,选中类后F4

B:视图 是由某些视窗的组合而成的

- * Java视图
- * Debug视图



cloud java master

原创 粉丝 喜欢 评论 **35 1 0 4**



等级: **博客 3** 访问量: 16.38k 积分: 521 排名: 94.68k



电缆断点测试仪







他的最新文章

更多文

截图工具当前未在计算机上运行。请重新启动计算机,然后重试。如果问题持续存在,请与你的系统管理员联系。

JavaScript学习

CSS知识点

HTML

反射的学习

文章分类

javase学习之路 25 java小程序 6 myeclipse相关问题 1 cloudsim仿真 1 截图工具 1

文章存档

2017年3月 2017年1月 2016年12月

- * window -- Preferences -- Java
- *编译环境:Compiler 默认选中的就是最高版本。
- * 运行环境: Installed JREs 默认会找你安装的那个JDK。建议配置了Java的环境变量。
- * 问题:
 - * 低编译,高运行。可以。
 - * 高编译, 低运行。不可以。
 - '建议,编译和运行的版本一致。
- 凸 J去掉默认注释?
 - ¹ window -- Preferences -- Java -- Code Style -- Code Templates
 - 键你不想要的内容,通过右边Edit编辑。
- □ E意:请只删除注释部分,不是注释部分的不要删除。
- 示:在代码区域的最左边的空白区域,右键 -- Show Line Numbers即可。
- * 隐藏:把上面的动作再做一次。

D:字体大小及颜色

- * a:Java代码区域的字体大小和颜色:
 - * window -- Preferences -- General -- Appearance -- Colors And Fonts --Java修改 -- Java Edit

Text Font

- * b:控制台
- * window -- Preferences -- General -- Appearance -- Colors And Fonts -- Debug -- Console f ont
 - * c:其他文件
 - * window -- Preferences -- General -- Appearance -- Colors And Fonts -- Basic -- Text Font

E:窗体给弄乱了,怎么办?

* window -- Reset Perspective

F:控制台找不到了,怎么办?

* Window--Show View—Console

G:取消悬浮提示

- * window -- Preferences -- Java--Editor--Hovers。右边将Combined Hover勾去掉。
- * 这样代码的悬浮框就不会自动出现了。如果想看提示,将光标悬浮在代码上,按F2即可。

Eclipse中内容辅助键的使用

A:Alt+/ 起提示作用

B:main+alt+/,syso+alt+/,给出其他提示

C:补充输出语句,选中需要输出的部分,alt+/选择最后一项即可

C: 定义自己的alt + /

* windows--perference-Java-Editor-Templates--New

Eclipse中快捷键的使用

A:新建 ctrl + n

B:格式化 ctrl+shift+f

C:导入包 ctrl+shift+o

D:注释 ctrl+/,ctrl+shift+/,ctrl+shift+\

E:代码上下移动 选中代码alt+上/下箭头

F:查看源码 选中类名(F3或者Ctrl+鼠标点击)

G:查找具体的类 ctrl + shift + t

H:查找具体类的具体方法 ctrl + o

I:给建议 ctrl+1,根据右边生成左边的数据类型,生成方法

J:删除代码 ctrl + d

K:抽取方法alt + shift + m

L:改名alt + shift + r

Eclipse中如何提高开发效率

* alt + shift + s

A:自动生成构造方法

B:自动生成get/set方法

Eclipse中一个标准学生类及其测试

A:案例演示

* 用Eclipse实现标准学生类及其测试

Eclipse中接口抽象类具体类代码体现

* 用Eclipse实现接口抽象类具体类代码

Fclinca由加何生成iar句并已 \ 到面目由

截图工具当前未在计算机上运行。请重新 启动计算机,然后重试。如果问题持续不 **4904**

MyEclipse该站点安全证书不可用,是否组 续?

4748

cloudsim仿真模拟,环境配置,所需clc dsim-3.0jar包

3 748

斐波那契数列-数组

548

eclipse使用以及断点调试

486

数据类型——二进制转换分析 (java学) 第二天)

437

Socket通信原理, TCP, UDP协议

406

键盘录入一个文件夹路径,可以计算文件 夹大小

□ 391

成员变量和局部变量的区别,私有化

□ 329

水仙花数 99乘法表

237

少儿编程











联系我们



请扫描一维码联系客服

webmaster@csdn.n **2** 400-660-0108

■ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 首度 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号 经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

B:jar有什么用?

* 用别人写好的东西

C:打jar包

* 选中项目--右键--Export--Java--Jar--自己指定一个路径和一个名称--Finish

D:导入jar包

* 复制到项目路径下并添加至构建路径。

e中如何删除项目和导入项目

凸海目

- ¹ 选中项目 右键 删除

- * 找到General,展开,并找到
- * Existing Projects into Workspace
- *点击next,然后选择你要导入的项目
- * 注意:这里选择的是项目名称

三、Eclipse中断点调试的基本使用

A:Debug的作用

- * 调试程序
- * 查看程序执行流程

B:如何查看程序执行流程

- * 什么是断点:
 - * 就是一个标记,从哪里开始。
- * 如何设置断点:
 - * 你想看哪里的程序, 你就在那个有效程序的左边双击即可。
- * 在哪里设置断点:
 - *哪里不会点哪里。
 - *目前:我们就在每个方法的第一条有效语句上都加。
- * 如何运行设置断点后的程序:
 - * 右键 -- Debug as -- Java Application
- * 看哪些地方:
 - * Debug: 断点测试的地方
 - * 在这个地方,记住F6,或者点击也可以。一次看一行的执行过程。
 - * Variables: 查看程序的变量变化 * ForDemo:被查看的源文件
 - * Console:控制台
- * 如何去断点:
 - * a:再次双击即可
- * b:找到Debug视图, Variables界面,找到Breakpoints,并点击,然后看到所有的断点,最后点击 那个双叉。

四、常见对象(API概述)

A:API(Application Programming Interface)

* 应用程序编程接口

- *就是Java提供给我们使用的类,这些类将底层的实现封装了起来,
- * 我们不需要关心这些类是如何实现的,只需要学习这些类如何使用。

Object类的概述

A:Object类概述

- * 类层次结构的根类
- * 所有类都直接或者间接的继承自该类

P·构选专注

* 子类的构造方法默认访问的是父类的无参构造方法

Object类的hashCode()方法

A:案例

- * public int hashCode()
- * a:返回该对象的哈希码值。默认情况下,该方法会根据对象的地址来计算。
- * b:不同对象的, hashCode()一般来说不会相同。但是,同一个对象的hashCode()值肯定相同。

:t类的getClass()方法

ß C

[‡] public final Class getClass()

:返回此 Object 的运行时类。

:可以通过Class类中的一个方法,获取对象的真实类的全名称。

' public String getName() •••

Object类的toString()方法

A:案例

- * public String toString()
- * a:返回该对象的字符串表示。 public Stirng toString() { return name + "," + age;
- * b:它的值等于:
 - * getClass().getName() + "@" + Integer.toHexString(hashCode())
- * c:由于默认情况下的数据对我们来说没有意义,一般建议重写该方法。

Object类的equals()方法

A:案例

- * a:指示其他某个对象是否与此对象 "相等"。
- * b:默认情况下比较的是对象的引用是否相同。
- * c:由于比较对象的引用没有意义,一般建议重写该方法。
- ==号和equals方法的区别(掌握)
- * ==是一个比较运算符号,既可以比较基本数据类型,也可以比较引用数据类型,

基本数据类型比较的是值,引用数据类型比较的是地址值

* equals方法是一个方法,只能比较引用数据类型,所有的对象都会继承Object类中的方法, 如果没有重写Object类中的equals方法,equals方法和==号比较引用数据类型无区别, 重写后的equals方法比较的是对象中的属性

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

目前您尚未登录,请登录或注册后进行评论

Eclipse中断点调试的基本使用

wotail 2017年05月05日 15:18 □ 1855

Eclipse中断点调试的基本使用* A:Debug的作用 * 调试程序 * 查看程序执行流程 * B:如何查看程序执行流程 * 什么是断点: * 就是一个标记,从哪里开始。...

Java Eclipse进行断点调试



徽 gg 35447305 2016年08月20日 11:27 🖺 21338

如何调试Java程序? 大家最开始学习Java,都会觉得IDE调试好高端有木有,其实很简单了。下文会尽量简单直观的教会你 在Eclipse中调试,其他的IDE调试步骤也是类似的。...

か老均ら田共漁を的主任 「「「「「「「「」」」」



Dahug---Eclipse断点调试基础-完整篇

■ lixingshi 2017年06月07日 15:50 単 907

1. 6 设置、取消断点: 在要打断点位置的行号上双击。 2. 打开debug视图: 3. 执行debug:

E ✓ se断点调试

鄮 maritimesun 2012年07月31日 21:38 🚇 106149

之人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 c提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于java调试技术还有很多,如Java...

Eclipse的Debug调试技巧大全



2017年02月12日 13:43 □ 29260

一、Debug视图 调试中最常用的窗口是: 窗口 说明 Debug窗口 主要显示当前线程方法调用栈 ,以及代码行数(有调试信息的 代码) 断点Breakpoint...

Debug---Eclipse断点调试基础(二)



爾 phenixyf 2016年07月11日 15:14 🕮 7389

1.进入debug模式 (基础知识列表) 1、设置断点 2、启动servers端的debug模式 3、运行程序 ,在后台遇到断点时 ,进入 debug调试状态 =========...

图文并茂详解Eclipse断点



hety119 2015年05月19日 16:54

289

详解Eclipse断点 大家肯定都用过Eclipse的调试的功能,在调试的过程中自然也无法避免要使用断点(breakpoint),但不知是 否对Eclipse中各类断点都有所了解。本篇图文并茂地介...

eclipse 断点调试方法



🧟 sinat_22797429 2016年10月30日 16:23 🕮 1129

作为开发人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 仍需极大提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于Java调试技术还有很多,如Java...

调试基础 eclipse C++ 断点调试



🙀 hewusheng10 2016年03月14日 14:15 🔘 2517

转载:http://langgufu.iteye.com/blog/1168366 Debug---Eclipse断点调试基础 博客分类: 开发工具IDEJAVA基础知识 debu...

PHPStudy+eclipse断点调试设置方法

2017年08月03日 10:44 385KB 下载



eclipse使用以及断点调试



🎒 cloud_java_master 2016年12月07日 15:42 🕮 488

eclipse工具详解

订单管理系统

什么是订单管理系统

百度广告



1、条件断点 断点大家都比较熟悉,在Eclipse Java 编辑区的行头双击就会得到一个断点,代码会运行到此处时停止。 条件 断点,顾名思义就是一个有一定条件的断点,只有满足了用户设置的...

Eclipse断点调试详解

🤰 miao2668910 2014年11月19日 16:47 🚇 936

作为开发人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于java调试技术还有很多,如Java ...

se debug断点进不去的问题

📦 a123s1d2f3 2017年09月12日 17:57 🕮 183

在,则以此,其目的时候,设置了断点,按照逻辑应该是能够在断点处停住的,但是怎么试都进不去。网上查了一下之后,发现是li ne 🔐 ber的问题。 可以参考这篇博客: http://blog.csdn.n...

Eclipse 断点调试

WeiJiaXiaoBao 2016年06月23日 09:28 □ 1010

作为开发人员,掌握开发环境下的调试技巧十分有必要。去年就想把关于Eclipse断点调试总结下了,由于对时间的掌控程度 仍需极大提高,结果拖到今年才写了此篇博文。关于Java调试技术还有很多,如Java...

Eclipse设置条件断点调试java程序



rchm8519 2017年03月23日 22:47 🕮 3436

编程人员调试代码经常使用到断点,但很多人可能没有使用过条件断点,那么什么时候会需要用到条件断点呢? 1、for循环 比较次数比较多,想让for循环停在指定的第几次循环处2、想在大家同时运行的代码环境上...

eclipse常用快捷键以及断点调试



🥨 u013995946 2014年10月13日 11:07 🔘 366

断点: f5:step into f6:tep over f7: step return drop to frame:跳到当前方法的第一行 resume:跳到下一个断点(没有下

使用 Eclipse 单步调试 Zephyr 程序



🥵 tidyjiang 2017年02月11日 13:02 👊 1173

使用 Eclipse 单步调试 Zephyr 程序 调试环境:Ubuntu+Qemu+Eclipse 目录 安装 eclipse CDT 创建工程 编译 ...

eclipse中断点调试不起作用的问题



🁣 wangwangli6 2017年03月11日 17:25 🕮 664

最近几天,遇到了一个问题,就是在eclipse中进行断点调试程序到时候,跟踪不到我设置的断点。困惑了很久,在网上也查 阅了很多资料,都没能解决我的问题。今天早上,我试着把eclipse的工作空间重新换了...

如何用Eclipse加断点调试C++代码?



🥌 yanzi1225627 2012年07月27日 15:56 🕮 8706

加断点方法:直接双击对应代码行的左边的那个竖栏。 起动调试: 点上面的类似蜘蛛的 按钮。. F6 单步调试 F5 进入函数 F7 跳出函数 F8 继续执行到下一...