Manual de Técnico

Mesa de Ayuda TI

Productos Alimenticios Dogger S.A.S.




Figura 1. Vista general del sistema: indicadores, gráficas y tablas de la Mesa de Ayuda TI.

Contenido

Para actualizar el índice en Word: seleccione todo el documento (Ctrl + E) y pulse F9.

¡Error! No se encontraron elementos de tabla de contenido.

1. Introducción y acceso al sistema

1.1 ¿Qué es la Mesa de Ayuda TI?

La Mesa de Ayuda TI es el sistema centralizado de Productos Alimenticios Dogger S.A.S. para registrar, asignar, seguir y cerrar las incidencias de tecnología de todas las sedes. Centraliza la información en un solo lugar, permite medir el cumplimiento de los tiempos de respuesta y conecta la operación interna con GLPI.

Qué puede hacer cada rol

Rol	Acceso	Funciones principales
Técnico	Panel del técnico	Bandeja de solicitudes sin asignar, tickets propios, respuesta al usuario, notas internas y calendario de tareas.

1.2 Iniciar sesión

El acceso se hace desde el portal institucional. El personal técnico y administrativo entra con su correo corporativo; los usuarios finales usan el acceso específico de usuarios.

1. Abra la dirección del portal en el navegador. Si no tiene el enlace, solicítelo a Dirección TIC.
2. Pulse el acceso correspondiente: personal (Administrador o Técnico) o usuarios finales.
3. Escriba su correo corporativo y su contraseña.
4. Pulse el botón «Iniciar sesión».
5. El sistema lo dirige automáticamente al panel que corresponde a su rol.



Figura 2. Inicio de sesión del personal: correo corporativo, contraseña y acceso al panel del rol.



Figura 3. Inicio de sesión de usuarios finales: acceso directo a «Mi panel».

Importante

Nunca comparta su contraseña ni la escriba en documentos. Si Cree que fue expuesta, cámbiela desde «Ajustes de cuenta» y avise a Dirección TIC.

Nota

Si perdió la contraseña, use el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» de la pantalla de acceso para restablecerla por correo.

1.3 Consultar un ticket sin iniciar sesión

El portal permite consultar el estado de una solicitud con solo el código, sin credenciales. Útil cuando un usuario llama y no tiene acceso a la red.

1. Ingrese a la opción de consulta de tickets del portal.
2. Escriba el código del ticket (por ejemplo, HD-0016).
3. Pulse «Buscar» para ver el estado y la línea de tiempo del ticket.




Figura 4. Consulta pública del estado de un ticket mediante su código.

1.4 El portal institucional

La portada presenta los servicios disponibles, el ciclo de vida de una solicitud y el acceso directo para reportar una incidencia.




Figura 5. Portal de la Mesa de Ayuda TI: servicios, ciclo de trabajo de una solicitud y acceso a soporte.

2. Panel del Técnico

El técnico atiende las solicitudes asignadas, toma las que están en la bandeja de pendientes y responde a los usuarios. Cada acción queda registrada en la línea de tiempo del ticket.

2.1 Dashboard del técnico

Al ingresar, el técnico encuentra el resumen de la operación: carga por técnico, distribución por categoría y por prioridad, y la tabla de comparación por estado.



Figura 11. Dashboard del técnico: carga de trabajo por técnico y tabla comparativa por estado.

2.2 Solicitudes sin asignar

La bandeja reúne las solicitudes que aún no tienen técnico. Permite priorizar por urgencia y tiempo de respuesta pactado antes de tomar un caso.

1. Abra «Solicitudes sin asignar».

2. Ordene por prioridad y revise la columna ANS: indica el tiempo de respuesta comprometido.

3. Pulse «Tomar» en el ticket que vaya a atender; queda asignado automáticamente a su usuario.

4. El ticket desaparece de la bandeja y aparece en su lista de tickets.



Figura 12. Bandeja de solicitudes sin asignar: prioridad, ANS y acción «Tomar» por cada ticket.

2.3 Lista de tickets

La lista permite filtrar por estado, prioridad, rango de fechas y técnico, y alternar entre la vista de tarjetas y la vista de lista. La casilla «Solo las mías» limita el resultado a los tickets asignados.

1. Abra «Mis tickets».

2. Ajuste los filtros de estado, prioridad y fecha, o active «Solo las mías».

3. Pulse «Aplicar».

4. Cambie entre la vista de tarjetas y la vista de lista con los botones de la barra superior.




Figura 13. Lista de tickets: filtros, alternancia de vistas y columna de tickets asignados.

2.4 Detalle del ticket

La ficha del ticket concentra toda la información: código, título, solicitante, descripción, adjuntos, historial de la conversación y propiedades.

Responder al solicitante

1. Abra el ticket desde cualquiera de sus listas.
2. Desplácese hasta «Agregar seguimiento».
3. Escriba la respuesta en el cuadro de texto.
4. Si el mensaje es solo para el equipo, active la casilla de nota interna: el usuario nunca la verá.

5. Pulse «Agregar seguimiento» para enviar.




Figura 14. Detalle del ticket: descripción, seguimiento, respuesta, nota interna y botones de compartir en Teams o WhatsApp.

Cambiar el estado del ticket

1. Use «Marcar resuelto» cuando la solución esté aplicada y verificada.
2. Use «Cerrar ticket» cuando el usuario confirme que quedó atendido.
3. Use «A la papelera» solo si el ticket se creó por error; el administrador podrá restaurarlo.

4. Use «Reenviar a GLPI» para sincronizar la información con la plataforma GLPI.

Estado	Cuándo se usa
Abierto	La solicitud fue registrada y está en la cola de trabajo.
En progreso	Un técnico ya está atendiendo el caso.
Resuelto	Se aplicó la solución y se espera confirmación del usuario.
Cerrado	El usuario confirmó que el problema quedó resuelto.

2.5 Calendario de tareas (Programador)

El módulo «Programador» coordina la agenda técnica: calendario mensual, disponibilidad del equipo, tareas programadas, recordatorios y anuncios.

1. Abra «Programador».
2. Seleccione el técnico en el filtro superior para ver su agenda.
3. Use las pestañas para alternar entre calendario, disponibilidad, tareas, recordatorios y anuncios.
4. Navegue entre meses con las flechas o vuelva al día actual con «Hoy».
5. Registre mantenimientos y despliegues como tareas asociadas a una solicitud.




Figura 15. Calendario de tareas: filtro por técnico, pestañas de módulos y navegación por mes.

3. Notificaciones y calificación del servicio

El sistema le avisa por la campana del encabezado. Cada aviso trae el tipo de evento, el mensaje y el enlace directo al ticket o a la vista relacionada.

3.1 Notificaciones y avisos

1. Ubique la campana en la parte superior de la pantalla, junto a su nombre. El número encima indica cuántos avisos tiene sin leer.
2. Pulse la campana para desplegar la lista de avisos. Al abrirla, quedan marcados como leídos.
3. Pulse el título del aviso para ir directo al ticket. Con la «×» de la fila quita ese aviso sin abrirlo.
4. Cuando entra algo nuevo, el sistema muestra una ventana cuadrada en el centro de la pantalla, con el mensaje centrado: pulse «Ver» para ir al ticket o «OK» para cerrarla.
5. La ventana se cierra con la «×», con la tecla Escape o haciendo clic fuera de ella. Si llegan varios avisos, se muestran de a uno.
6. Use «Marcar leídas» para limpiar el contador o «Borrar todo» para vaciar la lista.

3.2 Calificar a los técnicos

Cuando un técnico atiende o resuelve su ticket, usted puede calificarlo. El voto queda guardado en ese ticket y alimenta el porcentaje de aprobación de la misma lista.

1. Abra el ticket y baje al bloque «Técnicos activos», debajo de «Propiedades». La lista se ve en la misma pantalla, sin ventanas adicionales.
2. Identifique al técnico por su foto de perfil y su nombre. Si todavía no tiene foto cargada, aparecen sus iniciales.
3. Pulse el pulgar «Me gusta» o «No me gusta». El voto queda atado a ese ticket.
4. También puede calificar mientras el técnico trabaja: el bloque aparece en los tickets abiertos que ya tienen técnico asignado.
5. La barra muestra el porcentaje de aprobación del técnico, contado solo sobre tickets resueltos.
6. Si hay más de tres técnicos la lista no crece: deslice para ver el resto.

4. Integraciones y comunicación

El sistema contempla herramientas de comunicación para que el equipo y los usuarios puedan coordinar la atención de una incidencia sin salir del ticket.

4.1 Compartir en Microsoft Teams

Desde la ficha del ticket, el botón «Teams» abre la ventana de compartir de Microsoft Teams con el código, el título y el estado del ticket ya escritos. Solo debe pegar el mensaje en el chat o canal que corresponda.

1. Abra el ticket.
2. Ubique los botones de compartir al final de la ficha.

3. Pulse «Teams».

4. Elija el chat o canal donde publicar y confirme el envío.

Nota

El enlace de Teams no envía el ticket por sí solo: abre la aplicación con el texto listo para que usted decida a quién informar.

4.2 Compartir por WhatsApp

El botón «WhatsApp» abre una conversación con el resumen del ticket. Es útil para escalar casos a un responsable o para coordinar con el usuario que no tiene acceso al correo corporativo.

1. Abra el ticket.

2. Pulse «WhatsApp».

3. Seleccione el contacto y envíe el mensaje con la información del ticket.

4.3 Canales corporativos del portal

El portal publica los canales oficiales de Dogger — WhatsApp, TikTok, Instagram y Facebook — definidos por la administración del sitio. Sirven para comunicar novedades y escalar información de servicio.

- WhatsApp: canal oficial de soporte.
- Instagram y Facebook: publicaciones de novedades y avisos.
- TikTok: canal de comunicación institucional.

Importante

Estos canales son de solo lectura dentro del sistema. Ninguna conversación externa reemplaza el registro del ticket: la trazabilidad depende de escribir dentro de la ficha.

5. Uso desde el celular

La plataforma está adaptada a pantallas pequeñas: el menú se compacta, las tablas se reorganizan en tarjetas y los formularios se muestran en una sola columna. Todas las funciones del panel funcionan igual que en el escritorio.



Figura 20. Vista móvil de «Mi panel»: las columnas se reorganizan para leerse en pantalla pequeña.




Figura 21. Vista móvil del formulario de reporte de incidencia, en una sola columna.

Recomendación

En el celular, use la acción de compartir del sistema operativo si necesita enviar la imagen de un ticket a un compañero.

6. Buenas prácticas

6.1 Para reportar

- Describa el problema con detalle: qué falla, desde cuándo y en qué equipos.
- Adjunte capturas del mensaje de error.
- Elija la categoría correcta: determina el tiempo de respuesta comprometido.
- Un ticket por incidencia: facilita la trazabilidad.

6.2 Para atender

- Tome primero los tickets vencidos o de mayor prioridad.
- Responda al usuario dentro del ANS de la categoría.
- Use notas internas para la coordinación interna: el usuario no debe verlas.
- Marque como resuelto solo cuando la solución esté aplicada, y cierre cuando el usuario confirme.

6.3 Para todos

- Cierre la sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.
- No comparta capturas con datos sensibles de colegas o clientes.
- Mantenga sus datos de contacto actualizados para recibir respuestas.

7. Preguntas frecuentes

¿Olvidé mi contraseña, qué hago?

Use el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» en la pantalla de acceso. Si no funciona, solicite el restablecimiento a Dirección TIC.

No veo una categoría que necesito.

Las categorías las administra el Administrador. Solicítela indicando el tipo de falla; se agregará con su tiempo de respuesta.

Mi ticket aparece vencido. ¿Qué significa?

Que se superó el tiempo de respuesta pactado (ANS) de la categoría. El técnico responsable ya fue notificado.

¿El usuario ve mis notas internas?

No. Las notas internas son visibles únicamente para el personal técnico y administrativo.

¿Se puede recuperar un ticket eliminado?

Sí, el Administrador puede restaurarlo desde la Papelera. La eliminación definitiva no se puede deshacer.

El archivo que quiero adjuntar no sube.

Verifique el tamaño máximo permitido y que el archivo no esté dañado. Si persiste, comprima la imagen o comparta el enlace del archivo.

8. Soporte

Para incidentes relacionados con la propia Mesa de Ayuda TI, o para reportar incidencias sobre este manual, comuníquese con la mesa de servicio de Dirección TIC.

Datos de contacto

Mesa de Ayuda TI · Dirección TIC · Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Recuerde reportar el código del ticket cuando se comunique por un canal distinto al sistema.

Fin del manual · Versión 1.1