

# Операционные системы

Редактор Emacs

---

Калиниченко Михаил Владиславович

2026-04-09

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

# 1. Цели и задачи работы

---

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

## 1. Откроем Emacs.




Рисунок 1: Запуск Emacs





Рисунок 2: Новый файл





```
hello.sh - GNU Emacs at mvkalinichenko
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons] [Icons] [Icons]
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
Mark set
-:***- hello.sh All L18 (Shell-script[bash])
```

Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока



### Рисунок 5: Копирование блока





Рисунок 6: Удаление блока



The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor interface. The title bar at the top reads "hello.sh - GNU Emacs at mvkalinichenko". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Underneath the menu bar is a toolbar with icons for file operations (open, save, delete, copy, paste, search) and editing (undo, redo). The main editing area is split horizontally into two equal panes. Both panes display the same shell script content, which is color-coded: comments in grey, variable assignments in orange, function definitions in purple, and code blocks in blue. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

The status bar at the bottom of each pane shows "hello.sh", "Top", "L16", and "(Shell-script[bash])". A mouse cursor is visible over the top pane, and a vertical scrollbar is on the right side of the editor.

Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера





Рисунок 9: Закроем буфер



### Рисунок 10: Переключение буфера






Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

### 3. Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.