

PIXEL VERSE ^^ · КУРС

Мультстудия в кармане

Как делать смешные пиксельные мультсериалы для Shorts, Reels и TikTok через Claude Code. С телефона или компьютера, без умения программировать и рисовать.

10 МОДУЛЕЙ | 2 ПОДПИСКИ | ОТ ИДЕИ ДО MP4

Привет! Вот что тебя ждёт

За этот курс ты запустишь свою мультстудию: сериал из шести смешных пиксельных серий по 30 секунд, с голосами, звуком, обложками и готовыми текстами для выкладки. Рисовать и программировать будет Claude, твоя работа — придумать, о чём смеёмся, и сказать «ок» или «переделай».



0,6 с Хук: крик и цена на табло

7 с Сухой ответ кассирши

25 с Поворот: «Пакет — девяносто»

29 с Кот добивает в камеру

Кадры из серии «Валера и кот» на канале автора. Эта серия набрала больше 160 тысяч просмотров. Все кадры в курсе нарисованы кодом, который написал Claude.

Как проходить курс

- **Иди по порядку.** Каждый модуль опирается на предыдущий. Модули 1–3 — настройка, её делаешь один раз. Дальше начинается творчество.
- **Один шаг — одно действие.** Шаги пронумерованы. Сделал шаг — переходи к следующему.
- **Проверяй себя.** После важных шагов есть зелёный блок «Что должно получиться». Если не получилось — красный блок «Если не получилось» рядом.

- **Промты копируй целиком.** Тёмные блоки с жёлтой полосой — это команды для Claude. Их можно копировать слово в слово, все они собраны ещё и в отдельном файле «Промты и команды».
- **Ничего не сломаешь.** Все версии файлов хранятся на GitHub. Если что-то пошло не так, Claude вернёт как было.

ЗЕЛЁНЫЙ	КРАСНЫЙ	ГОЛУБОЙ	ОРАНЖЕВЫЙ
Что должно получиться	Если не получилось	Лайфхак, экономит время или деньги	Важно, не пропускай

Оглавление

00 **Как всё устроено и сколько стоит** — 10 мин
Схема студии, две подписки, сколько серий выйдет в месяц

01 **Три аккаунта** — 20 мин
GitHub, Claude, ElevenLabs и ключ для голосов

02 **Твоя мастерская** — 25 мин
Репозиторий, стартовый набор, облачная среда

03 **Первый запуск** — 1 сессия
Claude собирает студию и показывает первого героя

04 **Стиль** — 15 мин
Почему «всратый» пиксель цепляет и как его не испортить

05 **Сценарий** — 20 мин
Формула смешной серии на 30 секунд

06 **Голоса и звук** — 15 мин
Озвучка уровня дубляжа и экономия кредитов

07 **Серия от команды до видео** — 40 мин

Пилот, правки, остальные пять серий

08 **Обложка, выкладка, статистика** — 15 мин

Что писать, когда выкладывать, как читать цифры

09 **Лимиты, ошибки и вопросы** — справочник

Как растянуть подписку и что делать, если что-то не так

В комплекте с курсом: файл «Промты и команды», файл «Чек-листы» и архив `starter-kit.zip` — стартовый набор для твоего репозитория.

00

МОДУЛЬ 0 · 10 МИНУТ

Как всё устроено и сколько стоит



Разберёмся, кто что делает в твоей студии, сколько это стоит в месяц и сколько мультиков ты успеешь выпустить на самой простой подписке.

РЕЗУЛЬТАТ
Понимаешь схему студии и бюджет

НУЖНО
Только прочитать

Схема студии

Представь маленькую мультстудию. В ней четыре участника, и только один из них — человек.

ТЫ
Продюсер. Говоришь, про что сериал, смотришь серии, пишешь «ок» или правки.

CLAUDE CODE
Вся команда: сценарист, художник, аниматор, монтажёр. Пишет код, который рисует и собирает видео.

ELEVENLABS
Актёры озвучки и звукорежиссёр: голоса героев, звуки, иногда музыка.

GITHUB
Шкаф с файлами. Хранит героев, серии и все версии. Ничего не теряется.

Claude Code — это Claude (нейросеть от Anthropic), которому дали собственный компьютер в облаке. Он не просто отвечает в чате, а сам пишет программы, запускает их, смотрит на результат и исправляет. Ты общаешься с ним как в мессенджере: на сайте claude.ai/code или во вкладке Code в приложении Claude на телефоне.

Почему мультики рисует код, а не нейросеть-картинка. Нейросети рисуют красиво, но каждый раз по-разному: герой в пятой серии уже не похож на себя в первой. А код рисует героя одинаково всегда — те же усы, та же ушанка, та же мимика. Плюс у такого мультика свой узнаваемый стиль, а не «нейрослоп», который зрители листают.

Что получается на выходе

- Вертикальное видео 1080×1920, 30–35 секунд, готовое для YouTube Shorts, TikTok и Instagram Reels.
- Голоса героев с эмоциями, звуки, музыка, субтитры, стикеры, плашка «ПОДПИШИСЬ!» в конце.
- Обложка, вшитая в первый кадр, и отдельной картинкой.
- Текстовый файл для выкладки: названия, описания, хэштеги и время для каждой площадки.

Две подписки и всё

БЮДЖЕТ В МЕСЯЦ

ЧТО	ТАРИФ	ЦЕНА	ЗАЧЕМ
Claude	Pro	**$20**	Claude Code в облаке, с телефона и компьютера
ElevenLabs	Starter	**≈ $6**	30 000 кредитов на голоса и звуки, коммерческая лицензия
GitHub	Free	**$0**	Хранение файлов
Итого		**≈ $26**	

Цены на момент написания курса. Налоги в твоей стране могут добавить пару долларов. Актуальные цены — на claude.com/pricing и elevenlabs.io/pricing.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

На бесплатном тарифе ElevenLabs голоса нельзя использовать в монетизированных видео. Платный Starter даёт коммерческую лицензию — это важно, если канал будет зарабатывать.

ПРОВЕРЬ СВОЮ СТРАНУ ДО ОПЛАТЫ

Claude работает не во всех странах. Перед покупкой подписки открой **anthropic.com/supported-countries** и найди свою страну в списке. Если её нет, курс на тебе не сработает — лучше узнать это до оплаты.

Сколько мультиков выйдет на $20

У подписки Claude Pro два лимита:

- **Окно на 5 часов.** С первого сообщения запускается 5-часовое окно с определённым запасом работы. Кончился запас — ждёшь, пока окно сбросится.
- **Недельный лимит.** Сколько таких окон можно потратить за неделю. Точное число Anthropic не публикует, и оно иногда меняется.

Опыт автора курса. На подписке Pro за $20 с моделью Opus за одно 5-часовое окно получается **около 6 готовых серий**, и ещё немного запаса остаётся.

КАК РАБОТАЕШЬ	ОКОН В НЕДЕЛЮ	СЕРИЙ В МЕСЯЦ
По вечерам, через день	3	≈ 70
Каждый будний день	5	≈ 120
Каждый день	7	150+, если хватит недельного лимита

> **ГОЛОСА — НЕ УЗКОЕ МЕСТО**
>
> Одна серия тратит примерно 150–250 кредитов ElevenLabs (реплика стоит 5–15 кредитов). 30 000 кредитов тарифа Starter хватает на 100+ серий в месяц. Первая серия нового сериала дороже: Claude создаёт голоса героев и набор звуков.

ЧЕСТНО О ЦИФРАХ

- **Первая сессия уходит на сборку студии.** Claude пишет движок с нуля, и это съедает почти целое окно. Серии пойдут со второго-третьего окна.
- **Пилот нового сериала дороже обычной серии:** придумать героев и мир — отдельная работа.
- **Лимиты меняет Anthropic.** Свой остаток всегда видно на странице Settings → Usage.
- **В реальности упираешься не в лимит, а во время:** выложить 6 серий в три сети каждый день — тоже работа.

Что нужно от тебя

- Телефон или компьютер с интернетом. Подойдёт любой: всё работает в облаке, ничего устанавливать на компьютер не нужно.
- Электронная почта и карта для двух подписок.
- 1 час на настройку (модули 1–2). Один раз.
- Чувство юмора. Его Claude заменить не может: он предложит десять идей, но выбрать смешную — твоя работа.

С компьютера настраивать удобнее: модули 1–2 проще пройти в браузере на ноутбуке. Дальше всё можно делать с телефона.

01

МОДУЛЬ 1 · 20 МИНУТ

Три аккаунта

Регистрируемся в GitHub, Claude и ElevenLabs, оплачиваем две подписки и получаем ключ, по которому Claude будет озвучивать героев.



РЕЗУЛЬТАТ

3 аккаунта и ключ ElevenLabs в заметках

НУЖНО

Почта, карта, телефон или компьютер

1.1 GitHub — шкаф для файлов

GitHub — сайт, где хранятся проекты программистов. Для нас это облачная папка: там будут лежать герои, серии и все версии файлов. Бесплатно.

1. Открой **github.com** и нажми **Sign up**.
2. Введи почту, придумай пароль и имя пользователя (ник латиницей, например `ivan-cartoons`). Ник будет в адресах, выбирай без смешных опечаток.
3. Пройди проверку «я не робот» и введи код из письма, которое придёт на почту.
4. Если GitHub спросит про тариф — выбирай **Free**. Вопросы про команду и опыт можно пропустить.

> **ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ**
>
> Ты на github.com, в правом верхнем углу твой аватар. Ник запиши: он понадобится в модуле 2.

1.2 Claude — твоя команда

1. Открой **claude.ai** и войди: через Google-аккаунт или по почте (придёт код).
2. Нажми на своё имя внизу слева → **Settings** → **Billing** (или кнопку **Upgrade**).
3. Выбери тариф **Pro** и оплати картой. Годовая оплата выходит дешевле, но для старта хватит месяца.

4 Поставь приложение **Claude** на телефон (App Store или Google Play) и войди тем же аккаунтом. В приложении есть вкладка **Code** — это и есть Claude Code.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

На claude.ai в настройках написано, что у тебя план Pro. Адрес **claude.ai/code** открывается и предлагает подключить GitHub (это сделаем в модуле 2).

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- **Не проходит оплата.** Банк может блокировать зарубежные платежи: включи их в приложении банка или попробуй другую карту.
- **Пишет, что сервис недоступен в регионе.** Значит, твоей страны нет в списке поддерживаемых (модуль 0). Обходить это ограничение курс не учит.

1.3 ElevenLabs — голоса героев

1 Открой **elevenlabs.io**, нажми **Sign up** и зарегистрируйся (Google или почта).

2 Открой раздел подписки (**Subscription** или **Upgrade** в меню профиля) и выбери тариф **Starter**.

3 Создай ключ API (см. схему ниже): в меню слева **Developers** → **API Keys** → **Create Key**. Назови его `claude-cartoons`.

4 Если есть настройки доступа ключа — разреши всё, что про голос, звуки и музыку: Text to Speech, Voices, Sound Effects, Music, User (чтение).

5 Нажми **Copy** и вставь ключ в заметки на телефоне. Ключ начинается с `sk_`. **Показывается он один раз.**




Схема экрана. Если меню выглядит иначе, ищи раздел «API Keys»: он бывает в меню профиля или в разделе Developers.

КЛЮЧ — ЭТО ПАРОЛЬ ОТ ТВОЕГО БАЛАНСА

- Никому не отправляй ключ и не публикуй скриншоты с ним.
- **Никогда не вставляй ключ в чат с Claude.** В модуле 2 мы положим его в специальное защищённое место, где Claude его даже не видит.
- Потерял или засветил — удали ключ в ElevenLabs и создай новый.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Тариф Starter активен (вверху видно около 30 000 кредитов), ключ `sk_…` лежит в твоих заметках.


МОЖНО ЛИ НАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Можно пройти модули 1–3 на бесплатном тарифе ElevenLabs (10 000 кредитов в месяц): этого хватит, чтобы Claude собрал студию и озвучил пробного героя. Но для выкладки на монетизированный канал нужен платный тариф с коммерческой лицензией.

02

МОДУЛЬ 2 · 25 МИНУТ

Твоя мастерская



Создаём репозиторий, кладём в него стартовый набор, подключаем Claude Code к GitHub и настраиваем облачный компьютер, на котором Claude будет рисовать мультики.

РЕЗУЛЬТАТ

Claude видит твой репозиторий, ffmpeg и ключ голосов

УДОБНЕЕ

С компьютера или в браузере телефона

2.1 Репозиторий — папка проекта

Репозиторий — это папка проекта на GitHub. Особенность в том, что она помнит каждую версию каждого файла. Claude сохраняет туда работу после каждой серии, а ты можешь в любой момент вернуться к любой версии.

1. Открой **github.com/new** (или нажми **+** вверху справа → **New repository**).
2. В поле **Repository name** впиши `my-cartoons`.
3. Выбери **Private** — проект будет виден только тебе.
4. Включи **Add README** — так в репозитории сразу появится первый файл.
5. Нажми **Create repository**.




Схема экрана. Интерфейс GitHub иногда меняется, но поля называются так же.


ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Открылась страница `github.com/твой-ник/my-cartoons` с одним файлом `README.md`.

2.2 Кладём стартовый набор

Стартовый набор (`starter-kit.zip`) идёт вместе с курсом. Внутри — правила для Claude, формула серии, описание стиля и готовые команды. Именно он превращает обычного Claude в мультстудию. Распаковывать его не нужно: загрузи архив целиком, Claude распакует сам.

1. Скачай `starter-kit.zip` из бота, где купил курс, на телефон или компьютер.
2. На странице репозитория нажми **Add file** → **Upload files**.
3. Перетащи архив в окно (на телефоне — нажми **choose your files** и выбери архив в «Файлах» или «Загрузках»).
4. Подожди, пока файл загрузится, и нажми **Commit changes**.



Слева — меню «Add file», справа — страница загрузки. На телефоне открой github.com в браузере: всё то же самое.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

В репозитории два файла: `README.md` и `starter-kit.zip`.

2.3 Подключаем Claude Code к GitHub

Claude должен получить доступ к твоему репозиторию. Это делается один раз.


1. Открой **claude.ai/code** (на телефоне — вкладка **Code** в приложении Claude).
2. Нажми кнопку входа через GitHub и подтверди доступ на странице GitHub (**Authorize**).
3. Установи приложение **Claude** на GitHub. Если Claude сам не предложил, открой **github.com/apps/claude** → **Install**.
4. На вопрос, к каким репозиториям дать доступ, выбери **Only select repositories** → `my-cartoons` → **Install**. Без этого шага Claude не увидит приватный репозиторий.
5. Вернись на claude.ai/code. Для тарифа Pro облачная среда **Default** создаётся сама.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

На claude.ai/code под полем ввода есть кнопка выбора репозитория, и в списке есть `my-cartoons`.

ЕСЛИ РЕПОЗИТОРИЯ НЕТ В СПИСКЕ

Приложение Claude на GitHub не установлено на этот репозиторий. Открой **github.com/apps/claude** → **Configure** → добавь `my-cartoons` в список и сохрани. Обнови страницу claude.ai/code.




Под полем ввода: 1 облачная среда, 2 репозиторий, 3 режим работы, 4 модель. В приложении Claude это вкладка Code — там те же кнопки.

2.4 Настраиваем облачный компьютер

Каждая сессия Claude Code работает на отдельном облачном компьютере. Его настройки называются **облачной средой** (environment). Нам нужно две вещи: чтобы на компьютере был **ffmpeg** (программа для сборки видео) и чтобы Claude мог звонить в ElevenLabs по твоему ключу.

Как открыть настройки: на экране новой сессии нажми первую кнопку под полем ввода (среда, обычно **Default**) → наведи на строку **Default** (на телефоне — нажми на неё) → нажми шестерёнку справа. Откроется окно **Edit cloud environment**.



Окно настроек среды: открывается шестерёнкой у строки «Default» в меню среды.

Шаг A. Setup script — что установить

Setup script — это короткая инструкция, которую облачный компьютер выполняет перед каждой сессией. Строки лежат в стартовом наборе в файле `setup.sh`, но проще скопировать отсюда.

1. В окне настроек нажми **Setup script**.
2. Вставь три строки из блока ниже.
3. Нажми **Save changes**.


SETUP SCRIPT (ВСТАВИТЬ В НАСТРОЙКИ СРЕДЫ, А НЕ В ЧАТ) — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
#!/bin/bash
apt-get update -qq && apt-get install -y -qq ffmpeg > /dev/null
python3 -m pip install -q numpy pillow || python3 -m pip install -q --
break-system-packages numpy pillow
```

Шаг Б. Network secret — ключ ElevenLabs

Network secret — защищённое хранилище ключей. Ключ хранится вне облачного компьютера и сам подставляется в запросы к ElevenLabs. Claude им пользуется, но не видит его, поэтому ключ не утечёт ни в чат, ни в файлы.

1. В окне настроек нажми **Network secrets** → **Add secret**.
2. **Secret type** оставь как есть (**Bearer**).
3. **Name:** `ElevenLabs`.
4. **Allowed websites:** `api.elevenlabs.io`.
5. **Custom headers:** в первом поле (Name) сотри `Authorization` и впиши `xi-api-key`. Поле **Prefix** очисти, чтобы оно было пустым. В поле **Value** вставь свой ключ `sk_…` из заметок.
6. Нажми **Add**. Секрет появится в списке.



НЕ ПЕРЕПУТАЙ ЗАГОЛОВОК

ElevenLabs принимает ключ в заголовке `xi-api-key` без всякого префикса. Если оставить `Authorization` и `Bearer`, голоса работать не будут.

ЕСЛИ РАЗДЕЛА NETWORK SECRETS НЕТ

Запасной способ. В окне настроек открой **Environment variables** и впиши одну строку: `ELEVENLABS_API_KEY=sk_твой_ключ`. Потом **Network access** → **Custom** → в **Allowed domains** впиши `api.elevenlabs.io` и оставь галочку «Also include default list of common package managers». Сохрани. Этот способ проще, но ключ виден программам внутри облачного компьютера.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

В окне среды: в Setup script три строки, в Network secrets — один секрет «ElevenLabs» для `api.elevenlabs.io`. Новые сессии подхватят настройки сами.


ПРОВЕРЯТЬ БУДЕМ В МОДУЛЕ 3

Первая же команда `/start` проверит всё: ffmpeg, Python и ключ ElevenLabs. Если что-то не так, Claude скажет простыми словами, что именно.

03

МОДУЛЬ 3 · ОДНА СЕССИЯ

Первый запуск



Claude распаковывает стартовый набор, проверяет облачный компьютер и собирает движок студии с нуля. В конце ты увидишь первого пробного героя, который говорит твоим голосом из ElevenLabs.

РЕЗУЛЬТАТ

Работающая студия и 10-секундная проба

ОТ ТЕБЯ

2 промта и 15 минут внимания

3.1 Как устроена сессия

Сессия — это один разговор с Claude Code. У каждой сессии свой облачный компьютер, на который Claude скачивает твой репозиторий. Всё, что он сделал, он сохраняет обратно на GitHub — поэтому следующая сессия начинает с того места, где закончилась предыдущая.

Перед первым сообщением выбери под полем ввода:

КНОПКА	ЧТО ВЫБРАТЬ	ПОЧЕМУ
Среда	**Default**	Ту, что настроили в модуле 2
Репозиторий	**my-cartoons**	Твоя мастерская
Режим	**Auto**, если есть, иначе **Accept edits**	Claude работает сам и не спрашивает разрешения на каждый файл
Модель	Самая сильная из доступных (у автора — **Opus**)	Сборка движка — самая сложная работа курса

> **ТЕЛЕФОН ИЛИ КОМПЬЮТЕР**
>
> Сессия живёт в облаке. Можно начать на компьютере, закрыть ноутбук и продолжить с телефона — разговор и файлы те же. Закрыл приложение — Claude продолжает работать.

3.2 Промт 1 — распаковать и проверить

Начни новую сессию и отправь этот текст целиком:

ПРОМТ 1 · ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ В НОВОМ РЕПОЗИТОРИИ — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Привет! Это мой новый репозиторий для мультстудии. В корне лежит
starter-kit.zip — стартовый набор курса PIXEL VERSE.
1) Распакуй архив в корень репозитория (если внутри одна папка — пере-
неси её содержимое в корень, включая скрытую папку .claude), удали ар-
хив и сохрани изменения в main.
2) Прочитай CLAUDE.md и выполни /start: проверь ffmpeg, Python (numpy,
pillow) и доступ к ElevenLabs. Ключи не печатай.
3) Ответь мне простыми словами, что работает, а что нет. Я не
программист.
```

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Через 2–5 минут Claude пишет что-то вроде: «Стартовый набор распакован и сохранён. ffmpeg есть, Python есть, ElevenLabs отвечает — ключ работает. Движка ещё нет: следующий шаг — собрать его». На GitHub в репозитории появились `CLAUDE.md`, папки `docs`, `series`, `.claude`.

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- **«ffmpeg не найден».** Setup script не сохранился или ещё не применился. Проверь его в настройках среды (модуль 2, шаг А) и начни **новую** сессию — старая не перечитывает скрипт.
- **«ElevenLabs отвечает 401».** Ключ не подставляется. Проверь секрет: сайт `api.elevenlabs.io`, заголовок `xi-api-key`, префикс пустой (модуль 2, шаг Б). После исправления — новая сессия.
- **«Не могу сохранить в main» / нет доступа к репозиторию.** Приложение Claude на GitHub не установлено на `my-cartoons` (модуль 2.3).

3.3 Промт 2 — собрать студию

Теперь главное: Claude пишет движок — программу, которая рисует героев, озвучивает их, двигает камеру и собирает видео. Подробное задание лежит в стартовом наборе (`docs/ENGINE.md`), поэтому промт короткий.

ПРОМТ 2 · СОБРАТЬ ДВИЖОК — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Собери движок по docs/ENGINE.md. Работай по этапам: после каждого
этапа присылай мне картинку или видео и сохраняй всё в main.
Мой рынок: русскоязычная аудитория (Россия и СНГ). Для проверки приду-
май пробного героя, которого не будет в сериалах: усатый вахтёр в фу-
ражке, ворчливый, голос — прокуренный бас.
Если лимит закончится посреди работы — обнови STATUS.md, чтобы потом
продолжить с того же места.
```

Дальше Claude работает сам. Можешь закрыть приложение и заниматься своими делами. Примерно раз в 20–40 минут он будет присылать результат этапа:

ЭТАП 1
Модельный лист: вахтёр в шести эмоциях

ЭТАП 2
Кадр: вахтёр в проходной с табличками

ЭТАП 3
Голос: 3 варианта баса на выбор, потом видео, где он говорит

ЭТАП 4
Субтитры, стикер и плашка «ПОДПИШИСЬ!»

ЭТАП 5–6
Проба на 10 секунд и машинный критик


ЭТАП 3 — ТВОЙ ВЫБОР ГОЛОСА

Claude создаст три варианта голоса и попросит выбрать. Послушай и ответь «второй». Голос героя потом не меняется никогда, поэтому выбирай внимательно.

Как давать обратную связь по этапам. Если тебе что-то не нравится, скажи прямо и конкретно, Claude поправит до перехода к следующему этапу:

- «Лицо слишком мелкое, на телефоне не видно мимики. Сделай крупнее глаза и рот».
- «Таблички нечитаемые, шрифт слишком мелкий».
- «Голос слишком спокойный, нужен злее и с хрипотцой».

3.4 Где смотреть результат



Так выглядит работа с телефона: команда → готовое видео прямо в чате.

- **В чате.** Claude присылает картинки и видео прямо в разговор. Нажми на карточку файла — откроется просмотр, оттуда можно сохранить на телефон.

- **На GitHub.** Если карточки нет, открой репозиторий → нужная папка (например, `series/…/episodes/ep01`) → `final.mp4` → кнопка скачивания (**Download raw file**).

3.5 Если закончился лимит

Посреди сборки может закончиться 5-часовое окно. Это нормально: сборка движка — самая тяжёлая работа курса.

1. Claude успеет сохранить работу (он делает это после каждого этапа).
2. Дождись сброса окна. Время сброса видно на странице **Settings → Usage**.
3. Открой ту же сессию из списка слева (или начни новую с тем же репозиторием) и напиши: «Продолжай сборку движка с того места, где остановились».




Схема страницы лимитов. Цифры для примера.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ В КОНЦЕ МОДУЛЯ

- В репозитории есть папка `engine` и пробное видео.
- Ты видел модельный лист вахтёра, кадр в локации и 10-секундное видео, где он говорит выбранным голосом, с субтитрами и звуком.
- В `STATUS.md` написано, что движок собран.

Студия готова. Дальше — самое интересное: стиль, сценарий и первый сериал.

04

МОДУЛЬ 4 · 15 МИНУТ

Стиль: почему «вратый» пиксель цепляет



Разбираем стиль канала PIXEL VERSE: какими должны быть герои, мир, камера и текст на экране, чтобы зритель не пролистнул на первой секунде.

РЕЗУЛЬТАТ

Знаешь, что просить у Claude и что браковать


НУЖНО

Только прочитать

Кривое — нарочно

Наши мультики **нарочно кривые**: крупный видимый пиксель, смешные пропорции, корявая анимация. В ленте, где всё гладкое и одинаковое, такой мультик выделяется и выглядит как ручная работа. Но кривизна — это приём, а не небрежность:

- **лица детальные:** белки глаз, блик, брови, зубы, щетина — эмоция читается даже на маленьком экране;
- **мир богатый:** таблички, ценники, объявления — зритель находит шутки при пересмотре;
- **надписи читаются:** каждая помещается в свою табличку.



Хук
Крик, ушанка, градусник «+14 дома?!»



Комментатор
Кот говорит правду одним словом



Говорящий предмет
У моноколеса видно, что оно «говорит»

Герои — креативные клише

Типаж читается за одну секунду по **силуэту и одному-двум атрибутам**: ушанка и телогрейка, каска и усы, химзавивка и жвачка. Плюс одна смешная деталь — красный нос, пластырь, мигалка на каске.




Модельный лист сериала «Мазутыч»: силуэты (кочерга, пирамида, пончик), пять эмоций героя, реквизит. Claude делает такой лист перед каждым новым сериалом.

САМАЯ РАБОЧАЯ ПАРА — ЛУЗЕР И КОММЕНТАТОР

Самоуверенный лузер (отставной прапорщик, нефтяник, «бизнесмен») бодается с системой, а **циничный комментатор** (кот, монокулярный сосед) говорит правду в камеру одним словом: «Традиция.», «Чувствуется.» На канале автора такие сериалы дают в 2–3 раза больше подписок на тысячу просмотров, чем сериалы без пары.

У каждого сериала свои герои. Новые герои не должны быть похожи на героев других сериалов: другая фигура, палитра, манера рисовки. Посмотри, насколько разные каст-листы у разных сериалов автора:



Florida Man (США): неон, Флорида



Grim Ride (США): Смерть на электробайке

Как описывать героя Claude

Хорошее описание: возраст, профессия или роль, силуэт, 1–2 атрибута, смешная деталь, характер, коронная фраза.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ГЕРОЯ — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Главный герой — Геннадий, 48 лет, охранник торгового центра. Силуэт
«груша»: узкие плечи, большой живот. Атрибуты: фуражка на два размера
меньше и рация, которую он носит как пистолет. Смешная деталь: усы-
щётка и пластырь на носу. Характер: самоуверенный, считает себя спец-
назом. Коронная фраза: «У меня всё под контролем!»
Комментатор — голубь, который живёт на вывеске ТЦ. Говорит одно слово
в камеру, сухо.
```

Мир — знакомый с первого кадра

Локация понятна без звука за секунду: кухня, подъезд, касса, поликлиника, гараж, остановка, офис. В каждой — **5–10 местных деталей**, и каждая деталь — маленькая визуальная шутка:


- объявления на подъезде («Горячей воды не будет до 31.12», дата зачёркнута и переписана);
- ценники «199*» со сноской мелким шрифтом;
- пародийные бренды вместо настоящих (узнаваемо, но не настоящее название);
- анимированная мелочь: пар от чайника, снег за окном, мошки у лампы, пыль в луче.

> **ЗАДНИКИ: КОД ИЛИ XAI**
>
> В стартовом наборе задники рисует код — это бесплатно. У автора курса задники богаче: их генерирует нейросеть xAI (около $0,06 за картинку), а потом код пикселизует их и дорисовывает надписи. Это необязательно. Если захочешь так же — модуль 9, раздел «Задники через xAI».

Камера — живая, но понятная

- **Первый кадр — лицо крупно с эмоцией или резкое действие.** Не пейзаж, не общий план, не «герой ждёт».
- **Смена плана каждые 1,5–3 секунды:** крупный, средний, общий, вставка на предмет.
- **Понятность важнее частоты склеек.** Одно действие — один план. Если зритель не понял, что происходит, он уходит.
- **Поворот — отъездом камеры:** крупный план показывает одно, общий открывает абсурд.


Текст на экране




Текст-хук
2–5 слов, первые 2 секунды



Стикер
«ПОБЕДА!» подпрыгивает



Субтитры
1–3 слова, ударное — цветом



Плашка серии
«Сезон 1 • серия 2/6» слева вверху

- Субтитры по 1–3 слова, белые с чёрной обводкой, ударное слово цветом говорящего. Не на лицах и не в нижних 20 % кадра: там интерфейс TikTok и Reels.
- 2–4 стикера за серию на ключевых словах.
- За 1 секунду до конца — плашка «ПОДПИШИСЬ!», которая обещает следующую серию.


ЧТО ЗАПОМНИТЬ

Кривой пиксель + детальные лица + богатый мир + понятная камера. Если на контрольном кадре мимика не читается, надпись вылезла за табличку или непонятно, кто говорит, — это брак, проси Claude исправить.

05

МОДУЛЬ 5 · 20 МИНУТ

Сценарий: формула смешной серии



Учимся отличать смешную серию от скучной, разбираем формулу по секундам на реальном хите и заказываем у Claude сценарий первого сезона.

РЕЗУЛЬТАТ

Сценарий сезона из 6 серий, одобренный тобой

КОМАНДА

/new-series

Почему 30 секунд и зачем формула


Алгоритмы YouTube, TikTok и Instagram раздают ролик дальше, если на него смотрят две вещи: **процент досмотра** и **сколько людей не пролистнули** в первые секунды. Отсюда две цели каждой серии:

- **удержание больше 80 %** — серию досматривают почти до конца;
- **не пролистнули больше 75 %** — первый кадр зацепил.

Наблюдение автора по статистике канала: у удачных роликов среднее время просмотра почти всегда около **24 секунд**, какой бы длины ни был ролик. Поэтому серия длиной 30–32 секунды досматривается на 80 %, а 45-секундная — только наполовину.

> **Боль зрителя + абсурдная картинка с первой секунды → крик-хук → пан-члайн каждые 4–5 секунд → неожиданный поворот на 50–60 % → кнопка → петля.**


Карта серии по секундам



БИТ	ЧТО ПРОИСХОДИТ	КАКОЙ ЮМОР
Хук, 0–2,5 с	Лицо крупно, крик, предмет конфликта. Понятно без звука	Физический, визуальный абсурд
Узнавание, до 9 с	«Это же моя ситуация». Система отвечает	Сарказм: сухой ответ на эмоцию
Эскалация, до 15 с	Герой делает хуже сам, коронная фраза	Тупой юмор лузера, визуальные гэги
Поворот, 50–60 %	Смысл всего переворачивается. Вспышка, звук, стикер	Абсурд, мультяшный чёрный юмор
Добивание	Последствия, 2–3 быстрые шутки, отсылка к прошлому	Сарказм, буквализм
Кнопка → петля	Самая сильная реплика в камеру и сразу конец	Самая сухая шутка, 1–3 слова

Разбор хита: «Цена по карте»


Серия «Валеры и кота», больше 160 тысяч просмотров. Боль: ценник на полке не совпадает с ценой на кассе.



0 с · хук
«СКОЛЬКО?!» Табло 289, текст «На ценнике было 199»



7 с · сарказм
«Крупно — по карте. Мелко — по правде.»



13 с · коронная
«Я двадцать лет в армии!» — «А я тридцать — на кассе.»



25 с · поворот
Отвоевал 199, а «Пакет — девяносто.»

ВРЕМЯ	РЕПЛИКА	ЧТО РАБОТАЕТ
0,0	Валера: «СКОЛЬКО?!»	Крик с первой секунды, обложка = текст = реплика
1,1	Тамара (жуёт): «Двести восемьдесят ДЕВЯТЬ.»	Сухой ответ на эмоцию
7,0	Тамара: «Крупно — по КАРТЕ. Мелко — по ПРАВДЕ.»	Сарказм системы, удар в последнем слове
10,6	Валера: «Я двадцать лет в АРМИИ!»	Коронная фраза героя
13,5	Тамара: «А я тридцать — на КАССЕ.»	Осаживание, каждый раз новое
25,0	Тамара: «Пакет — ДЕВЯНОСТО.»	**Поворот «награда — та же проблема»**: 199 + 90 = 289
28,2	Кот (ест колбасу): «Двести восемьдесят девять... ЧУВСТВУЕТСЯ.»	Комментатор в камеру
34,9	Тамара: «Двести ДЕВЯНОСТО девять.»	Петля: назавтра снова «СКОЛЬКО?!»

ПОСМОТРИ НА ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА РЕПЛИК

«ДЕВЯТЬ», «ПРАВДЕ», «КАССЕ», «ДЕВЯНОСТО», «ЧУВСТВУЕТСЯ». Каждая реплика заканчивается ударом. **Ирония без удара в конце — не шутка.** Это главное правило всех сценариев.

Хук: три совпадения

Хук работает, только когда **первый кадр, текст-хук, первая реплика и обложка говорят об одном и том же.**

- **Первый кадр:** лицо крупно с эмоцией или абсурдное действие. Понятно без звука — половина зрителей смотрит без звука.
- **Текст-хук:** 2–4 слова, крик или узнаваемая фраза о жизни зрителя: «СКОЛЬКО?!», «ЛЕДЯНАЯ!», «+14 ДОМА?!». Вопрос — только если он о боли.

- **Первая реплика:** с нулевой секунды, до 6 слов, сразу в конфликт.

СЛАБЫЕ ХУКИ (ПО СТАТИСТИКЕ АВТОРА)

- «САМЫЙ БЫСТРЫЙ?» — 5,8 тыс. просмотров: вопрос про героя, а не про зрителя.
- Первый кадр «герой ждёт у телефона» — 56 % пролистнули: ожидание — не картинка.
- Медленный общий план и знакомство с героем до конфликта.

Поворот на 50–60 %

Поворот — не «ещё одна шутка», а **смена смысла всего, что было до него**. Зритель думал А, а оказалось Б. Ставится строго на 50–60 % длины, не позже 18-й секунды, и в сезоне типы не повторяются.

ТИП ПОВОРОТА	ПРИМЕР
Спаситель оказался жертвой	Бензовоз приехал — и встал в очередь: он пустой
Награда — та же проблема	Отвоевал цену 199, но «пакет — девяносто»
Злодей — свой	За схемой стоит начальник героя
Охотник просит помощи	У гаишника кончился бензин: «Дотащишь — отпущу»
Успех хуже провала	Изобретение работает → весь район в очереди к гаражу
Бюрократическая рекурсия	Вместо товара выдают «талон на талон»
Награду забрал другой	Горячую воду дали — а в ванне уже кот
Сеть видит всё	Тайно откупился — соседка уже звонит жене

Правила поворота: улика в первой половине (зритель видел, но не понял); вспышка + звук + стикер одновременно; после поворота ничего не объяснять словами.

Девять двигателей юмора

1. **Абсурд всерьёз** — нелепое с полным достоинством: тащить машину на моноколесе.
2. **Сарказм системы** — смеёмся над сильным (касса, начальник, ЖЭК), ответ короткий и мёртвый.
3. **Сухой ответ на эмоцию** — герой кричит, ему отвечают скучно, жуя жвачку.
4. **Тройка с ломом** — два нормальных шага, третий абсурдный.
5. **Буквализм** — понять сказанное слишком буквально.
6. **Коллбэк** — фраза из прошлой серии в новой ситуации.
7. **Комментатор в камеру** — правда одним словом.
8. **Коронная фраза** героя и каждый раз новое осаживание.
9. **Узнаваемая боль** — очередь, ценник, коммуналка, начальник.

Байт на комментарии и пересылку — в каждой серии: в конце спорный вопрос с двумя вариантами («Кто прав — Валера или касса?») и фраза «отправь тому, у кого...». Пересылки — главный сигнал для показа ролика новым зрителям.

> **ЧТО НЕЛЬЗЯ**
>
> Реальные политики и знаменитости, война, религия, реальные трагедии, издёвка над инвалидностью, вред детям, сексуальный контент, ненависть к группам людей, чужие песни, настоящие бренды (только пародии). Мат и острые шутки — редко и никогда в первых 3 секундах, в названии и на обложке: площадки режут показы по превью.

Заказываем первый сериал

ПРОМТ · ПРИДУМАТЬ СЕРИАЛ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
/new-series Придумай мультсериал для русскоязычной аудитории. Тема:
бытовые боли взрослого человека — работа, начальник, коммуналка, цены,
соседи. Нужен дуэт: самоуверенный лузер и циничный комментатор. В се-
зоне 6 серий, в каждой своя боль, общая нить — герои. Сначала предложи
3 концепции на выбор по 4 строки каждая.
```

Claude предложит три концепции. Выбери одну («делаем вторую, но пусть комментатор будет не кот, а говорящий холодильник»). Дальше он нарисует модельный лист героев и пришлёт **сценарий всего сезона одним файлом**.

Как проверять сценарий

Прочитай сценарий глазами зрителя и задай себе пять вопросов по каждой серии:

- [ ] Понятно ли с первого кадра без звука, что случилось?
- [ ] Есть ли удар в конце каждой реплики?
- [ ] Поворот правда неожиданный и меняет смысл?
- [ ] Кнопка смешнее всех остальных реплик?
- [ ] Узнал бы зритель свою жизнь?

Правки пиши конкретно:

ПРОМТ · ПРАВКИ К СЦЕНАРИЮ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Серии 1, 2, 4, 6 — ок. Серия 3: поворот предсказуемый, придумай 3 дру-
гих варианта поворота из каталога, которых ещё не было в сезоне. Серия
5: хук скучный — нужен крик и предмет конфликта в первом кадре.
Остальное оставь.
```

Когда всё нравится — пиши **«ок»**. Claude создаст голоса героев (3 варианта на каждого — ты выбираешь) и сохранит сериал в репозиторий.

> **ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ**
>
> В репозитории папка `series/<название>/` с модельным листом героев, сценарием сезона и файлом голосов. Ты выбрал голос каждому герою.

06

МОДУЛЬ 6 · 15 МИНУТ

Голоса и звук

Половина смешного — в подаче. Разбираем, как Claude создаёт голоса героев, как просить эмоцию, как сделать звук «как в студии» и не сжечь кредиты ElevenLabs.



РЕЗУЛЬТАТ

Умеешь заказать голос и исправить плохой дубль

ТРАТИТ

Кредиты ElevenLabs

Голос героя создаётся один раз

ElevenLabs умеет делать голос по текстовому описанию (**Voice Design**). Claude пишет описание, получает три варианта, присылает тебе — ты выбираешь. Дальше этот голос закреплён за героем навсегда: зритель узнаёт героя по голосу.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ГОЛОСА — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Мужчина 50 лет, прокуренный бас с хрипотцой, говорит громко и уверенно, как старшина на плацу. Немного растягивает гласные, когда возмущается. Русский язык, без акцента.
```

- Описывай **возраст, тембр, темп, манеру, акцент** — по характеру героя. Акцент по смыслу (деревенский, кавказский, южный) делает героя смешнее.
- Детские голоса ElevenLabs не создаёт. Подростка описывай как «молодой взрослый, 18–20 лет».
- На тарифе Starter до 10 своих голосов. Если место кончится, Claude спросит, какой старый голос удалить.

Эмоции — тегами

В каждой реплике Claude ставит тег эмоции в квадратных скобках. Так шутку «играют», а не читают.

ТЕГ	КАК ЗВУЧИТ	КОГДА
`[shouting]`	Крик	Хук, возмущение
`[deadpan]`	Мёртвый ровный тон	Сухой ответ системы, комментатор
`[smug]`	Самодовольно	Коронная фраза лузера
`[sarcastic]`	С сарказмом	Добивание
`[panicking]`	В панике	Поворот
`[sigh]`	Вздох	Перед скучным ответом
`[whispering]`	Шёпот	Тайный план
`[laughs]`	Смешок	Злорадство

Контраст громкости = смех. Герой орёт `[shouting]` — ему отвечают `[deadpan, bored, chewing gum]`. Это самый простой рабочий приём.

Ударения

Нейросеть иногда ставит ударение неправильно. Поэтому в русских репликах Claude ставит знак ударения над ударной гласной в каждом слове: «СКО́ЛЬКО?!». В субтитрах этих знаков нет — они только для озвучки.

> **ЕСЛИ ГОЛОС ОШИБСЯ ИЛИ ЗВУЧИТ ПЛОСКО**
>
> Напиши конкретно, какая реплика и что не так. Claude перегенерирует только её:
>
> «Серия 2, реплика кассирши на 7-й секунде: ударение "по пра́вде", а она сказала "по правде́". И сделай голос ленивее, как будто она жуёт жвачку.»

Звук «как в студии»

- **Звук с первой миллисекунды.** Тишина в начале — это пролистывание.

- **Атмосфера под каждой локацией:** гул магазина, шум подъезда, ветер на улице. Тихо, фоном.
- **8–15 точечных звуков на серию:** шаги, удары, звон кассы, лопнувшая жвачка. Каждый поворот — со звуком-ударом.
- **Свои звуки у каждого сериала.** Claude создаёт набор из 15–25 реалистичных звуков и переиспользует их во всех сериях. Никаких «пищалок» из старых игр.
- **Музыка своя.** Claude синтезирует 8-битный луп кодом — бесплатно. Чужие песни нельзя: YouTube заберёт доход или заблокирует видео.
- **Громкость −14 LUFS** — стандарт площадок. Ролик не будет тише соседних в ленте.

Как не сжечь кредиты

ЧТО	СКОЛЬКО СТОИТ (ПРИМЕРНО)
Одна реплика	5–15 кредитов
Серия (12–16 реплик + пара новых звуков)	150–250
Новый звук	40–200
Голос через Voice Design	100–200, один раз
Минута музыки ElevenLabs	~900 — поэтому музыку делает код

ПРАВИЛА ЭКОНОМИИ

- Удачные реплики переиспользуются: «Традиция.» кота можно вставить в любую серию бесплатно.
- Новые звуки создаются один раз на сериал и лежат в библиотеке.
- Не проси «перегенерируй все реплики» — только конкретные.
- Распознавание речи (проверка, что сказано) дорогое, Claude его без просьбы не запускает.

07

МОДУЛЬ 7 · 40 МИНУТ НА СЕРИЮ

Серия от команды до видео



Делаем пилот: одна команда, и через полчаса у тебя в чате готовое видео. Учимся смотреть контрольный лист, давать правки и запускать остальные пять серий подряд.

РЕЗУЛЬТАТ
Пилот, потом весь сезон из 6 серий

КОМАНДЫ
/episode, /fix, /ship

Одна команда — одна серия

ПРОМТ · СДЕЛАТЬ ПИЛОТ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
/episode <название-сериала> 1
```

Вместо `<название-сериала>` — короткое имя папки сериала латиницей, Claude называл его, когда создавал сериал (например, `ohrannik`). Не помнишь — напиши «/episode пилот нашего сериала», Claude поймёт.

Дальше Claude проходит конвейер сам:

1. ГОЛОСА
Реплики с эмоциями и ударениями → озвучка

2. ЗВУК
Звуки сериала, атмосфера, музыка

3. КАДРЫ
Локации, таблички, герои, камера, субтитры

4. ОБЛОЖКА
Кадр + заголовок, вшивается в первый кадр

5. ПРОВЕРКА
Контрольный лист кадров, сам ищет брак

6. РЕНДЕР
Сборка видео 1080×1920


7. МИКС
Голоса + звук + музыка, −14 LUFS

8. КРИТИК
Машинная проверка: длина, поворот, громкость

Через 20–40 минут в чате появятся `final.mp4` и `cover.png` и пара строк: длина, на какой секунде поворот, сколько потрачено кредитов.

Контрольный лист — как смотреть

Перед рендером Claude собирает **контрольный лист** — середину каждого плана в одной картинке. Он проверяет его сам, но ты тоже можешь попросить: «пришли контрольный лист».



Контрольный лист серии «Цена по карте»: 8 планов, поворот на 25,6 с выделен.

На что смотреть:

- [ ] Первый кадр — лицо с эмоцией, понятно без звука.
- [ ] Мимика читается: глаза, брови, рот видны даже в маленькой картинке.
- [ ] Субтитры и стикеры не закрывают лица.
- [ ] Надписи помещаются в таблички и не обрезаны краем кадра.
- [ ] Понятно, кто говорит в каждом плане.
- [ ] Герои стоят на полу, предметы не висят в воздухе.

Как давать правки

Самое важное умение продюсера. Claude исправит что угодно, если понятно, **где** и **что** не так.

ПЛОХО	ХОРОШО
«Не смешно»	«Кнопка слабая. Дай 3 варианта последней реплики кота, короче и злее»
«Переделай звук»	«На 12-й секунде удар по прилавку не слышно, сделай громче и сочнее»
«Что-то с картинкой»	«На 8-й секунде субтитр закрывает рот кассирши, подними выше»
«Сделай динамичнее»	«Первые 5 секунд один план — разбей на три: крупно лицо, ценник, кассирша»

ПРОМТ · ПРАВКИ К СЕРИИ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
/fix <название-сериала> 1
1) 0–2 с: текст-хук мелкий, сделай крупнее.
2) 14 с: Тамара говорит слишком быстро, перегенерируй реплику медленнее и ленивее.
3) 26 с: после поворота добавь вспышку и звук кассы.
Остальное ок.
```

Claude перерисует **только затронутые планы** — это быстро и экономит лимит. Скриншоты тоже работают: сделай скриншот кадра на телефоне, приложи к сообщению и напиши, что не так.

Остальные пять серий

Когда пилот нравится:

ПРОМТ · ВЕСЬ СЕЗОН СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Пилот ок! /episode <название-сериала> rest — сделай серии 2-6 подряд
без новых согласований. После каждой серии присылай final.mp4 и
cover.png и сохраняй в main.
```

Claude будет присылать серии одну за другой. Если окно лимита закончится — продолжит после сброса по команде «продолжай».

СКОЛЬКО ЭТО ПО ЛИМИТУ

По опыту автора на Pro за $20: одно 5-часовое окно ≈ 6 готовых серий. Пилот нового сериала дороже обычной серии, потому что Claude рисует новых героев и локации. Со второго сезона того же сериала всё идёт быстрее: герои, голоса и звуки уже готовы.

Сохранение — после каждой серии

Claude сам сохраняет готовую серию на GitHub командой `/ship`: делает **коммит** (снимок файлов), отправляет его и вливает в главную ветку **main**. Если он забыл — напиши «/ship».

ЕСЛИ СЕРИЯ «СЛОМАЛАСЬ» ПОСЛЕ ПРАВОК

Все версии хранятся на GitHub. Напиши: «Верни серию 3 к версии, которую ты присылал первой». Claude найдёт её в истории.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

В папке сериала шесть папок `ep01…ep06`, в каждой `final.mp4` и `cover.png`. Все шесть видео у тебя в галерее телефона.

08

МОДУЛЬ 8 · 15 МИНУТ

Обложка, выкладка, статистика



Готовые серии нужно правильно выложить: в нужное время, с правильными названиями и описаниями. А потом по цифрам понять, что сработало, и сделать следующий сезон лучше.

РЕЗУЛЬТАТ

Сезон выложен, Claude учится на твоей статистике

КОМАНДЫ

/publish, /stats

Обложка — это текст-хук

Обложка уже вшита в первый кадр серии и лежит отдельным файлом `cover.png`. Правила, по которым её делает Claude:

- **Заголовок = текст-хук**, 2–3 слова крупно.
- **Табличка сериала вверху**, заголовок под ней, лица ниже. В нижней части ничего важного: там TikTok и Instagram пишут дату и просмотры.
- **У каждого сериала свой стиль**, все сезоны одинаковые. В профиле это выглядит как ровная стена.



Обложки первого сезона «Валеры и кота»: один стиль, разные боли.

Файл выкладки

ПРОМТ · ФАЙЛ ВЫКЛАДКИ — СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
/publish <название-сериала> 1
Я живу в Москве (UTC+3), первую серию выкладываем завтра.
```

Claude пришлёт текстовый файл: время сверху, потом блоки YouTube, TikTok и Instagram, в каждом шесть серий. Каждая серия — готовый кусок для копирования:

ПРИМЕР БЛОКА ИЗ ФАЙЛА ВЫКЛАДКИ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
Валера против кассы: цена по карте | Валера и кот 2
На ценнике 199, на кассе 289. Валера служил двадцать лет, но Тамара на
кассе тридцать. Кто прав — Валера или касса?
#мульт #пиксельарт #валераикот #юмор #касса
```

Как выкладывать

- **Одна серия в день, утром.** Утренний ролик крутится весь день.
- **Порядок:** YouTube → через 15 минут TikTok → ещё через 15 минут Instagram. Время Claude посчитает для твоего часового пояса.
- **Названия и описания разные** в каждой сети — Claude их уже перефразировал.
- **Закреплённый комментарий** — вопрос-выбор из описания. Отвечай на первые комментарии: это поднимает ролик.
- **Instagram Trial Reels (пробные Reels)** — новый сериал можно сначала показать только неподписчикам и посмотреть реакцию.
- **Метка ИИ:** если площадка спрашивает, использовался ли ИИ, следуй её правилам на момент выкладки.

YOUTUBE НЕ ЛЮБИТ КЛОНОВ

Каждая серия должна быть уникальной по сюжету, повороту и локации. Серии-копии одного шаблона YouTube может посчитать «неаутентичным» массовым контентом и отключить монетизацию. Формула серии и каталог поворотов уже это учитывают.

Статистика — топливо для следующего сезона

Раз в неделю делай скриншоты статистики каждой серии и отправляй Claude:

ПЛОЩАДКА	ЧТО СФОТОГРАФИРОВАТЬ
YouTube Studio	Просмотры, «Продолжили смотреть» / «Пролистнули», средний % просмотра, график удержания, подписки
TikTok	Просмотры, среднее время просмотра, досмотр до конца, лайки, комментарии, репосты, сохранения
Instagram	Охват, просмотры, среднее время просмотра, репосты, сохранения, подписки

ПРОМТ · РАЗБОР СТАТИСТИКИ СКОПИРУЙ ЦЕЛИКОМ

```
/stats Вот статистика за неделю по сериям 1-6 (скриншоты прикрепил).
Найди, на какой секунде падает удержание, что общего у лучших и худших
серий, и дай 3 конкретные правки для следующего сезона.
```

Claude запишет цифры в журнал, найдёт закономерности и запомнит выводы. Следующий сезон он будет писать уже с учётом твоей аудитории.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- **«Продолжили смотреть» / пролистывания** — работает ли первый кадр. Цель — больше 75 % не пролистнули.
- **Средний процент просмотра** — держит ли сюжет. Цель — больше 80 %.
- **Подписки на 1 000 просмотров** — хотят ли зрители ещё этих героев.
- **Репосты и сохранения** — сработал ли байт «отправь тому, у кого...».

09

МОДУЛЬ 9 · СПРАВОЧНИК

Лимиты, ошибки и вопросы



Как выжать максимум серий из подписки за $20, что делать, если что-то сломалось, и ответы на частые вопросы. Возвращайся сюда, когда застрял.

РЕЗУЛЬТАТ

Решаешь проблемы сам за пару минут

ФОРМАТ

Справочник

Как растянуть лимит Claude

Лимит тратится на две вещи: сколько Claude **читает** и сколько **пишет и пересматривает**. Стартовый набор уже настроен на экономию, но вот что зависит от тебя:

- **Начинай сессию с** `/start`**.** Claude читает короткий файл состояния вместо всей истории проекта.
- **Одна сессия — одна задача.** Сделал сезон — начни новую сессию для следующего. Длинная сессия с сотней сообщений тратит больше: Claude каждый раз «перечитывает» весь разговор.
- **Правки — пачкой.** Пять замечаний одним сообщением дешевле, чем пять сообщений по одному.
- **Не проси пересобрать всё.** «Перерендери только 7-й план» вместо «переделай серию».
- **Не держи окно пустым.** 5-часовое окно запускается с первого сообщения. Садись работать, когда есть на что потратить окно целиком: например, на сезон.
- **Смотри остаток** на странице Settings → Usage.

> **МОДЕЛЬ**
>
> Для сборки движка и сценариев бери самую сильную модель. Если лимит кончается слишком быстро, попробуй рутинные серии (когда сценарий уже одобрен) делать на модели попроще (например, Sonnet): она тратит лимит медленнее. Качество проверяй на пилоте.

Частые ошибки

ЧТО ВИДИШЬ	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«ffmpeg: command not found»	На облачном компьютере нет программы для видео	Проверь Setup script (модуль 2, шаг А), начни новую сессию
ElevenLabs: 401 / Unauthorized	Ключ не подставился	Проверь Network secret: `api.elevenlabs.io`, заголовок `xi-api-key`, префикс пустой. Новая сессия
ElevenLabs: quota / not enough credits	Кончились кредиты	Подожди обновления месяца или перейди на тариф выше
ElevenLabs: voice limit	Кончились слоты своих голосов	Скажи Claude, какой старый голос можно удалить
«Usage limit reached»	Кончилось 5-часовое окно	Подожди сброса, потом «продолжай»
«Session expired» / сессия спит	Облачный компьютер выключился от бездействия	Открой сессию из списка — разговор восстановится. Несохранённую работу Claude переделает
Claude «забыл», что делал	Новая сессия не знает историю	`/start` — он прочитает STATUS.md
Нет репозитория в списке	Приложение Claude не установлено на репозиторий	github.com/apps/claude → Configure → добавь репозиторий
Видео не скачивается на телефон	Файл большой или браузер не умеет	Открой файл на GitHub → Download raw file, или попроси Claude «сожми видео до 30 МБ»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

Если непонятно, что случилось, отправь Claude: «Что-то пошло не так. Объясни простыми словами, что случилось и что мне нажать». Приложи скриншот, если ошибка на экране.

Задники через xAI (необязательно)

У автора курса задники рисует нейросеть xAI (Grok Imagine), а код пикселизует их и дорисовывает надписи, героев и свет. Так мир получается богаче. Это не подписка, а оплата за использование: около $0,06 за картинку, 2–3 задника на серию, то есть $1–3 в месяц.

1. Зарегистрируйся на **console.x.ai** и пополни баланс на $5.
2. Создай API-ключ.
3. В настройках среды Claude Code добавь ещё один Network secret: сайт `api.x.ai`, заголовок `Authorization`, префикс `Bearer`, значение — ключ xAI.
4. Напиши Claude: «Подключи задники xAI по ENGINE.md: без людей и текста, потом пикселизация и палитра сериала».

Вопросы и ответы

Нужно ли уметь программировать? Нет. Весь код пишет Claude. Тебе нужно уметь копировать текст, загружать файл на сайт и формулировать, что тебе не нравится.

Можно ли всё делать только с телефона? Да. Настройку (модули 1–2) удобнее пройти в браузере, но и с телефона она делается: открывай сайты GitHub и claude.ai в браузере телефона. Дальше вся работа — в приложении Claude, вкладка Code.

А с компьютера? Открой claude.ai/code в браузере или поставь приложение Claude для компьютера и выбери облачную среду. Это тот же облачный Claude Code, что и на телефоне. Продвинутые пользователи могут поставить Claude Code локально, но для курса это не нужно.

Сколько времени уходит на серию? У Claude — 20–40 минут. У тебя — 5 минут: посмотреть и написать «ок» или правки.

Можно делать мультики на английском для США? Да. Скажи Claude, что рынок — США, и он будет искать американские мемы, писать на американском английском и делать голоса с нужными акцентами. Базы юмора разных рынков не смешивай.

Можно ли монетизировать? Видео и код твои. Голоса на платном тарифе ElevenLabs идут с коммерческой лицензией. Музыка своя. Проверяй правила монетизации каждой площадки: они требуют оригинальности, и наш формат её даёт.

Могу ли я сделать мультик про известного блогера или политика? Нет. Реальных людей, войну, религию и трагедии не трогаем — это и правила площадок, и правило курса.

Сколько сериалов можно вести одновременно? Сколько хватит лимита и голосов. На тарифе ElevenLabs Starter до 10 своих голосов — это 3–4 сериала с героями по 2–3 человека.

Что дальше после первого сезона? Второй сезон с теми же героями (команда `/new-series сезон 2`), новый сериал с другими героями или длинная 16:9 версия сезона для YouTube.

Словарик

СЛОВО	ЧТО ЗНАЧИТ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Репозиторий	Папка проекта на GitHub, которая помнит все версии файлов
Коммит	Сохранённый снимок файлов с подписью «что изменилось»
Ветка, main	Параллельная версия проекта; main — главная, «чистовик»
Pull request (PR)	Заявка «влить изменения в main». Claude делает и вливает сам
Сессия	Один разговор с Claude Code со своим облачным компьютером
Облачная среда	Настройки облачного компьютера: что установить, какие ключи дать
Setup script	Инструкция, что установить перед каждой сессией
Network secret	Защищённый ключ, который сам подставляется в запросы и не виден Claude
API-ключ	Пароль, по которому программа пользуется сервисом от твоего имени
Кредиты	Внутренняя валюта ElevenLabs: на них озвучка и звуки
5-часовое окно	Порция работы Claude на подписке; сбрасывается через 5 часов
Рендер	Сборка видео из кадров
LUFS	Единица громкости. −14 LUFS — стандарт соцсетей
Хук, поворот, кнопка, петля	Части серии: зацепка, смена смысла, финальная шутка, стык с началом

ТЫ ПРОШЁЛ КУРС

Студия собрана, сериал придуман, сезон выложен. Дальше всё решают две вещи: смешные боли твоей аудитории и регулярность. Выкладывай каждый день, кидай Claude статистику по воскресеньям — и каждый следующий сезон будет лучше предыдущего.

Удачи, продюсер!