Ficha de componentes | PanAndino

Actividad práctica · Diseño de una aplicación para venta de tortas por encargo

01 Tipo de comercio

B2C (Business to Consumer). PanAndino vende tortas directamente a personas que compran para cumpleaños, reuniones u otras celebraciones. La venta es de la pastelería al consumidor final.

02 Base de datos: tres tablas y sus relaciones

TABLA	3 DATOS PRINCIPALES	RELACIÓN
Productos	Nombre, tamaño y precio	Un producto aparece en muchos registros de pedido.
Clientes	Nombre, correo y teléfono	Un cliente puede registrar varios pedidos.
Pedidos	Cantidad, fecha de entrega y estado	Cada registro vincula un cliente y un producto.

También se incluyen identificadores, cupo diario y código de pedido. Cuando un cliente encarga varias tortas, las filas del pedido comparten el mismo código.

03 Rutas y controlador

GET /api/productos?fecha=... - Lista tortas, precios, tamaños y disponibilidad diaria.

POST /api/pedidos - Confirma un pedido con fecha y productos elegidos.

GET /api/pedidos/{codigo}?correo=... - Permite consultar el estado de un pedido.

PATCH /api/admin/pedidos/{codigo} - Permite a la dueña actualizar el estado.

Regla de validación: no registrar el pedido si la fecha ya pasó o si la cantidad supera el cupo disponible de alguna torta para el día seleccionado. Los estados siguen: Registrado → En preparación → Entregado.

04 Vistas y tecnologías

Catálogo y carrito: muestra tortas, tamaños, precios y unidades; permite agregar productos y confirmar la entrega.

Mis pedidos: busca con código y correo; presenta el estado, los productos y el total.

Administración: la dueña visualiza las solicitudes y cambia su estado.

Tecnologías: HTML + CSS (pantallas), JavaScript (interacciones), Python (servidor, rutas y controladores) y SQLite (base de datos).

05 Puesta en común: decisión

Se prioriza comprobar la disponibilidad por fecha de entrega antes de aceptar el pedido. Así se evita vender más tortas de las que PanAndino puede preparar cada día.