«actor»
Navegador web
App movil

CheckoutController
REST
«adaptador primario»

«actor»
CLI / tests
JUnit

CheckoutUseCase

El puerto es el contrato.
Ambos lados dependen de él:
el núcleo lo declara y lo implementa,
el adaptador lo implementa.
Ninguno de los dos conoce al otro.

«actor»
Pasarela de pago
(banco)

PagosController
webhook
«adaptador primario»

PagosUseCase
«puerto primario»

ValidacionController
REST
«adaptador primario»

ValidacionUseCase
«puerto primario»

ReservasJob
job de expiracion
«adaptador primario»

MantenimientoUseCase
«puerto primario»

NÚCLEO DE DOMINIO
«inside»

domain.model
Evento · Asiento · Cliente
OrdenCompra · Boleto

domain.service
CalculadoraTarifaria
ValidadorLimites
GeneradorFirma
PoliticaExpiracion

application
IniciarCompra · ConfirmarPago
ExpirarReservas · ValidarBoleto

Regla de oro
Ningún archivo de domain/, application/
ni ports/ puede importar Spring,
JDBC, Mongo, lombok ni SDKs externos.

SQLite
catálogo legacy
(equivalente a MySQL)
«adaptador secundario»

MongoDB
órdenes y boletas
«adaptador secundario»

SistemaReloj
SystemClock
«adaptador secundario»

QrTicketGenerator
representacion QR
«adaptador secundario»
«mock»

Sendgrid · Whatsapp
«adaptadores»
«mock»

DianFacturaEmitter
«adaptador»
«mock»

Wompi · PayPal · PSE
«adaptadores»
«mock»

ClienteRepository
«puerto secundario»

AsientoRepository
«puerto secundario»

BoletoRepository
«puerto secundario»

OrdenRepository
«puerto secundario»

Reloj
«puerto secundario»

TicketGenerator
«puerto secundario»

Notificador
«puerto secundario»

FacturaEmitter
«puerto secundario»

PaymentGateway
«puerto secundario»

Un solo puerto, tres pasarelas.
PayPal, Wompi y PSE son detalles técnicos.
El dominio solo conoce PaymentGateway.

Color	Capa
	Actores externos
	Adaptadores (outside)
	Puertos (frontera)
	Núcleo (inside)

--
«mock» = adaptador simulado
-- Flecha punteada = USA (llamada)
-- Flecha sólida = IMPLEMENTA
-- primario: entra al sistema
-- secundario: sale del sistema