

StagePass Live — Diagramas (Taller Arquitectura Hexagonal)


1. Dominio (entidades, reglas y excepciones)



2. Arquitectura (nucleo, puertos y adaptadores)



3. Contratos (firmas exactas de puertos y casos de uso)


application
ExpirarReservas
IniciarCompra
ValidarBoletos
ConfirmarPago
ports
in
«Puerto primario»
CheckoutUseCase
+ IniciarCompraResponse iniciarCompra(SolicitudCompra solicitud)
+ OrdenCompra seleccionarAsientos(String ordenId, List<String> asientosId)
«Puerto primario»
MantenimientoUseCase
+ int expirarReservasVencidas()
«Puerto primario»
ValidacionUseCase
+ ResultadoValidacion validarBoletos(String codigoReduccion)
«Puerto primario»
PagosUseCase
+ Boleto confirmarPago(ConfirmacionPago confirmacion)
+ void notificarCambioTransaccion(String pasarela, NotificacionTransaccion n)
out
«Puerto secundario»
Reloj
+ Instant ahora()
«Puerto secundario»
OrdenRepository
+ void guardar(OrdenCompra orden)
+ OrdenCompra buscarPorId(String ordenId)
+ List<OrdenCompra> buscarActivasPorCliente?Eventos(String clienteId, String eventoId)
+ List<OrdenCompra> buscarVencidas(Instant ahora)
«Puerto secundario»
AsientoRepository
+ List<Asiento> listarPorRecinto(String recintoId)
+ Asiento buscarPorId(String asientoId)
+ void bloquear(List<String> asientosId, Instant hasta)
+ void liberar(List<String> asientosId)
+ void liberar(Set<String> asientosId)
«Puerto secundario»
ClienteRepository
+ Cliente buscarPorId(String clienteId)
«Puerto secundario»
BoletoRepository
+ void guardar(Boleto boleto)
+ Boleto buscarPorCodigo(String codigo)