



**Estación: Lago**  
**Fecha: Junio de 2011**  
**Registros: 30 de 30**

Reporte climatológico mensual  
Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda  
Revisó: Adm. Ambiental Víctor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH  
Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.  
Contáctenos: <http://www.utp.edu.co/hidroclimatologica>


Máxima: 31.61 Media: 21.38 Mínima: 16.72




Máxima: 1085.00 Media: 232.36




Máxima: 97.00 Media: 78.30 Mínima: 41.00




Máxima: 645.85 Media: 641.75 Mínima: 636.67





Total: 131.20 mm/mes




Magnitud: 18.40 (mm) Duración: 75 (min) Intensidad Media: 14.72 (mm/h)



Máxima: 9.83 Media: 2.21



Dirección del viento (Día)



Dirección del viento (Noche)



**Estación: Lago**  
**Fecha: Junio de 2011**  
**Registros: 30 de 30**

Reporte climatológico mensual  
 Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda  
 Revisó: Adm. Ambiental Victor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH  
 Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.  
 Contáctenos: [www.utp.edu.co/hidroclimatologica](http://www.utp.edu.co/hidroclimatologica)

Día	Temperatura (°C)			Vel. Viento (m/s)		Presión (mmHg)	Humedad (%)	Precipitación (mm)	Evap (mm)	Radiación solar (W/m <sup>2</sup> )	
	Máx	Media	Mín	Máx	Media	Media	Media	Total	Total	Máx	Media
1	24.06	20.72	18.83	5.81	1.88	642.10	87.01	22.80	1.04	404.00	128.76
2	20.78	19.12	17.78	5.36	2.55	643.80	93.12	27.60	0.89	550.00	124.06
3	23.22	20.27	17.78	5.36	2.48	643.67	84.00	0.60	1.63	601.00	205.27
4	22.83	19.92	17.94	4.92	1.92	643.79	85.62	7.40	1.42	594.00	163.37
5	26.61	21.64	17.94	6.26	2.71	642.84	74.98	3.00	2.90	714.00	277.47
6	25.50	21.50	18.33	6.26	2.65	642.79	77.51	0.40	2.62	737.00	273.25
7	24.33	20.93	18.78	6.26	2.08	642.99	81.27	2.00	1.68	642.00	186.84
8	26.44	22.40	18.22	6.71	2.73	642.19	73.06	0.80	2.87	793.00	304.72
9	26.94	23.03	19.72	5.36	1.28	641.39	72.16	0.00	2.34	874.00	255.10
10	27.22	22.82	20.11	4.92	1.76	640.62	73.76	0.00	2.52	833.00	263.42
11	27.78	23.05	18.83	6.71	2.20	639.48	73.94	0.00	2.64	700.00	256.47
12	27.33	22.74	19.06	9.83	2.47	638.92	73.22	1.00	3.00	844.00	311.96
13	27.89	23.18	19.22	7.60	2.89	639.50	71.49	0.00	3.28	789.00	309.36
14	24.44	21.88	19.83	7.15	1.94	640.29	78.07	4.40	1.37	408.00	131.22
15	25.22	21.33	18.33	8.05	2.29	640.97	76.89	12.20	2.11	817.00	206.83
16	24.28	20.94	18.78	5.36	2.13	641.82	78.83	0.20	1.25	429.00	122.44
17	25.50	21.41	18.83	5.81	2.15	642.13	77.08	1.20	1.96	858.00	192.62
18	24.06	21.33	17.67	6.71	2.84	642.81	81.02	2.00	1.96	777.00	212.15
19	25.94	21.48	19.50	6.71	2.31	642.25	80.15	1.20	1.63	650.00	172.59
20	24.94	20.89	18.50	5.81	1.98	641.88	81.00	0.60	1.65	837.00	179.45
21	26.72	22.01	17.50	5.81	2.31	641.19	71.95	0.00	2.74	714.00	257.19
22	31.61	22.43	19.22	6.26	2.29	641.12	72.65	0.00	2.62	831.00	237.18
23	23.56	20.82	19.56	4.92	1.61	641.59	85.41	10.00	1.65	1085.00	193.73
24	25.11	21.26	18.39	5.36	1.91	641.34	77.11	1.00	2.24	939.00	242.10
25	21.78	19.19	17.28	6.71	1.89	642.86	89.57	8.60	1.30	596.00	162.95
26	24.94	20.69	16.72	5.36	2.04	642.39	80.54	0.80	2.77	965.00	310.80
27	26.44	21.40	18.56	7.15	3.23	641.74	78.69	2.60	2.31	1028.00	275.23
28	27.44	21.48	17.50	5.36	1.83	641.21	69.31	1.00	4.14	912.00	462.72
29	26.94	21.15	18.22	8.49	2.08	641.11	70.81	0.20	3.13	918.00	334.80
30	23.50	20.45	17.50	6.26	1.90	641.64	78.69	19.60	1.98	626.00	216.63
TOTAL								131.20	65.64		
PROM	25.45	21.38	18.48	6.29	2.21	641.75	78.30			748.83	232.36

Cuadro 1: Resumen de análisis climatológico

**Estación: Lago**  
**Fecha: Junio de 2011**  
**Registros: 30 de 30**

Reporte climatológico mensual  
 Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda  
 Revisó: Adm. Ambiental Victor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH  
 Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.  
 Contáctenos: [www.utp.edu.co/hidroclimatologica](http://www.utp.edu.co/hidroclimatologica)

Día	Lluvias por intensidad				Lluvias por jornada				CLL	PT (mm)	DP		DM (min)	MM (mm)	IMM (mm/h)	IM5 (mm/h)
	F	M	L	LL	Md	Mñ	T	N			(h)	(%)				
1	2	4	3	0	0	2	2	5	9	22.80	3.33	13.89	55.00	7.40	7.40	24.00
2	0	3	8	0	7	1	3	0	11	27.60	6.33	26.39	215.00	15.00	4.09	16.80
3	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0.60	0.25	1.04	10.00	0.20	0.80	2.40
4	0	1	0	1	2	0	0	0	2	7.40	1.25	5.21	70.00	6.60	5.28	19.20
5	0	1	0	1	0	0	0	2	2	3.00	0.50	2.08	25.00	2.60	5.20	14.40
6	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.40	0.17	0.69	15.00	0.40	1.20	2.40
7	0	0	3	0	1	1	1	0	3	2.00	0.67	2.78	45.00	1.60	1.92	4.80
8	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.80	0.25	1.04	20.00	0.80	1.92	4.80
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1.00	0.25	1.04	20.00	1.00	2.40	4.80
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0	2	1	0	0	1	2	0	3	4.40	0.92	3.82	45.00	2.20	2.64	7.20
15	1	0	2	0	0	0	1	2	3	12.20	1.08	4.51	50.00	10.00	10.91	38.40
16	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0.20	0.08	0.35	10.00	0.20	0.80	2.40
17	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1.20	0.25	1.04	10.00	0.80	3.20	9.60
18	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2.00	0.67	2.78	70.00	2.00	1.60	4.80
19	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1.20	0.17	0.69	15.00	1.20	3.60	9.60
20	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.60	0.17	0.69	15.00	0.60	1.80	4.80
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0	1	2	0	1	1	1	0	3	10.00	1.50	6.25	100.00	9.00	5.14	26.40
24	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1.00	0.33	1.39	35.00	0.80	1.20	4.80
25	0	2	10	0	6	2	2	2	12	8.60	2.42	10.07	30.00	2.80	4.80	7.20
26	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0.80	0.25	1.04	15.00	0.60	1.80	4.80
27	0	1	4	0	5	0	0	0	5	2.60	0.75	3.13	30.00	1.40	2.40	7.20
28	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1.00	0.17	0.69	15.00	1.00	3.00	9.60
29	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.20	0.08	0.35	10.00	0.20	0.80	2.40
30	1	0	3	0	0	0	1	3	4	19.60	1.42	5.90	75.00	18.40	13.80	45.60
MAX	2	4	10	1	7	2	3	5	12	27.60	6.33	26.39	215.00	18.40	13.80	45.60
TOTAL	4	19	50	2	29	9	19	18	75	131.20	23.25	3.23				

Cuadro 1: Análisis mensual de lluvias

F	Fuerte	$7.6 \text{ (mm/h)} \leq \text{intensidad}$
M	Moderada	$2.5 \text{ (mm/h)} < \text{intensidad} \leq 7.6 \text{ (mm/h)}$
L	Ligera	$1.0 \text{ (mm/h)} < \text{intensidad} \leq 2.5 \text{ (mm/h)}$
LL	Llovizna	$1.0 \text{ (mm/h)} \geq \text{intensidad}$

Md	Madrugada	00:00 - 05:59
Mñ	Mañana	06:00 - 11:59
T	Tarde	12:00 - 17:59
N	Noche	18:00 - 23:59

CLL	Cantidad de Lluvias
PT	Precipitación total (mm)
DP	Duración precipitación diaria
DM	Duración máxima lluvia aislada (min)
MM	Magnitud máx. lluvia aislada (mm)
IMM	Intensidad media máxima (mm/h)
IM5	Intensidad máx. en 5 minutos (mm/h)

Cuadro 2: Convenciones y Unidades