# MEDICAL EQUIPMENT CATALOG





THE BEST MEDICAL EQUIPMENT



### UP-25MD Analog Color Video Printer

UP-D25MD adalah penerus dari UP-D23MD.

Tujuan kami adalah membuat printer yang ramah pengguna, meningkatkan kualitas gambar, (hingga 423 DPI, perangkat lunak penyesuaian warna), dan menyediakan banyak pilihan media (standar / laminasi). UP-D25MD memiliki desain yang lebih ringkas.



# UP-D25MD Digital Color Printer

UP-25MD adalah printer berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi medis.

Ini menampilkan berbagai input video analog untuk definisi standar serta sinyal definisi tinggi dan kompatibel dengan berbagai perangkat pencitraan medis.

Teknologi sublimasi pewarna kualitas foto printer memastikan bahwa cetakan tahan lama dan tahan lama.

Ini kompatibel dengan seri media UPC-21S dan UPC-21L tradisional kami.

Ini menyegel dan melindungi gambar yang dicetak dari bahaya lingkungan. Warna dapat disesuaikan

menggunakan ruang warna RGB atau HSV agar sesuai dengan output monitor dan untuk mengoptimalkan akurasi reproduksi warna.





#### **UPC-21S Color Print Pack**

(S SIZE) Isi: 240 lembar kertas cetak (80 lembar x 3 bungkus) 3 gulungan pita tinta

#### **UPC-21L Color Print Pack**

(L SiZe) Isi: 200 lembar kertas cetak (50 lembar x 4 bungkus) 4 gulungan pita tinta





## **UPC-24SA Self-Laminating** Color Printing Pack (S size) (60 lembar x 3 bungles) 3 gulungan pita tinta

180 lembar kertas cetak (60 lembar x 3 bungkus)

## **UPC-24LA Self-Laminating** Color Printing Pack (L size)

160 lembar kertas cetak (40 lembar x 4 bungkus) 4 gulungan pita tinta





RM-91 Remote Commander

> RM-5500 Remote Control Unit







### UP-X898MD Hybrid Graphic Printer

Printer USG SONY UP-X898MD

Dengan technology Hybrid Graphic Printer, UP-X898MD

dapat digunakan pada system I/O pada USG type lama ataupun yang paling terbaru.



### UP-X898MD Hybrid Graphic Printer

Sony dengan bangga memperkenalkan printer grafis video hybrid hitam putih UP-X898MD.

UP-X898MD dirancang khusus untuk digunakan dengan peralatan diagnostik medis, seperti sistem ultrasound.

Sebagai printer hybrid, printer ini dapat terhubung ke sumber video analog (koneksi BNC), dan sumber digital (USB).

Printer menyertakan antarmuka USB yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar yang dicetak dan menyimpannya pada perangkat penyimpanan USB portabel yang kecil. Kualitas tinggi, cetakan seperti foto dihasilkan hanya



FS-24



#### UPP-110HD

Media Cetak Termal (Kepadatan Tinggi) Ukuran kertas: 110 mm (L) x 20 m



RM-91



#### **UPP-110S**

Media Cetak Termal (Normal) Ukuran kertas: 110 mm (L) x 20 m



#### UPP-110HG

Media Cetak Termal (Mengkilap Tinggi) Ukuran kertas: 110 mm (L) x 18 m





### Optional Accessory

HD/SD-SDI input adaptor



#### LMD-2110MD

Sony memperkenalkan monitor LCD medis baru – the LMD-2110MD – yang sesuai dengan keamanan medis standar dan standar EMC sambil mempertahankan biaya yang sangat baik: rasio kinerja. Dilengkapi dengan 21,5 inci\* full-HD (1920 x 1080 piksel) panel LCD resolusi tinggi, LMD-2110MD memberikan gambar definisi tinggi (HD) yang tajam. Dikombinasikan dengan Sistem pemrosesan sinyal digital 10-bit, monitor ini menawarkan skala abu-abu yang menakjubkan dan halus. LMD-2110MD dilengkapi dengan konvensional antarmuka input analog serbaguna dan input HDMI, yang dapat menerima sinyal HD hingga 1080/60p. Di dalam Selain itu, monitor ini dapat memasukkan sinyal HD/SD-SDI menggunakan adaptor input BKM-341HS opsional. Fitur dan keunggulan tersebut menjadikan monitor ini sebagai pilihan hemat biaya yang sempurna untuk berbagai macam aplikasi dalam pengaturan kesehatan.



### UPC-21L

A6 Paket cetak warna ukuran kecil untuk digunakan dengan UP-20, UP-21MD, UP-25MD dan UP-D23MD, Printer UP-D25MD





