Stellenliste aus dem XML-Feed aufbauen

Leitfaden zur serverseitigen Integration der Karriere-Stellenübersicht auf **stiegelmeyer-group.com** – suchmaschinenfreundlich und ohne JavaScript-Abhängigkeit.

PROJEKT	ERSTELLT FÜR	ERSTELLT VON	STAND
Karriere-Stellenliste	**Stiegelmeyer Group**	**b-4run**	**Juli 2026 · v1.0**

ZUSAMMENFASSUNG

Der CMS-Server liest den XML-Feed, erzeugt daraus die sichtbare Stellenliste sowie die strukturierten Daten für Google und liefert fertiges HTML aus. Ein Klick auf eine Stelle führt auf die zugehörige SuccessFactors-Detailseite.

Entscheidend ist: Die Inhalte müssen bereits im ausgelieferten HTML stehen – nicht erst per JavaScript im Browser nachgeladen werden.

ÜBERBLICK

QUELLE	CMS · SERVER	KLICK AUF STELLE
XML-Feed	**Stellenliste-Seite**	**SF-Detailseite**
`job.stiegelmeyer-group.com/feed/435055`	`liest Feed → baut HTML + JSON-LD`	`job.stiegelmeyer-group.com/job/…`

Die Liste liegt auf `www.stiegelmeyer-group.com`, die Links verweisen auf die SuccessFactors-Seiten. Diese Domain-Trennung ist für SEO unproblematisch.

UMSETZUNG IN DREI SCHRITTEN

1 Feed abrufen und über alle Stellen laufen

Der Server ruft den Feed ab und iteriert über die `<job>`-Knoten. Aus jeder Stelle entstehen zwei Dinge: ein sichtbarer Listeneintrag (Schritt 2) und ein Eintrag in den strukturierten Daten (Schritt 3).

---

2 Pro Stelle einen sichtbaren Listeneintrag

Für jede Stelle wird dieser Block erzeugt. Die `{{Platzhalter}}` stammen aus den Feld-Werten (siehe Feld-Zuordnung).

HTML – PRO STELLE WIEDERHOLEN

```
<li class="jl-card">
  <a class="jl-card__link" href="{{JOB_URL}}">
    <h2 class="jl-card__title">{{JOB_TITLE}}</h2>
    <div class="jl-meta">
      <span>{{JOB_LOCATION}}</span>
      <span>{{JOB_UNIT}}</span>
    </div>
    <span class="jl-badge">{{JOB_SHIFTTYPE}}</span>
  </a>
</li>
```

---

3 Strukturierte Daten für Google (JSON-LD)

Einmal pro Seite im `<head>`. In `itemListElement` steht **pro Stelle ein Objekt**. Die Objekte mit Komma trennen – das letzte Objekt ohne Komma.

HTML-HEAD – EINMAL PRO SEITE

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [
    { "@type":"ListItem", "position":1, "url":"{{JOB_URL}}",
"name":"{{JOB_TITLE}}" },
    { "@type":"ListItem", "position":2, "url":"…", "name":"…" }
  ]
}
</script>
```

FELD-ZUORDNUNG

PLATZHALTER	FELD IM FEED	HINWEIS
`{{JOB_URL}}`	`<url>`	Fertige Detail-URL. Zeichen dekodieren (siehe Regel 1).
`{{JOB_TITLE}}`	`<title>`	HTML-Entities dekodieren (`ü` → ü).
`{{JOB_LOCATION}}`	`<city>`	Alternativ `<location>`.
`{{JOB_UNIT}}`	`<businessunit>`	Firma / Standort.
`{{JOB_SHIFTTYPE}}`	`<shifttype>`	z. B. Vollzeit / Teilzeit.

DREI REGELN, DIE ZÄHLEN

1 **Umlaute in Links sauber machen.** Der Feed liefert URLs kodiert (`…–f%C3%BCr–…`). Vor dem Einsetzen einmal dekodieren – in JavaScript `decodeURI()` –, sonst stehen `%C3%BC` statt `ü` im Link.

2 **Auf dieser Seite kein JobPosting-Schema.** Die Übersichtsseite nutzt ausschließlich `ItemList`. Das vollständige `JobPosting` für Google Jobs liegt auf den SuccessFactors-Detailseiten und ist dort bereits eingerichtet.

3 **Serverseitig rendern, nicht per JavaScript.** Liste und JSON-LD müssen im ausgelieferten HTML enthalten sein. Wird der Inhalt erst im Browser nachgeladen, sehen Suchmaschinen im Zweifel eine leere Seite.

FERTIGER EINTRAG – BEISPIEL

Beispiel mit echten Feed-Daten (Stelle 602):

BEISPIEL-ERGEBNIS

```
// Feld → Wert
title = "Ausbildung als Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse
(m/w/d)"
url   = "https://job.stiegelmeyer-group.com/job/Herford-Ausbildung-…-
für-…-602-de_DE"
city  = "Herford"
unit  = "Stiegelmeyer GmbH & Co. KG, Betrieb Herford"
shift = "Vollzeit"
```

PRÜFPUNKTE VOR DEM LIVEGANG

- [ ] „Seitenquelltext anzeigen“ (nicht der Inspektor): Alle Stellen sind bereits im HTML sichtbar.
- [ ] Links enthalten `ü` / `ä` / `ö` statt `%C3%BC` und führen auf die korrekte SF-Seite.
- [ ] Der Rich-Results-Test (search.google.com/test/rich-results) zeigt **ItemList** ohne Fehler.
- [ ] Seitentitel und Meta-Description sind gesetzt – nicht leer, keine Platzhalter.
- [ ] Auf dem Smartphone: Die Liste ist einspaltig und gut lesbar.