## Matematikai statisztika 2. – ZH #1 2010. április 15.

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + \binom{n}{k}a^1b^{n-1} + \binom{n}{(n-1)} + b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

- 1. kérdés. Mit takar a fenti egyenlet, mire használható?
- **2. kérdés.** Mi a relatív gyakoriság, és mit takar az elméleti valószínűség fogalma?
- 3. kérdés. Mitől függ egy minta varianciája, szórása? Mit mutatnak?
- **4. kérdés.** Mi a feltételes valószínűség? Hogyan olvassuk fel, és hogyan értelmezzük a  $P(A \setminus B)$  kifejezést?
- **5. kérdés.** Az PSPPMESTER szó összes betűinek felhasználásával hány betűkombináció generálható?
- **6. kérdés.** Mi a valószínűsége annak, hogy két 10 oldalú dobókockával 10-nél kisebbet qurítunk?
- **7. kérdés.** Egy iskolában megkérdeztünk 5 diákot, hogy naponta hány percet néz TV-t. A következő válaszokat adták: 47, 39, 56, 61. Mekkora a minta átlaga és szórása? Milyen konfidencia intervallumot adnál meg 95 százalékos döntési szinten az átlagra?
- **8. kérdés.** Mi a valószínűsége annak, hogy két hatoldalú dobókockával dobva páros dobásoknál (összesítve a 2 dobókocka értékét) lesz 4-es az egyik kockán?
- **9. kérdés.** Egy dobozban 20 db különböző üvegflaska található. Ezek között csak 6 visszaváltható. Hányféleképpen vehetjük ki egyenként mind a 20 darab edényt úgy, hogy a visszaváltható üvegeket utoljára vesszük ki?
- 10. kérdés. Hány olyan 9 jegyű számot generálhatunk az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemeknek (egyszeri) felhasználásával, amelyben az első kettő helyet a 6, 7 elemek foglalják el valamilyen sorrendben, s az utolsó két helyen az 1-es és a 2-es áll (bármely sorrendben ez utóbbi kettő is)?
- 11. kérdés. Hányféle sorrendben húzhatunk ki egy dobozból 7 fehér és 3 fekete golyót, ha csak azokat a húzásokat tekintjük különbözőknek, amelyekben a színek más sorrendben következnek?
- 12. kérdés. Egy baráti társaság 15 tagjáról ismerjük a nemek arányát: 8 nő, 7 férfi. Mekkora az esélye annak, hogy ha 10 főt véletlenszerűen kiválasztunk, akkor pontosan 4 nő lesz közülük?
- 13. kérdés. 100 csavar közül, amelyek között 10 darab selejtes, kiválasztunk 5-öt. Hány olyan választás létezik, amelyben 2 csavar jó és 4 selejtes? Mekkora lesz ennek a valószínűsége?
- 14. kérdés. Mi a statisztika és a valószínűségi változó jelentése?

Jó munkát, sikeres feladatmegoldást kívánok!