

# VillaNova

Daroueche MARI

Titre Pro Developpeur Web Full Stack



# SOMMAIRE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Présentation Perso + Projet     | 1 |
| Langages Utilisés               | 2 |
| Maquette Wireframe/Prototype    | 3 |
| Charte Graphique/Accessibilités | 4 |
| Eco-conception                  | 5 |
| API                             | 6 |
| Problèmes rencontrés            | 7 |
| Améliorations                   | 8 |

# 1.1 Présentation Personnel

**Daroueche MARI**

**Etudiant à La Plateforme**

**Bachelor IT**

**Spécialisation Jeux Vidéo et Systèmes Immersifs**

**Projet Pro**



## 1.2 Présentation du Projet

---

### **Problématique :**

**VillaNova avait un gros soucis, malgré une programmation culturelle riche et variée composée de concerts, expositions et spectacles de qualité, le taux de participation des 18-40 ans resté désespérément bas.**

**Car l'information est dispersée sur une multitude de supports numériques et physiques, qui rend la découverte des événements laborieuse.**

## 1.3 Présentation du Projet

---

**Villa Nova est une plateforme de billetterie culturelle en ligne qui permet aux utilisateurs de découvrir et de réserver une grande variété d'événements. Avec la possibilité d'opter pour des visites libres ou accompagnées par un animateur.**

**J'ai choisi de réaliser ce projet avec un double objectif, simplifier l'accès à la culture pour tous les passionnés et proposer une expérience sur mesure grâce aux visites guidées afin de répondre précisément aux besoins et aux attentes de la clientèle.**



## 2. Langages Utilisés

---



**HTML 5**

**Pour la sémantique et aussi pour garantir une structure solide et accessible.**



**SASS(SCSS)**

**Pour le design et aussi pour sa facilité à compiler le code pour la modularité.**



**JAVASCRIPT**


**Pour toute la partie logique et pour maximiser la rapidité.**

# Maquette Wireframe / 3.1 Prototype

J'ai divisé mon travail en trois phases.  
D'abord, la phase de conception avec la création de wireframes en approche Mobile-First sur Figma, car la plupart des utilisateurs sont sur smartphone.  
J'ai ensuite transformer ma wireframe en prototype.  
Pour finir j'ai conçu le site en respectant ce que j'ai établi dans mes maquettes.



FIGMA



\_\_\_\_\_




## iPhone 17 - 2


[Home page](#)




# 4.1 Charte Graphique & Accessibilités




Fond Blanc




Footer Gris, Texte Noir



Fond Bouton Noir, Texte Blanc



Fond Bouton isClicked Vert



Fond Bouton Rouge Hover

Urbanist, sans-serif  
(netteté mobile),  
Black

Police

Text color

#1A1A1A

Background color

#FFFFFF

Contrast

17.40

Super  
★★★★★

Small text

★★★

Large text

★★★

Great contrast for all text sizes.

Text color

#1A1A1A

Background color

#F5F5F7

Contrast

15.98

Super  
★★★★★

Small text

★★★

Large text

★★★


Great contrast for all text sizes.

Footer

Test Ratio de Contrasts

## 4.2 Charte Graphique & Accessibilités

### Test Google Lighthouse



**Performance : Chargement rapide, Experience Fluide.**

**Accessibilité : Normes WCARG, Sémantique, Attribut Alt, Aria-label.**

**Bonnes pratiques et SEO : Aria-label, Alt attribut.**

## 5. Eco-Conception

```
// Données des Lives (Local)
const livesData = [
  { id: 'live_1', name: "Omran Soliman", photo: "asset/artist-image/omran-soliman.webp", quote: "Session acc" },
  { id: 'live_2', name: "Anthony Shkraba", photo: "asset/artist-image/shkraba-anthony.webp", quote: "La créa" },
  { id: 'live_3', name: "Greyson Joralemon", photo: "asset/artist-image/greyson-joralemon.webp", quote: "Ami" },
];
```

```
<div class="user-info">
  <img src="" alt="" class="avatar" width="50" height="50" loading="lazy">
  <div class="user-text">
```

```
} else {
  placeholder.innerHTML = `
    <video controls autoplay class="live-video-player">
      <source src="asset/video/live-stream.webm" type="video/webm">
      <source src="asset/video/live-stream.mp4" type="video/mp4">
      Votre navigateur ne supporte pas la lecture de vidéos.
    </video>`;
}
```

## 6. Connexion à L'API

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  // --- 1. CONFIGURATION API OPENAGENDA (Connexion directe sans proxy) ---  
  const API_KEY = 'a051712ded454a5a999ceebfef9739c3';  
  const AGENDA_UID = '50100'; // Agenda "La classe, l'œuvre !"  
  const OPEN_AGENDA_URL = `https://api.openagenda.com/v2/agendas/${AGENDA_UID}/events?key=${API_KEY}&limit=100`;
```

```
  // --- 4. RÉCUPÉRATION DES DONNÉES (API DIRECTE) ---  
  Windsurf: Refactor | Explain  
  async function fetchOpenAgenda() {  
    try {  
      const response = await fetch(OPEN_AGENDA_URL);  
      if (!response.ok) throw new Error("Erreur de chargement de l'API OpenAgenda");  
  
      const data = await response.json();  
  
      if (!data.events) return;  
  
      allEventsData = data.events.map(event => {  
        // Extraction et normalisation des textes  
        const title = (event.title?.fr || "").toLowerCase();  
        const description = (event.description?.fr || "").toLowerCase();  
        const location = (event.location?.fr || "").toLowerCase();  
        const start = event.start?.toJSON();  
        const end = event.end?.toJSON();  
        const category = event.category?.fr || "";
```

# Démonstration du site





# Présentation du code



## 7. Problèmes rencontrés

---

**Pour la partie panier, la récupération des informations des éléments ajouté dans le panier se faisait à moitié (seulement le prix mais pas le titre)**

**Solution :**

**les variables ne correspondaient pas, il a fallut corrigé pour qu'elle soit identique.**

## 8. Amélioration

---

**L'intégration d'un véritable système de paiement pour simuler une transaction bancaire réelle.**

**L'intégration de vrais événements en direct.**

**Un bot qui pourra répondre aux questions des utilisateurs.**



# VillaNova

Daroueche MARI

Titre Pro Developpeur Web Full Stack



# Merci de m'avoir écouté !