

## Relatório de Entrevista Individual

|               |                    |          |                         |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------|
| ID Entrevista | #003               | Data     | 26 de Fevereiro de 2026 |
| Hora Início   | 10:40              | Hora Fim | 11:20                   |
| Local/Meio    | Sala de Reuniões B | Estado   | Finalizada / Transcrita |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Intervenientes   | Cargo / Função               |
| Entrevistador(a) | Eduardo Fernandes - Analista |
| Entrevistado(a)  | Ramiro Ramalho - Mecânico    |

### 1. Transcrição / Notas da Entrevista

- P:** *Para além da reparação das trotinetes propriamente dita, o que mais faz no contexto do seu trabalho?*
- R:** Além de reparar as trotinetes, também faço os diagnósticos quando elas chegam, verifico o estado das peças, faço desmontagens para identificar avarias e registo na ficha aquilo que fiz ou aquilo que encontrei. Também ajudo a manter a bancada organizada, limpo ferramentas, verifico consumíveis e aviso a secretária quando noto que alguma peça está a acabar no armazém. Às vezes também dou apoio aos colegas quando há reparações mais complicadas ou quando é preciso mover trotinetes mais pesadas.
- P:** *Quando recebe uma trotinete para diagnóstico, como é que regista o que encontrou?*
- R:** Eu costumo escrever o que encontrei num papel ou numa ficha. Gosto de ter liberdade para descrever o problema com as minhas palavras, mas é uma pequena lista de problemas comuns que causa a maioria das avarias, como pneu furado, travão desalinhado, controlador queimado, bateria não carrega.
- P:** *Como indica ao sistema de que peças vai precisar e como faz o seu levantamento?*
- R:** Normalmente anoto as peças que vou precisar e aviso o gerente ou a receção. Mas às vezes, se for algo urgente, já peço logo a peça ou vou eu próprio ao armazém buscá-la. Já conheço bem o espaço e encontro tudo rapidamente. Assim que tiro a peça, escrevo na ficha da ordem de serviço o que usei, para que depois não haja dúvidas na hora de cobrar ao cliente.
- P:** *E se precisar de uma peça que não tem disponível no armazém? Informam o cliente desse percalço?*
- R:** Nesse caso, informo o gerente para que ele encomende a peça o mais atempadamente possível. Depois disso, sei que o gerente fala com a secretária para que ela ligue ao cliente a informar do atraso.
- P:** *Como é feito o registo de associação de uma peça a uma ordem de serviço?*
- R:** O ideal é que eu registe a peça no momento em que a tiro do armazém, porque é quando sei exatamente o que usei. Prefiro sempre que fique registado logo no momento do levantamento para evitar esquecimentos.

- P:** *Já aconteceu montar uma peça e descobrir que ela estava com defeito de fábrica?*
- R:** Sim, já me aconteceu montar uma peça nova, como um controlador ou uma luz, e perceber logo que não funciona. Quando isso acontece, aviso o gerente, mas às vezes passa despercebido.
- P:** *Se a meio de uma reparação descobrir um problema novo ou, por alguma razão, os custos ultrapassarem o orçamento, como prefere avisar a receção para eles falarem com o cliente?*
- R:** Se a meio da reparação descubro um problema novo ou percebo que o orçamento não chega, não posso avançar sem autorização do cliente. Costumo ir pessoalmente à receção e explicar o que encontrei. Se estiverem ocupados, às vezes deixo um bilhete ou aviso por mensagem. Mas seria mais prático se tivesse uma forma de registar o novo problema logo na ficha da ordem de serviço.
- P:** *Como é que regista os arranjos que realizou na reparação?*
- R:** Para realizar esse registo, como o conjunto de operações que realizamos na oficina é bastante pequeno, geralmente escrevo o nome do que fiz e a secretária já sabe que basta consultar a tabela de preços para poder calcular o valor final do serviço.
- P:** *Quando termina uma reparação, como é que informa a secretária que já pode informar o cliente?*
- R:** Quando termino a reparação, levo a ficha até à secretária e digo-lhe que já está pronta. Ela depois trata de avisar o cliente e preparar a parte da faturação.
- P:** *Antes de entregar a trotinete, faz verificações de segurança?*
- R:** Antes de entregar a trotinete, faço sempre algumas verificações básicas: travões, luzes, pneus, aceleração, travagem e se o painel está a funcionar bem. Também costumo dar uma volta curta para testar.
- P:** *Quando precisa de obter uma ordem de serviço para realizar a próxima reparação na lista, como é que sabe qual a próxima?*
- R:** Para saber qual é a próxima reparação, vou sempre à pasta onde a secretária deixa as fichas em papel. Elas ficam numa pilha, normalmente por ordem de chegada, e eu pego na que estiver por cima. Como trabalhamos com óleo, pó e gordura, as fichas acabam por ficar sujas e gastas, por isso seria útil ter um painel simples onde desse para ver as ordens pendentes sem ter de mexer tanto nos papéis.
- P:** *Quando tem de reparar uma trotinete que já cá esteve antes, é importante para si ver o que foi feito na última vez e que peças foram trocadas? Isso ajuda no diagnóstico atual?*
- R:** Quando apanho uma trotinete que já esteve cá antes, é muito importante ver o que foi feito da última vez. Saber que peças foram trocadas ou que problemas já existiam ajuda-me a perceber se é uma avaria nova ou uma repetição. Isso poupa tempo no diagnóstico e evita fazer trabalho desnecessário.
-

## 2. Requisitos obtidos

| Número | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o diagnóstico inicial, incluindo descrição livre do problema e seleção de avarias comuns prédefinidas para acelerar o processo.                                                                         |
| 2      | O sistema deve permitir ao mecânico indicar as peças necessárias para a reparação diretamente na ordem de serviço, antes do levantamento no armazém.                                                                                                              |
| 3      | O sistema deve permitir ao mecânico reportar peças defeituosas instaladas, gerando automaticamente um alerta para o gerente.                                                                                                                                      |
| 4      | O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, com descrição e impacto no orçamento, gerando automaticamente um alerta para a receção contactar o cliente.                                                      |
| 5      | O sistema deve permitir ao mecânico registar os arranjos realizados na trotinete a partir de uma lista de operações previamente definida.                                                                                                                         |
| 6      | O sistema deve permitir ao mecânico marcar a ordem de serviço como concluída, notificando automaticamente a receção para proceder ao contacto com o cliente.                                                                                                      |
| 7      | O sistema deve incluir uma checklist obrigatória de verificações de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução), que o mecânico deve validar antes de concluir a ordem.                                                     |
| 8      | O sistema deve disponibilizar ao mecânico uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por prioridade ou ordem de chegada.                                                                                                                                   |
| 9      | O sistema deve permitir ao mecânico consultar rapidamente o histórico de reparações e peças substituídas de uma trotinete, para apoiar diagnósticos e evitar trabalho dobrado.                                                                                    |
| 10     | Caso uma peça não esteja disponível para ser usada por um mecânico numa reparação, ele deverá submeter uma requisição de encomenda da peça para que o gerente possa encomendá-la.                                                                                 |
| 11     | Quando uma peça que um mecânico pediu for adicionada ao stock, deverá ser automaticamente retirada do stock e adicionada à ordem de serviço que o mecânico estava a tratar. Para além disso deverá ser gerado um aviso para o mecânico que estava a tratar da OS. |