

## Exercise 8.2 – CR Example

Tuesday, November 21, 2017 10:16 AM

```
<div role="main" class="container">

  <br/><br/>

  <h2>CR Example</h2>

  <br/>

  <div class="row" data-bind="if: error">

    <div class="col-sm-12">

      <div class="alert alert-danger" role="alert">

        <strong>Warning!</strong> <span data-bind="text: error()"></span>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="row">

    <div class="col-sm-6">

      <div class="card card-inverse" style="background-color: #333; border-color:
#333; color: white;">

        <div class="card-block p-3">

          <h3 class="card-title">Grocery List</h3>

          <div class="card-text">

            <div class="form-group row">

              <label for="txtFruit" class="col-2 col-form-label">Fruit: </label>

              <div class="col-6">
```

[illegible]

```
function ShoppingCartViewModel() {

    this.fruitToAdd = ko.observable("");

    this.cart = ko.observableArray(["Apple", "Orange"]);

    this.error = ko.observable("");


    this.add = function () {

        if ((this.fruitToAdd() !== "") && (this.cart.indexOf(this.fruitToAdd()) < 0)) {

            this.error("");

            this.cart.push(this.fruitToAdd());

        }

        else {

            this.error("Duplicate or Invalid Entry.");

        }


        this.fruitToAdd("");

    }

}

ko.applyBindings(new ShoppingCartViewModel());
</script>
```

