

УЗНАЙ СВОЙ ВИ



31 000

w.livehiv.ru

NN Y BAC NHOMIINPOBAHNA BNY :

Чтобы понять, был ли у вас риск инфицирования ВИЧ,

OTBETLATE HA BONPOCH:

Употребляли ли вы хоть один раз наркотики через шприц? Вы делали когда-нибудь пирсинг или татуировку? Был ли у вас хоть один незащищенный половой контакт?

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ **Y3HATh ECTh y BAC** ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ это пройти

НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

разрушает иммунную систему человека. «Когда-нибудь» может оказаться поздно... В Свердловской области зарегистрировано более 60 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция долгие годы может протекать бессимптомно. Все это время вирус По мнению экспертов, более 150 тысяч человек не знают о своем положительном ВИЧ-статусе.

которое может привести к ранней смерти, в том случае, если человек не лечится, ВИЧ-инфекция — медленно текущее, хроническое, тяжелое заболевание, не наблюдается у врача — инфекциониста.

Сегодня есть специальное лечение: антиретровирусная терапия, которая может остановить развитие ВИЧ-инфекции и предотвратить стадию СПИДа. Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции — за счет средств государства.

www.livehiv.ru

Поликлиника по месту жительства

Екатеринбург, ул. Ясная, 46 WINSONTE

Адрес

Регистратура: (343) 243-16-62,

(343) 383-30-18

стной целевой программы «Совершенствования вждение и борьба с социально значимыми забог Свердлювской области на 2011-2015 годы»

Помните!

значит, сохранить здодо развития СПИДа, а но продлить период от ВИЧ-инфицирования иммунитет и значительорганизме, поддержать зить содержание ВИЧ в рапии позволяет сниантиретровирусной тесвоевременное начало врача-инфекциониста, тоянное наблюдение у леванием, однако раннее выявление и посся неизлечимым забо-ВИЧ-инфекция остает-На сегодняшний день ровье и жизнь.

** MOGEL N. B. CUNAYUNG. 8-343-46-3-60-96 PEX3 CO, 44P6"



Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

Екатеринбург, ул. Ясная, 46

(автоинформатор об услугах Центра), Регистратура: (343) 243- 16-62

(343) 383-30-18, (343) 243-09-09 (запись на прием)

Отдел профилактики и психосоциального Клинико-диагностическое отделение №2 консультирования: (343) 240-89-94. (детский отдел): (343) 350-41-03;

по телефону доверия по проблеме ВИЧ/СПИД Узнай больше:

(343) 31-000-31

и на сайте www.livehiv.ru

областного центра по профилактике Окружные филиалы Свердловского и лечению ВИЧ - инфекции

ул. Огнеупорщиков, 38, тел. (3439) 63-54-28 г. Первоуральск, ГБ №3, пос. Динас,

г. **Ирбит**, инфекционная больница №2, ул. Мальгина, 26, тел. (34355) 3-82-08

г. Каменск-Уральский, городская поликлиника, ул. Рябова, 20, тел.(3439) 37-09-09

г. Серов, ул. Льва Толстого, 15, строение б тел. (34385) 6-02-05

г. Нижний Тагил, ул. Джамбула, 45,

тел. (3435) 34-12-27

Изготовлено в рамках Областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011-2015 годы»

Отпечатано в типографии «АТгрупп» Свердловская обл., г. Среднеуралі ул. Гашева, 2a, тел./факс: (343) 379-36-73, atgroup@list.ru



для тех, кто проходит на вич-инфекцию ОБСЛЕДОВАНИЕ

Если Вы задумались об обследовании на ВИЧ-инфекцию, а также хотели бы узнать о процедуре тестирования и своих правах, то эта информация будет полезна для Вас. На сегодняшний день в России и Свердловской области ситуация по распространению ВИЧ-инфекции расценивается как чрезвычайная. Свердловская область занимает лидирующее место по абсолютному числу ВИЧ-инфицированных среди регионов РФ.

Права пациента при освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию

Согласно Закона РФ от 30 марта 1995 года № 38-Ф3 «О мерах по предупреждению распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)», Санитарно-эпидемиологическим правилам освидетельствование на ВИЧ проводится добровольно с согласия обратившегося, за исключением доноров, представителей отдельных профессий, список которых утвержден Правительством РФ.

Также в Свердловской области в обязательном порядке должны обследоваться на ВИЧ-инфекцию беременные женщины и их партнеры. По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское освидетельствование может быть анонимным, но в случае положительного результата необходимо представить паспортные данные, конфиденциальность (не разглашение результатов обследования медицинскими работниками) гарантируется законом.

В учреждениях государственной системы здравоохранения медицинское освидетельствование граждан РФ проводится бесплатно.

Выдача официального документа о наличии ВИЧ-инфекции у освидетельствованного человека осуществляется только учреждениями государственной системы здравоохранения.

Медицинское освидетельствование граждан проводится с предварительным и последующим консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Целью консультирования является обсуждение с пациентом возможности его инфицирования и необходимости тестирования, а так же обсуждение вопросов, связанных с полученным результатом обследования. Итогом этого обсуждения будет принятие осознанного решения о прохождении обследования или отказе от него.

В случае согласия прохождения теста на ВИЧ врач направит обследуемого сдать кровь и назначит время послетестового консультирования, в ходе которого станет известен результат теста.

Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?

ВИЧ – инфекция - это длительно текущее заболевание, вызываемое Вирусом Иммунодефицита Человека, который поражает и разрушает иммунную систему человека.

Длительное время (до 5-7 лет) заболевание протекает бессимптомно, в этот период человек чувствует себя абсолютно здоровым, но при этом может передавать вирус другим. Со временем клеток иммунной системы становится все меньше, развивается иммунодефицитное состояние, при котором организм человека становится восприимчив к разным заболеваниям. Иммунная система человека становится не способной защищать организм от любых болезнетворных микробов. Начинается стадия вторичных заболеваний, которая заканчивается СПИДом.

СПИД – это Синдром Приобретенного Иммунного Дефицита. СПИД – заключительная стадия ВИЧ-инфекции.

Как происходит заражение ВИЧ?

Источником инфекции является ВИЧ-инфицированный человек в любой стадии заболевания. ВИЧ передается только от человека к человеку. Опасность в плане заражения представляют кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко. Необходимым условием для заражения является попадание этих жидкостей ВИЧ-инфицированного человека в организм неинфицированного человека через поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки.

ВИЧ может проникнуть в организм тремя путями:

Половым путем - при любых незащищенных (без использования презерватива) половых контактах. Вертикальным путем – от инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов и при грудном вскармливании ребенка).

Парентеральным путем (через кровь):

- при использовании нестерильного оборудования при употреблении инъекционных наркотиков (шприцы, иглы, посуда и др.);
- при нанесении татуировок, пирсинге, прокалывании ушей нестерильными инструментами;
- при использовании инфицированных бритвенных, маникюрных приборов, чужой зубной щетки;
- при переливании зараженной донорской крови, пересадке донорских органов и тканей.

При бытовых контактах ВИЧ не предается.

По внешним признакам невозможно определить, инфицирован человек ВИЧ или нет. Единственная возможность определить инфицирование – это сдать тест на ВИЧ.

Анализ крови выявляет не сам вирус, а антитела к нему, для выработки которых нужно около 3-6 месяцев после опасного контакта.

Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела ещё не выработаны, называется "период серонегативного окна" (его длительность - от 2-х недель до 3-6 месяцев). Тест на ВИЧ в этот период будет отрицательным, но человек в это время уже инфицирован и может передавать вирус другим людям.

Для того, чтобы точно знать инфицировался человек или нет, необходимо сделать анализ крови через 3 – 6 месяцев после последнего опасного контакта.

Что означает результат обследования?

Результат теста на ВИЧ может быть:

Отрицательным – антитела к ВИЧ не обнаружены. Чаще всего это означает, что человек не заражён. Но, если человек находится в "периоде серонегативного окна" (инфицировался недавно и антител еще недостаточно для их определения), результат также будет отрицательным, необходимо повторить обследование через 3-6 месяцев после последнего опасного контакта.

Сомнительным. Это значит, что необходимо повторно сдать анализ на ВИЧ через 3-6 месяцев. Такой результат может быть при наличии других острых или хронических заболеваний (аутоиммунные заболевания, туберкулез, ревматизм), а также во время беременности.

Положительным – антитела к ВИЧ обнаружены, вирус находится в крови, человек инфицирован ВИЧ.

При положительном результате необходимо как можно раньше обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства или в Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.