

# Vimtutor Summary

Translated & edited by panchozheng@hotmail.com

## Lesson 1

### 1、光标移动

h 左   j 下   k 上   l 右

### 2、退出 Vim

:q!    退出时不保存更改

:wq    保存并退出

### 3、删除指定字符

x

### 4、插入或追加输入

i        在光标的前方开始插入

A        在行末开始插入

## Lesson 2

### 1、删除

dw      从光标处删除单词的剩余部分

d\$      从光标处删除一行的剩余部分

dd      删除整行

### 2、重复执行一条命令多次

operator [number] motion

说明: operator    - 执行的动作, 例如 “d”

         [number]    - 动作重复的次数

         motion     - 动作作用范围, 例如 “w” 代表一个单词, “\$” 但表到句末

### 3、光标移动到行开始出

数字 0

### 4、撤销操作

小写 u        撤销上一个命令

大写 U        撤销在一行上执行过的所有命令

CTRL-R        撤销“撤销”命令本身

## Lesson 3

### 1、粘贴

p        将刚刚删除的一行粘贴到光标的后面

### 2、替换

r[你要替换的字符]    替换光标所指向的某一字符。例如, “ra” 将光标处的字符替换为 “a”

### 3、删除并插入

ce      从光标处删除并插入单词的剩余部分

c\$      从光标处删除并插入一行的剩余部分

c [number] motion                      一般形式

## Lesson 4

### 1、显示在文件中的浏览位置及文件状态

CTRL-G

### 2、光标移动

G 光标移动到文件末尾

[number]G 移动到指定行

gg 移动到第一行

### 3、文件内搜索

/ 向前搜索

? 向后搜索

n 以搜索方向移动到下一个匹配项

N 以搜索方向的逆向移动到下一个匹配项

CTRL-O 回到上一个匹配项

CTRL-I 下一个匹配项

### 4、匹配括号

% 移动光标到光标所指的括号的匹配括号

### 5、替换

:s/old/new 将光标所在行的第一个 old 替换成 new

:s/old/new/g 将光标所在行的所有 old 替换成 new

:#, #s/old/new/g 将第#行和第#行之间的所有 old 替换成 new

:%s/old/new/g 将文件中所有的 old 替换成 new

:%s/old/new/gc 将文件中所有的 old 替换成 new，但每次替换是提示确认

## Lesson 5

### 1、执行外部命令

: ![外部命令]

### 2、保存文件

: w [FILENAME] 保存文件到指定文件名的文件

v [motion] :w [FILENAME] 将选定的部分文件保存到指定文件名的文件

### 3、插入文件

: r [FILENAME] 在光标的下一行处插入指定文件名的文件

: r ![外部命令] 在光标处的下一行插入外部命令的输出

## Lesson 6

### 1、插入

小写 o 在光标的下一行插入新的一行

大写 O 在光标的前一行插入新的一行

小写 a            在光标所在位置的下一个位置开始插入

大写 A            在光标所在行的行末开始插入

## 2、移动光标

e            移动光标到单词的末尾

## 3、复制与粘贴

y            复制

p            粘贴

## 4、替换模式

R

## 5、设置属性

: set [option]

例如: “ic” 代表 “ignorecase”            搜索时忽略大小写

“is” 代表 “incsearch”            搜索时显示部分匹配

“hls” 代表 “hlsearch”            搜索时高亮显示匹配项

: set no[option]            关闭某项属性

# Lesson 7

## 1、窗口跳转

CTRL-W CTRL-W

## 2、关闭窗口

: q

## 3、命令提示及补全

: [不完全命令] CTRL-D            显示所有[不完全命令]的可能匹配的命令

: [不完全命令] TAB            自动补全命令