

Guia rapida para generar AAB y subir a Google Play Console

Proyecto: FactuDarwin

Ruta del proyecto movil: 'C:\app'

Paquete Android: 'com.facturasri.mobile'

Fecha de guia: 2026-06-25

1. Antes de generar una version

1. Verifique que el backend este levantado y responda:

```
cd C:\app
npm run smoke:production
```

Debe salir algo parecido a:

```
Smoke test OK: https://api.factudarwin.com/health
```

2. Verifique configuracion de produccion de la app:

```
cd C:\app
npm run check:production
```

Debe indicar que la configuracion basica esta verificada.

3. Verifique TypeScript:

```
cd C:\app
npm run typecheck
```

4. Ejecute pruebas:

```
cd C:\app
npm test
```

5. Verifique lint solo sobre codigo fuente:

```
cd C:\app  
npm run lint
```

Nota: el lint del proyecto debe revisar 'App.tsx', 'src' y 'scripts'. No debe revisar carpetas generadas como 'dist', 'android', 'node_modules' o respaldos.

2. Cambiar version de la app

La version se cambia con el script del proyecto. Este script actualiza:

- 'app.json' -> 'expo.version'
- 'app.json' -> 'expo.android.versionCode'
- 'src/constants/branding.ts' -> 'APP_VERSION'

Ejemplo para pasar a version '1.0.5':

```
cd C:\app  
npm run version:bump -- 1.0.5
```

Si solo quiere probar sin escribir cambios:

```
cd C:\app  
npm run version:bump -- 1.0.5 check
```

Importante:

- Google Play no permite subir dos AAB con el mismo 'versionCode'.
- Cada nueva subida debe tener version nueva o al menos 'versionCode' mayor.
- No edite solo el nombre de version en Google Play; debe cambiarse en el proyecto antes de generar el AAB.

3. Generar AAB para Play Store con EAS

Comando principal:

```
cd C:\app  
npm run build:android:aab
```

Equivale a:

```
npx eas-cli build --platform android --profile production
```

Cuando termine, Expo/EAS dara un enlace para descargar el archivo '.aab'.

El AAB es el archivo correcto para Google Play Console.

El APK sirve para pruebas manuales, pero Google Play normalmente solicita AAB.

4. Generar APK para prueba manual

Si necesita una APK para instalar en telefono:

```
cd C:\app  
npm run build:android:apk
```

Equivale a:

```
npx eas-cli build --platform android --profile preview
```

5. Subir AAB a Google Play Console

1. Entrar a Google Play Console.
2. Seleccionar la app 'FactuDarwin'.
3. Ir a:

Probar y publicar -> Pruebas -> Prueba interna

o si ya va a produccion:

Probar y publicar -> Produccion

4. Crear nueva version.
5. Subir el archivo '.aab'.
6. Agregar notas de version.

Ejemplo de notas:

<es-419>

Mejoras de estabilidad, sincronizacion, creditos, ventas e impresion de comprobantes.
Correcciones en flujo de ventas, cobros y experiencia PWA.

</es-419>

7. Guardar.
8. Revisar advertencias.
9. Enviar a revision o publicar en prueba interna.

6. Si Google Play dice que el codigo de version ya fue usado

Significa que el 'versionCode' del AAB ya existe en Play Console.

Solucion:

```
cd C:\app
npm run version:bump -- 1.0.6
npm run check:production
npm run build:android:aab
```

Luego subir el nuevo '.aab'.

7. Archivos donde se ve la version

'C:\app\app.json'

Campos importantes:

```
{
  "expo": {
    "version": "1.0.5",
    "android": {
      "package": "com.facturasri.mobile",
      "versionCode": 9
    }
  }
}
```

'C:\app\src\constants\branding.ts'

Campo importante:

```
export const APP_VERSION = "1.0.5";
```

8. Checklist antes de subir

- Backend activo en 'https://api.factudarwin.com'.
- 'npm run smoke:production' correcto.
- 'npm run check:production' correcto.
- 'npm run typecheck' correcto.
- 'npm test' correcto.
- Version nueva aplicada con 'npm run version:bump -- X.X.X'.
- AAB generado con 'npm run build:android:aab'.
- El archivo subido a Play Console es '.aab', no '.apk'.
- Notas de version agregadas.
- Politica de privacidad configurada.
- Datos de acceso demo actualizados.

9. Comandos resumidos

Flujo recomendado completo:

```
cd C:\app
npm run smoke:production
npm run check:production
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run version:bump -- 1.0.5
npm run build:android:aab
```

Si ya cambi6version y solo quiere generar:

```
cd C:\app
npm run check:production
npm run build:android:aab
```

10. Nota importante

Cuando se sube una nueva version a Google Play, los usuarios no reciben los cambios inmediatamente hasta que Google apruebe la version y se publique en el canal

correspondiente.

Para pruebas rapidas use primero 'Prueba interna'.