

Texte FALC (FR)

Voici le texte simplifié :

Vous devez vous laver les mains avec de l'eau tiède et du savon.

Vous devez vous sécher les mains soigneusement.

N'utilisez pas d'alcool ni de crème pour vous sécher les mains.

Pour prendre un prélèvement de sang, vous devez d'abord vous masser le doigt.

Vous ne pouvez pas piquer le pouce ou l'index pour prendre un prélèvement de sang.

Vous ne pouvez pas non plus piquer sur la pulpe du doigt, mais sur le côté.

Vous devez tourner autour du doigt pour trouver le meilleur endroit pour piquer.

Attention : vous devez changer la lancette à chaque fois que vous prenez un prélèvement de sang, car elle ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Vous devez effectuer 6 contrôles par jour.

Le premier contrôle a lieu le matin, avant de manger.

Le deuxième contrôle a lieu 2 heures après le début de votre petit déjeuner.

Le troisième contrôle a lieu avant le repas de midi.

Le quatrième contrôle a lieu 2 heures après le début de votre repas de midi.

Le cinquième contrôle a lieu avant le repas du soir.

Le sixième contrôle a lieu 2 heures après le début de votre repas du soir.

Pour les résultats, il est important de savoir que :

- Le taux de glucose dans votre sang doit être inférieur à 0,95 g/L avant les repas.
- Le taux de glucose dans votre sang doit être inférieur à 1,20 g/L 2 heures après les repas.

J'espère que cela répond à vos besoins ! Si vous avez d'autres textes à simplifier, n'hésitez pas à me demander.

QR lecteur audio:



Lien lecteur audio: https://daryazdr.github.io/Gestion-de-projet-M1-IDL-UGA/player/surveillance_falc_microsoft.html

Images du document source

surveillance_docx_1.png

