Task 1: 약관 동의 시스템 (Terms and Conditions)

Mission: 사용자 수만큼 약관 동의를 받는 프로그램을 만드세요.

1. `terms()` 함수: 약관 동의 여부(Y/N)를 묻고, 대답에 따라 감사 또는 인사말을 출력합니다.
2. 메인 프로그램: 사용자 수(`num_users`)를 정수로 입력받습니다.
3. `for` 문을 사용하여 사용자 수만큼 `terms()` 함수를 호출하세요.

Task 2: 세탁소 정보 시스템 (Liam's Laundry)

Mission: 세 개의 함수를 계층적으로 구성해 보세요.

1. `washers_open()`: 입력받은 세탁기 대수 출력
2. `dryers_open()`: 입력받은 건조기 대수 출력
3. `laundromat_info()`: 이름과 운영시간을 출력하고 위 두 함수를 순서대로 호출
4. **메인 프로그램**: 오직 `laundromat_info()`만 한 번 호출합니다.

출력 예시

```
Liam's Laundry
7a - 11p
Open washers: 50
Open dryers: 40
```

Task 3: 보안 시스템 알람 (Global Keyword)

Mission: 시스템의 상태를 실제로 수정하는 함수를 작성하세요.

1. 전역 변수 `is_alarm_on = False`를 선언합니다.
2. 함수 `trigger_alarm()`을 정의합니다.
3. `global` 키워드를 사용하여 함수 안에서 전역 변수 `is_alarm_on`을 `True`로 변경하세요.
4. 함수 호출 전과 후의 `is_alarm_on` 상태를 각각 출력하여 비교합니다.

핵심 체크 포인트

`global` 선언 없이 값을 수정하려고 하면 어떤 에러가 나는지, 혹은 새로운 지역 변수가 생기지는 않는지 확인해 보세요!