# Task 1 (week 3): 단위 변환기 기초 (Numeric Basics)

** VS Code를 이용해서 코드를 작성하고 돌려보세요.*

**Mission: 다음 조건에 맞는 계산 프로그램을 작성하세요.**

1. `meters` 변수를 만들고 정수 `10`을 할당합니다.
2. `meter2feet` 변수를 만들고 실수 `3.28`을 할당합니다.
3. `meters`와 `meter2feet`을 곱하여 `feet` 변수에 저장합니다.
4. `print()`를 사용하여 결과값(`feet`)을 출력합니다.

- **Check:** 결과값이 `32.8`로 잘 나오나요?
- **Question:** 결과값의 자료형(`type`)은 무엇일까요?

# Task 2 (week 4): 성적 평균 계산기 (Type Conversion)

** VS Code를 이용해서 코드를 작성하고 돌려보세요.*

**Mission: 다음 프로그램을 작성하여 '형변환'의 차이를 관찰하세요.**

1. 세 개의 시험 점수를 `input()`으로 각각 입력받습니다.
2. 입력받은 문자열을 숫자로 변환하여 합계와 평균을 구합니다.
3. 평균값을 **실수(float)**로 한 번, **정수(int)**로 한 번 각각 출력하세요.

**출력 예시**

```
평균(Float): 92.66666666666667
평균(Int): 92    # 소수점이 사라진 이유를 생각해 보세요!
```

# Task 3 (week 4): 도착 시간 계산기 (Floor Div & Mod)

** VS Code를 이용해서 코드를 작성하고 돌려보세요.*

## Mission: //와 %를 사용하여 시간 여행 프로그램을 만드세요.

1. 현재 시각(Hour, Minute)과 이동 시간(총 소요 분)을 입력받습니다.
2. 전체 분으로 환산($Hour \times 60 + Minute$)한 뒤, 이동 시간을 더합니다.
3. //와 %를 사용하여 결과값을 다시 시(Hour)와 분(Min)으로 분리합니다.
4. **Challenge:** 24시가 넘어가면 0시부터 다시 시작하도록 % 24를 활용하세요.

### 실행 예시

```
Current: 23:50 / Trip: 20 min → Arrival: 0:10
```

** **if** 문을 쓰지 말고 오직 산술 연산자(+, //, %)만 사용하세요!*