# Finger Exercise

# Task 1: 성적 평균 계산기 (Type Conversion)

**Mission: 다음 프로그램을 작성하여 '형변환'의 차이를 관찰하세요.**

1. 세 개의 시험 점수를 `input()`으로 각각 입력받습니다.
2. 입력받은 문자열을 숫자로 변환하여 합계와 평균을 구합니다.
3. 평균값을 **실수(float)**로 한 번, **정수(int)**로 한 번 각각 출력하세요.

**출력 예시**

```
평균(Float): 92.66666666666667
평균(Int): 92    # 소수점이 사라진 이유를 생각해 보세요!
```

# Task 2: 도착 시간 계산기 (Floor Div & Mod)

## Mission: //와 %를 사용하여 시간 여행 프로그램을 만드세요.

1. 현재 시각(Hour, Minute)과 이동 시간(총 소요 분)을 입력받습니다.
2. 전체 분으로 환산($Hour \times 60 + Minute$)한 뒤, 이동 시간을 더합니다.
3. //와 %를 사용하여 결과값을 다시 시(Hour)와 분(Min)으로 분리합니다.
4. **Challenge:** 24시가 넘어가면 0시부터 다시 시작하도록 % 24를 활용하세요.

### 실행 예시

```
Current: 23:50 / Trip: 20 min → Arrival: 0:10
```

* **if** *문을 쓰지 말고 오직 산술 연산자(+, //, %)만 사용하세요!*

# Task 3: 이차방정식의 해 (Math Module)

**Mission:** $ax^2 + bx + c = 0$ **의 해를 구하는 전문가용 코드를 작성하세요.**
이차방정식의 근의 공식: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

## 개발 가이드 (Implementation)

- **Step 1:** `import math`를 프로그램 최상단에 추가합니다.
- **Step 2:** `a, b, c`를 입력받고, 판별식 `D = b**2 - 4*a*c`를 먼저 구합니다.
- **Step 3:** `math.sqrt(D)`를 사용하여 `x1, x2`를 계산 후 출력합니다.