Task: 데이터 정렬 실습 (Sorting & Reversing)

Mission: 보안 로그 ID와 점수를 정렬하세요.

1. `scores = [85, 92, 78, 99, 88]` 리스트를 오름차순으로 정렬한 후 출력하세요.
2. `ids = ["admin", "Guest", "user01", "Root"]` 리스트를 정렬하세요. 대문자가 섞여 있을 때 결과가 어떻게 나오는지 확인해 보세요.
3. `ids` 리스트를 다시 거꾸로(`reverse`) 뒤집어 보세요.

Task: 원본 데이터를 지키는 지혜 (Wisdom)

Mission: 리스트를 안전하게 복제하고 정렬하세요.

1. `word_list = ["AI", "Defense", "Cyber", "Space"]` 리스트를 만듭니다.
2. 이 리스트를 `wisdom`이라는 이름으로 **안전하게 복사(`copy`)**하세요.
3. `wisdom` 리스트만 알파벳 순으로 정렬(`sort`)합니다.
4. **확인:** 두 리스트를 각각 사용하여 문장을 만들어 출력하고, `word_list`가 변하지 않았는지 확인하세요.

Task: 카페 가성비 메뉴 찾기

학생들을 위해 5,000원 이하의 '가성비 메뉴'들만 따로 모아 리스트를 만들려고 합니다.

Mission: 리스트 컴프리헨션으로 메뉴 필터링하기

1. **데이터 준비:** 아래 가격 리스트를 만듭니다.
   `prices = [4500, 5500, 3000, 6000, 4800, 7000, 3500]`
2. **필터링 수행: 리스트 컴프리헨션**과 **if** 조건문을 사용하여 5,000원 이하의 가격만 담은 `cheap_prices` 리스트를 만드세요.
3. **결과 확인:** 생성된 리스트를 출력하여 저렴한 가격들만 잘 모였는지 확인하세요.

실행 결과 예시

```
[4500, 3000, 4800, 3500]
```

팁

대량의 데이터를 처리할 때 `for` 루프와 `append()`를 반복하는 방식 대신 리스트 컴프리헨션을 사용하면 코드의 가독성이 높아지고 실행 속도 측면에서도 유리합니다.