

— PRODUCT MANAGER PORTFOLIO

김도연

김도연

문제를 구조로 정의하고,
검증 가능한 형태 로 만드는 PM

Contact

kimdo127@gmail.com

Projects

3 Projects · UX · Data · PM

Year

2026

문제를 구조로 정의하고, 검증 가능한 형태로 만드는 PM

현상을 기능으로 덮지 않고, 원인 구조까지 파고들어 데이터로 증명 합니다

문제를 푸는 방식

1 구조로 정의합니다

기능보다 "왜 이게 문제인가"를 먼저 파고들어 정합니다

Case

4개월 문의 로그 분석

→ 재문의 **80% 원인 규명**, 운영 병목 재정의

2 직접 만들어 검증합니다

기획에서 멈추지 않고, 직접 구현·배포해 지표로 증명합니다

Case

사이드 프로젝트 '찐즈' 1인 기획·개발·배포

→ 재방문율 **+43%p**

스킬



데이터 분석

로그부터 설문·인터뷰까지 뜯어보며
문제의 원인 구조를 규명



가설 검증

KPI 설계로 실행 결과를 지표로 증명



직접 개발·배포

Next.js·Firebase 기반
1인 프로덕트 실행

Project 01

실무

데이터 문의 대응 시스템 개선

데이터 문의 원인 분석부터 대응 프로세스까지
운영팀 중심 대응 체계로 재설계한 프로젝트

01	표지	04
02	배경 / 목표	05
03	원인분석 / 문제정의	06
04	가설 / 전략	07
05	실행	08
06	결과 / 레슨런	09

Project 02

개인

오피스텔 입주민 커뮤니티 MVP 개발

입주민 정보 공유 니즈를 기반,
오피스텔 생활 정보 공유 서비스를 설계·개발한 프로젝트

01	표지	10
02	배경 / 목표	11
03	원인분석 / 문제정의	12
04	가설 / 전략	13
05	실행	14
06	결과 / 분석	15
07	2차 문제정의 / 가설	16
08	실행	17
09	결과 / 회고	18

Project 03

실무

UX Writing 표준화 Figma Plugin 개발

UX Writing 기준을 시스템화해,
작업 환경 내 가이드 확인·적용 체계를 구축한 프로젝트


01	표지	19
02	배경 / 목표	20
03	원인분석 / 문제정의	21
04	가설 / 전략	22
05	실행	23
06	결과 / 레슨런	24

| PROJECT 01

데이터 문의 대응 구조 재설계로 문의 대응 시간 (24h+ → 4h) 단축한 운영 시스템 개선 프로젝트

작업기간	2025.08~2025.11 (4개월)
참여인원	참여 7인 (PM 1인, 디자인 1인, 개발 2인, 데이터팀 1인, 운영팀 2인)
역할	PM · 기획 - 문의 로그 분석 및 운영팀 인터뷰를 통한 대응 병목 진단 - 상세 로그 조회 기준 재정의 및 부서 간 업무 핸드오프 개선 - 문의 유형 분류체계 설계 및 티켓 기반 로그 조회 화면 설계

기여도 **80%**



데이터 문의 대응 구조 한계에 따른 운영 체계 비효율

BACKGROUND


- ✓ 글로벌 1차 베타 배포(일부 국가/병원 대상) 이후, 전체 문의 **60% 이상 데이터 관련 문의**에 집중
- ✓ 운영팀 자체 원인 확인 체계 부재로 **대응 리드타임 24시간 초과**

이러한 대응 지연은?

→ 데이터 오류 원인 확인이 늦어질수록 **사용자 신뢰가 저하**되고,
참여 기관의 **제품 가치 판단과 베타 시장성 검증**에 영향을 줄 수 있습니다.

이에 고객 신뢰 저하와 본 계약 전환 리스크가 대두되어,
문의 대응 체계 개선을 진행했습니다.

문의 전체 비율



Goal

Input KPI

- 문의 건당 **1회 이내 원인 파악 완료율**: 낮음 → **70% 이상**
- 전체 데이터 문의 중 **개발팀 확인 필요 비율**: 약 60% → **20% 이하**



Output KPI 데이터 관련 문의 대응 리드타임: 24h → **7h 이내 (약 70% 단축 목표)**

| Problem Definition 현장 그룹 인터뷰 및 교차 분석을 통해 핵심 병목을 분석했습니다.

1 정량 데이터 분석: 문의 로그 분석 약 4개월간의 누적된 문의 로그

2~3 회

문의 1건당 평균 재질의 발생

문의 내용 파악을 위한
추가 커뮤니케이션

80 %

재질의 주요 원인

재질의 80%는 데이터 조회 조건
(기간·필터 등) 누락으로 발생

60 %+

내부 확인으로 소모되는 대응 시간

전체 대응 시간의 60% 이상이
내부 확인 및 개발 의존으로 소요

2 정성 데이터 검증: 운영팀 인터뷰

원인 1 관리자 단위 데이터 확인 기능 부재

정확한 원인 진단을 위해 **개발팀 DB 조회 의존** 발생
→ (운영↔개발) 간 핸드오프로 대응 리드타임 지연

원인 2 문의 데이터 추적 및 활용 구조 부재

문의 유형별 패턴 분석 및 대응 이력 재사용 불가
→ **동일 유형 반복 대응**으로 운영 리소스 지속 소모



문제 정의

운영팀의 데이터 접근 한계로
개발팀 의존이 발생하고,

반복적인 핸드오프가
대응 리드타임을 지연시키는
구조적 병목

핵심 인사이트

운영팀은 문의 해결을 위해 필요한 정보를 확인하고 있지만,
데이터가 분산되고 **개발 의존 구조가 발생**하며 **대응이 지연**되는 운영 한계를 발견

| Hypothesis & Solution 문제 정의를 기반으로 가설을 세우고 솔루션 방향을 설계했습니다.

문제정의

운영팀의 데이터 접근 한계로 개발팀 의존이 발생하고, **반복적인 핸드오프가 대응 리드타임을 지연**시키는 구조적 병목

1 가설 수립

IF

사용자 활동 로그를 상세화하고
문의 유형별 **맞춤 로그 뷰어**를 제공해
운영팀이 문의 원인을 **직접 판별할 수 있도록 개선** 한다면,



THEN

재질의와 개발 의존도가 낮아져
데이터 관련 문의 대응 리드타임을 단축 할 수 있을 것이다

2 솔루션 방향

운영자가 문의 접수 단계의 정보만으로
문제 상황을 재현하고 **원인을 즉시 파악** 할 수 있는 구조로 개선

로그 상세화

AS-IS

로그 정보 단순·비구조화
원인 진단에 추가 시간 소모

TO-BE

상세 로그로 문제 상황
즉시 재현 및 원인 파악

문의 관련 로그 뷰어

AS-IS

개발팀 DB 직접 조회 필요
운영팀 단독 원인 파악 불가

TO-BE

문의 관련 로그 즉시 조회
→ 운영팀 직접 원인 확인



| **Solution** 수립한 솔루션을 바탕으로 유형 분류 체계 설계 · 연동 로그 뷰어 구축 · 조건값 기반 로그 구조화를 실행했습니다.

1 문의 유형 분류 체계 설계

AS-IS

1Depth 포괄 분류로
추가 커뮤니케이션 발생

TO-BE

최대 6종 2Depth로
문의 유형 세분화

STEP 01 과거 4개월 문의 로그 전수 분석

티켓 데이터 분석 및 핵심 키워드 태깅 → 빈출 문의 유형 정의

STEP 02 문의 패턴 분석 기반 대분류 도출

문의 빈도 기준 상위 유형 그룹화 → 1Depth(대분류) 도출

STEP 03 대분류별 소분류 세분화

사용자 문의 목적의 빠른 식별을 위한 유형 세분화 → 최대 6종

STEP 04 운영팀 검증 및 최종 합의

실제 문의 티켓 검증을 통한 2Depth 분류 체계 확정

2 조건값 기반 로그 구조화 및 상세화

AS-IS

주요 이벤트 중심의
단순 로그만 확인 가능

TO-BE

기능별 조건값 매핑 → 운영
시 동일 조건 문제 재현 가능

2024.09.23
10:15:23

Syndromic Analysis 진입

사용자: user01

화면: /syndromic-analysis

2024.09.23
10:15:24

Syndromic Analysis 필터 설정

필터 복사

사용자: user01

질병군(Disease Group): 호흡기 감염병 (DG-01)

프로덕트(Product): 인플루엔자 바이러스 검사 (PRD-101)

타겟(Target): Influenza A (H1N1) (TGT-001)

기타 조건:

· 국가: Korea

· 기간: 2023.04.14~2024.09.23

· 측정 단위: 건수

2024.09.23
10:15:25

Syndromic Analysis 조회 실행

결과: 데이터 없음 200 OK

응답 시간: 635ms

요청 ID: req-8f21c4a0

3 티켓 상세 화면 내 사용자 로그 뷰어 통합

AS-IS

메뉴 이동 및 ID 재검색으로
탐색 비효율 발생

TO-BE

티켓 상세 화면에서
관련 연동 로그 즉시 조회

화면1· 티켓
문의 내용 확인

→ 화면2· 활동로그
사용자 ID 재검색

→ 화면2· 활동로그
관련 로그 수동 대조

문의 유형 · 사용자 로그 한 화면에 통합

관련 로그 자동 매칭

티켓 기준 연관 로그
자동 추출 및 우선 노출

문의 내역

데이터 값 확인 관련 문의

글로벌 통계 조회 시 일부 데이터 값이 비어있거나 0으로 표시됩니다.

문의자 김지훈 (user_1234)

문의 채널 웹

문의 일시 2024-05-19 10:17

담당자 이서현

관련 로그

10:17:32 · 필터 적용

질병군: 호흡기 감염병(SG-01) · 검사항목: 인플루엔자 바이러스 검사(STAT-101) · 병

10:16:05 · 조건값 등록

국가: Korea · 기간: 2023.04.14 ~ 2024.09.23

10:15:21 · 리포트 조회



운영팀

운영팀과 과거 4개월 문의 로그 기준,
실제 자가 진정이 가능한 케이스 분류 적정성을 최종 합의



개발팀

개발팀과 문의-로그 매칭 필터링 API 구현 협의,
데이터팀과는 신규 이벤트 로그 채널 및 데이터 정합성 검증 협업



디자이너

디자이너와 협업하여 정보 탐색 비용을 최소화하도록
'관련 로그 우선 노출 및 하이라이트' UI 정책 수립 및 시인성 최적화

| Result & Lesson Learned

Result

문의 대응 리드타임 24h+ → 4h 단축, 개발 의존도 낮춘 운영 구조 확보

* 측정 기간: '2026-STAgora' 배포 후 3개월 모니터링 기준

Input KPI

운영팀 자체 원인 파악 체계 확보

INPUT KPI · 달성

76%

1회 처리 완료율

(사용자↔운영팀) 재질의 없이 처리된 문의 비율
*데이터 문의 필터링 > 재질의 없이 처리된 문의건 확인

INPUT KPI · 달성

18%

개발팀 확인 필요 문의 비율

개발팀 확인 필요 문의 비율 약 60%→18% 감소

Output KPI

데이터 문의 대응 시간 단축

OUTPUT KPI · 달성

24h+ → 4h

데이터 문의 대응 리드타임 약 83% 단축

Lesson Learned

01 구조적 문제 정의의 중요성

제품의 신뢰는 기능의 '**정상 작동**'이 아닌, 사용자가 겪는 **병목**에 대한 '**적시 대응**'에서 온다는 것을 체감했습니다.

표면적인 기능 구현보다 사용자 여정에서 발생하는 구조적 결함을 데이터로 규명하는 것이 PM의 가장 중요한 역할을 학습했습니다.

02 비즈니스 가치 중심의 우선순위 설계

이슈 발생 시 **개별 기능 단위**가 아닌 '**글로벌 확장성**'과 '**고객 생애 가치(LTV)**'에 미치는 영향도를 기준으로 우선순위를 판단하는 법을 배웠습니다.

03 향후 다짐

개별 기능 개선이 아닌 사용자 여정과 운영 구조를 함께 고려하여 사용자 경험과 비즈니스 임팩트를 관통하는 '**유효한 레버**'를 발굴하고,
메이커들과의 긴밀한 **데이터 로그 정의 및 협업**을 통해 **가설을 재현 가능한 성과**로 만드는 PM으로 성장하고자 합니다.

| PROJECT 02

흩어진 생활 정보를 추적 가능한 커뮤니티 정보로 전환한 입주민 커뮤니티 '찐즈' MVP 설계

작업기간 2026.06~2026.07 (2개월)

참여인원 PM 1인





역할 PM · 기획

- 정성·정량 데이터(채팅 로그·이웃 인터뷰) 기반 문제 정의 및 핵심 병목 도출
- 가설 수립 및 MVP 기능 설계, 소규모 베타 테스트를 통한 검증
- 1차 베타 결과 분석 기반 재방문 저조 원인 재정의 및 2차 기능 설계·검증
- Claude Code활용으로 기획부터 개발·배포 전 과정 1인 주도

Stack

- Firebase · Vercel

기여도 100%



이웃의 경험은 존재하지만, 축적될 구조가 없다

BACKGROUND

오피스텔은 1인 가구 주거지 중 입주민 **오픈채팅방**이 가장 자생적으로 형성되는 유형입니다.
채팅방을 통해 맛집, 택배, 생활 정보가 활발한 공유는
이웃 간 정보 공유 니즈가 실재함을 보여줍니다.

그러나 정보가 활발히 공유되는 것과 달리 **같은 질문이 반복해서 올라오는 현상**이 지속됩니다.
이미 나온 답이 있음에도 채팅 흐름 속에서 찾기 어렵기 때문입니다.

문제의 원인을 '정보 공유의 부족'이 아닌 '**정보 재사용 구조의 부재**'로 정의했고,
이를 확인하기 위해 생활정보를 축적·탐색할 수 있는
서비스 '**핀즈(MVP)**'를 기획하여 **검증**을 진행했습니다.

오피스텔 입주자의 73.4%가 1인가구
→ 이웃 정보 공유 수요는 전년 대비 56% 증가

73.4%

오피스텔 거주자 중 1인 가구
한국건설산업연구원(2022)

+56%

당근 동네생활 소통 건수
당근 연말결산 보도자료, 2024

기존 플랫폼의 공백

오픈채팅 경험에 시간에 묻혀 휘발됨

네이버·카카오맵 전국 단위, 이웃 검증 불가

당근 오피스텔 커뮤니티 미지원

MVP 단계 소규모 실사용 검증

Goal



Input KPI 추천 장소 등록율 70% 이상



Output KPI 서비스 재사용 의향 80% 이상 확보를 통한 PMF 초기 신호 확인

| Problem Definition 현장 그룹 인터뷰 및 교차 분석을 통해 핵심 병목을 분석했습니다.

1

정량 데이터 분석: 오픈채팅 로그 분석 14일간 대화 215건

맛집·생활 정보 동일 질문 반복되는 패턴 확인

생활정보는 채팅의 10%에 불과하나, 맛집·세탁소·택배 보관 등 동일 질문 3~4일 주기로 재등장

60%

공지·행정

20%

공동구매

10%

맛집·생활

10%

잡담

2

정성 데이터 검증: 원인 규명 이웃 인터뷰 같은 건물 이웃주민 7인 인터뷰

공통 페인포인트

"본 기억은 나는데 검색하면 너무 많이 나와서 결국 또 물어봤어요"



1. 키워드를 정확히 기억해야만 검색 가능,
검색 시에도 결과가 많아 재탐색 반복 → **피로감 상승**
2. 답변자도 바빠서 반복 질문에 응하지 못함 → **정보 공급 단절**

오픈채팅을 사용하는 이유

전국 단위 리뷰보다 같은 건물·생활권 거주자라는 조건이 정보 신뢰의 근거로 작동

💡

핵심 인사이트

오픈채팅은 건물 단위의 신뢰할 수 있는 정보 공유 채널로 기능하지만,
대화가 쌓일수록 정보가 밀려 탐색·기여가 모두 단절되는 구조임 발견

문제 정의

채팅 구조로 인해 생활정보가 흐름 속에 묻히고
입주민은 이미 공유된 정보를 찾지 못해
재탐색과 재질문이 반복되는 구조적 병목

Hypothesis & Solution 문제 정의를 기반으로 이웃 경험 축적 가설을 세우고 솔루션 방향을 설계했습니다.

문제정의 채팅 구조로 인해 생활정보가 흐름 속에 묻히고 입주민은 **이미 공유된 정보를 찾지 못해** 재탐색과 재질문이 반복되는 **구조적 병목**

1 가설 수립

IF

채팅에 흩어진 생활정보를 분리해,
필요할 때 즉시 탐색하고
지속적으로 축적할 수 있는 구조를 제공한다면



THEN

반복 탐색과 재질문이 줄고, **이웃의 경험이**
생활정보로 축적·재사용되는 구조가 형성될 것이다.

2 솔루션 방향

채팅에 묻히던 이웃 경험을 필요 시 **재활용 가능한 구조로 전환**

경험 축적

AS-IS

맛집·생활 정보가
채팅 흐름에 묻혀 휘발

TO-BE

이웃이 장소를 직접 등록해
구조화된 데이터로 축적

재활용 탐색

AS-IS

키워드를 기억해야만
채팅에서 재탐색 가능

TO-BE

목록·지도·상세·리뷰로
필요 시 즉시 접근

| Solution 채널 구조화 · 상황 기반 탐색 · 추천 기반 행동 유도 3가지 구조를 실행했습니다.

01 누가 신뢰할 수 있는 정보인가

채널 구조화

AS-IS

오픈채팅 외 건물 단위
신뢰 기반 정보 채널 부재

TO-BE

입주민 전용 채널로
건물 단위 신뢰 형성

02 무엇을 선택할지 결정하는가

장소 유형별 정보 축적 구조 설계

AS-IS

채팅 구조상 추천 정보가
시간이 지나며 묻힘

TO-BE

장소 유형별로 구조화하여
생활정보로 재사용

03 어떻게 원하는 정보를 찾는가




상황 기반 탐색

AS-IS

정보가 쌓여도 상황에 맞는
정보를 찾기 어려움

TO-BE

상황/요일 기반으로
필요한 정보만 노출



Result

등록·탐색 구조의 유효성 검증과 이용 의향 86%로 PMF 1차 신호 확인

* 측정 기간: 1차 베타 배포 후 14일 실사용 테스트 기준

INPUT KPI · 달성

71%

추천 장소 등록율


5명 / 7명 추천 장소 등록, 100% 등록 장소 조회

OUTPUT KPI · 달성

86%


PMF 1차 확인

6명 / 7명, 서비스 이용 의향



"채팅방에서 물어보지 않아도 찾을 수 있어서 편했어요"

"이사 온 지 얼마 안 됐는데 주변 파악하는 데 도움됐어요"



* 7명 중 6명 응답


1차 MVP 검증 이후,
정보 공유의 지속성과 재방문 유도를 위한 개선 포인트 도출을 위해,
검증 과정에서 수집된 정량·정성 데이터 분석

Analysis

1 정량 데이터 분석: 등록 장소 분포 분석

이웃의 추천 장소 등록 73%가 음식점에 집중

→ 병원, 헬스장 등의 편의시설 카테고리 장소 등록 저조



카테고리 분포 · 총 11건

음식점

8건 · 73%

기타 카테고리

3건 · 27%

2 정성 데이터 분석: 검증 후 인터뷰

인터뷰에서 기억에 의존한 장소 등록과 상대적 재방문 동기 저하 발견
(콘텐츠 단순화 → 볼거리 부족 → 재방문 동기 상실)

"맛집 말고는 바로 떠오르는 장소가 없었어요"

"이미 아는 곳이라 흥미가 생기지 않았어요"

2차 이터레이션 방향

재방문을 유도하는 외적 트리거와 지속적인 참여 계기가 부족해
정보 소비가 일회성에 머무는 패턴을 확인

1 문제정의

초기 추천 장소는 등록되었으나
사용자의 재방문을 유도할
참여 계기와 진입 구조가 부족하여

정보 축적이 서비스 재사용으로
이어지지 못하는 구조적 병목

2 가설 수립

IF

외적 트리거를 통한
재진입 유도과 참여 방향 제시,
지속적으로 소비할 신규 콘텐츠를
제공한다면



THEN

재방문과 참여가 반복되고
축적된 정보가 재사용되는
선순환 구조가 형성될 것이다.

3 솔루션 방향

재방문 동기와 참여 진입을 강화하여
정보 축적이 지속되는 구조로 전환

재방문 유도

AS-IS

외적 트리거 부재로
인한 일회성 방문

TO-BE

신규 정보 및 상호작용
실시간 알림

참여 활성화

AS-IS

작성 주제 불명확성으로
인한 참여 저해

TO-BE

가벼운 참여 유도 및
작성 부담을 낮춘 꿀팁 공
유 환경 구축



Input KPI

유저 1인당 평균 활동 건수 2건 이상 (장소등록·투표·댓글)



Output KPI

주간 재방문을 +30%P

01 재진입 다시 어떻게 찾아오는가

재진입을 유도하기 위한 푸시 알림 설계

AS-IS

신규 정보 등록 여부 확인을 위해 앱을 직접 열어야 함

TO-BE

신규 정보 등록 시, 푸시 알림 발송

1 발송 대상 선별

내 건물 · 조회 이력 카테고리 기준으로 발송 범위 제한

2 발송 타이밍

"이웃 5명이 좋아요를 눌렀어요!"

내 리뷰 반응은 즉시,
신규 등록은 일정 건수 누적 후 묶어서 한 번에 발송

3 수신거부 유저 대응

소식탭 내 미확인 뱃지로 인앱 재진입 트리거 이중화

02 참여 선택할지 결정하는가

데이터 기반 질문형 콘텐츠 생성 구조 설계

AS-IS

자유 형식 등록으로 무엇을 올려야 할지 판단이 어려움

TO-BE

질문형 콘텐츠 제안으로 참여 진입장벽 완화

STEP 01 데이터 분석


카테고리별 등록 비율 산출, 평균 대비 미달 카테고리 식별

STEP 02 콘텐츠 생성

카테고리에 맞는 질문 템플릿 자동 매칭 → 자연어 질문 변환, 배너 노출

STEP 03 장소 자동 등록

투표 결과 기반 장소 정보 자동 등록



03 체류 쌓인 정보를 계속 확인하게 하는가

건물 생활정보 피드 설계

AS-IS

건물 공지가 오프라인 게시판에 머물러 정보 재사용 어려움

TO-BE

건물 공지를 소식탭에 축적해 재방문 접점으로 활용


콘텐츠 수집

건물 필수 생활 공지 관리자가 선제적 수집

* 관리사무소 추후 협의 필요

소식탭 노출

공지·투표를 하나의 피드로 묶어 스크롤로 바로 확인



Result

재방문을 +43%p 개선으로 일회성 소비 구조 전환 신호 확인

* 측정 기간: 2차 베타 배포 후 14일 (재방문을-온보딩 1주차 제외, 2주차 기준)

INPUT KPI · 달성

2.3 건

1인당 평균 활동 건수

전체 활동 16건 (장소등록·투표·댓글)

OUTPUT KPI · 달성

+43%p


재방문을

1차 14% → 2차 57% (+43%p) *4명/7명

정성 반응 · 사용자 인터뷰



* 7명 중 7명 응답

재방문 동기가 '장소 확인'에서 '참여·기여'로 이동하는 신호를 확인했습니다.



"투표를 하면서 생각 못했던 곳들이 떠올라 추천 장소를 또 등록했어요"

"1층 게시판에 있던 공지들을 여기서 한번에 모아보니 좋아요"



"의외로 제가 추천한 곳을 몰랐던 분들이 많더라고요. 뿌듯했어요"

Next Step

① 운영 고도화 — 개인화(행동 데이터 기반 알림) / 자동화(관리사무소 공지 수집·B2B)

② 비즈니스 확장 — 이웃 수요 데이터 기반 공동구매 도입 (BM)

Lesson Learned

01 기능 구현보다 문제 정의가 우선

AI 기반 개발 환경에서는 아이디어를 빠르게 기능으로 구현할 수 있지만, 만드는 속도보다 무엇을 만들어야 하는지 판단하는 과정이 중요하다는 것을 경험했습니다. 단순 기능 추가보다 문제 기준으로 우선순위를 설정하며, 재방문 문제는 단일 기능이 아닌 참여 구조·콘텐츠 공급까지 함께 설계해야 한다는 것을 배웠습니다.

02 데이터 기반 범위 설정의 중요성

개인화와 자동화는 강력한 경험 개선 요소이지만, 서비스 단계에 따라 필요한 해결 과제가 다르다는 것을 체감했습니다. 초기에는 정교한 기능보다 사용자 행동 데이터를 확보하는 것이 우선이며, 현재 검증 영역과 향후 확장 영역을 구분하는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다.

03 향후 다짐

빠른 구현이 가능한 환경일수록 기능 확장보다 검증 가능한 범위 설정이 중요하다는 것을 경험했습니다. 운영 가능한 수준에서 핵심 가설을 검증하고, 사용자 경험과 비즈니스 가치를 연결하는 PM으로 성장하고자 합니다.

| PROJECT 03

라이팅 가이드를 시스템화해 수정 반영 시간을 **60% 단축**한 **UX Writing** 자동화 솔루션 개발


작업기간 2025.08~2025.09 (2개월)

참여인원 PM 1인

역할 PM · 기획

- 문제 정의부터 기준 설계, 플러그인 구현·사내 도입까지 전 과정 단독 수행
- 프로젝트별 UX Writing 기준 구조화 및 JSON 기반 규칙 설계
- 사내 실무자 대상 실시간 시연 및 도입 (사내 최초 기획자 주도 AI 구현 사례)

기여도 **100%**



UX Writing 관리 부재 구조로 인한 리드타임 지연


BACKGROUND

현재 진행중인 운영·통합 프로젝트에서
기획 완료 이후에도 배포 직전까지 **UX Writing 수정 요청**이 지속적으로 발생했습니다.

배포 이력 분석 결과, UX Writing 수정이 발생한 배포 건은 그렇지 않은 건 대비
평균 리드타임이 약 20% 더 소요되었으며
반복 수정으로 인해 검토·커뮤니케이션 비용이 증가하고 있었습니다.

* UX Writing 수정 없음 평균 5일, 수정 발생 시 평균 6일 (+20%)

이는 개인 역량이 아닌 구조적 문제로, **반복 수정이 배포 일정과 검토 비용에 부담을 주는 운영 리스크**로 판단해 개선 과제를 추진했습니다.



Goal



Input KPI UX Writing 수정 반영 시간 **30% 단축**



Output KPI UX Writing 수정으로 인한 배포 리드타임 지연(+20%) 해소


| Problem Definition 현장 설문·인터뷰 교차 분석을 통해 핵심 병목을 구체화했습니다.

1 정량 데이터 분석: 프로젝트 담당자 설문조사 설문조사 (7명 응답)

'톤 앤 매너' 수정이 65%로 최다

발생 시점 분석 결과, 해당 수정은 기획 작업 완료 이후~QA 단계에 집중 발생


UX Writing 유형별 수정 비중



2 정성 데이터 검증: 담당자 인터뷰 동일 담당자 심층 인터뷰 (기획4, 디자인3)

공통 페인포인트

"담당자마다 원하는 톤이 달라서, 같은 문구도 넘어갈 때마다 다시 고쳐요"



- 공통 기준 없이 작업 진행 → **현업 담당자별 상이한 기준**으로 수정 요청
- 피드백이 메신저/구두로 전달 → **히스토리 누락**으로 동일 문구 반복 수정

💡 핵심 인사이트

UX Writing은 제품 품질을 결정하는 요소지만, 기준이 개인 판단에 의존하면서 **사전 검토가 아닌 작업 완료 후 수정**되는 구조임을 확인

문제 정의

작업 단계에서 **UX Writing 기준 부재**로
현업 간 해석 차이에 따른 수정이 반복되고,
배포 직전 재작업으로
리드타임이 증가하는 구조적 병목

| Hypothesis & Solution 문제 정의를 기반으로 가설을 세우고 UX Writing 운영 구조 개선 방향을 설계했습니다.

문제정의 작업 단계에서 **UX Writing 기준 부재**로 현업 간 해석 차이에 따른 수정이 반복되고, 배포 직전 재작업으로 **리드타임이 증가**하는 **구조적 병목**

1 가설 수립

IF

담당자마다 흩어진 **UX Writing 기준**을 **구조화**해,
작성·검수 단계에서 **자동 반영**하고
한 번에 **일괄 변환**할 수 있는 환경을 제공한다면



THEN

담당자별 기준 차이로 인한 **반복 수정**이 줄고,
배포 리드타임이 단축될 것이다.

2 솔루션 방향

작업 단계에서 **표준 가이드**가
실시간 적용되는 구조를 구축해 배포 리드타임을 단축

UX Writing 기준 구조화

AS-IS

현업 담당자별 UX Writing
기준 상이 → 반복 수정 발생

TO-BE

프로젝트별 UX Writing 기준
구조화 및 일괄 관리 체계 수립

작성 단계 자동 적용 환경

AS-IS

기준 부재 및 사후 교정 → 현업 간
해석 차이로 QA 단계 수정 반복

TO-BE

작업 단계에서 기준
즉시 검증 가능한 환경 구축

| Solution UX Writing 기준 구조화 · Figma Plugin을 개발했습니다.

1 UX Writing 기준 구조화 및 시스템 설계

AS-IS

공통 가이드 부재로 파편화된
피드백 반영 → 반복 수정

TO-BE

톤·용어 기준 JSON 규칙으로
문서화, 변경 이력 관리

STEP 1 · 분석



채널별 가이드 분석

파편화된 채널별 가이드 수집, 공통 패턴 분류

↓ 톤·용어 기준 가이드라인 정립 (Excel)

STEP 2 · 공통 표준



톤·용어 체계 및 이력 관리

공통 표준 정의 및 변경 이력 추적 체계 구축

↓ JSON 스키마 변환 및 플러그인 로직 연동

STEP 3 · 시스템화



Figma 플러그인 로직 설계

별도 문서 확인 없이, 작업 화면 안에서 기준 적용

텍스트 선택 → 원본·타겟 톤 매핑 → 텍스트 자동 변경

2 Figma Plugin 핵심 기능 구현

AS-IS

문구 검수 화면별 수작업
→ 누락·불일치 발생

TO-BE

플러그인 내 가이드 내장 →
작업 화면에서 검증·일괄 수정

* Cursor AI 활용



톤 매핑

톤 일관성 · 검수 시간 절감

톤 종류: 친근체/격식체/단호체

선택한 톤(친근·격식·단호)에 맞춰 문구 자동 변환



공통 용어

용어 통일 · 확장 관리

추가 공통용어 등록

공통 용어 일괄 변경 및 신규 용어 추가로 가이드 확장 가능



연속 변환 로직

원본 안정성 · 반복 수정 대응

원본 복구

원본 데이터(DB) 외 PluginData에 텍스트 변환 이력 저장
→ 여러 번 변경해도 원본 유실 없이 최초 상태로 즉시 복원
(친근체 → 격식체 → 친근체 → 원본 되돌리기)

| 톤 변환

원본 계약 정보를 등록하고 있습니다.

친근체

등록하고 있어요

격식체

등록하고 있습니다

단호체

등록하고 있음

| 공통 UX 용어 변환

변환 전

공통 용어 일괄 변환

에러 메시지를 확인 해 주세요

→ 오류 메시지를 확인 해 주세요

ID와 패스워드를 입력하세요

→ 아이디와 비밀번호를 입력하세요

회원 메일 인증이 필요합니다

→ 고객 이메일 인증이 필요합니다

수행방식

사내 실무자 대상 UT 진행 및 피드백 기반 이터레이션 수행

인터뷰



문제 정의



솔루션 설계



구현



사내 공유

| Result & Lesson Learned

Result

개발 의존도 제거 및 대응 리드타임 단축으로 운영 효율 구조 확보

* 측정 기간: 'UX Writing Plugin' 도입 한달 후 인터뷰 결과

INPUT KPI · 달성

-60%

수정 반영 시간

유저 7인 인터뷰 기반, 1시간→24분 가정

OUTPUT KPI · 달성

100%


일정 준수율

일정 지연율 20%p 개선

정성 반응 · 사용자 인터뷰


수동식 프로세스의 시스템화로 실무 전반의 병목 구간이 해소되었음을 확인했습니다.

* 7명 중 7명 응답




"기존에 없던 서비스라 **매번 수기로 고생**하며 작업했는데, 진짜 편해졌어요"

"수정사항이 갑자기 생겨도 한 번에 반영되니까 **귀찮은 중복 작업**이 확 줄었네요"



"**변경 이력이 꼬여서** 이전 버전 찾느라 삽질하던 시간이 확 줄었습니다"



Lesson Learned

01 반복 작업은 기능이 아니라 구조의 문제

UX Writing 반복 수정은 단순 작업 비효율이 아니라 기존 부재와 공유 방식에서 발생하는 구조적 문제임을 확인했습니다. 이에 문제 해결 시 **개별 기능 개선이 아닌 작업 방식 자체**를 바꾸는 접근이 필요함을 학습하게 되었습니다.

02 AI는 자동화 도구가 아니라 업무 방식 전환 수단

단순 문구 변환 기능이 아닌 작업 방식 자체를 개선하는 방향에서 활용할 때 효과가 발생함을 확인했습니다.

→ 반복 작업을 줄이고 기준을 통일하기 위해 **AI를 프로세스 개선 도구**로 활용하는 접근이 필요함을 학습했습니다.

03 향후 다짐

AI는 단순한 자동화 도구가 아니라, 후행 수정 비용을 선제적으로 차단하고 고단가 인력의 생산성을 회복시키는 전략적 수단임을 확인했습니다.

기술 구현 자체에 매몰되지 않고, **어떤 데이터를 어떤 로직으로 제공할 때 사용자 가치와 비즈니스 임팩트가 극대화**되는지를 설계하는 PM이 되고자 합니다.

Project Credits

김도연

Final Message

끝까지 봐주셔서 감사합니다.

Contact

010.9102.1198

kimdo127@gmail.com