МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий Кафедра «Прикладная математика»

Дисциплина: «Компьютерная графика»

Лабораторная работа №4

Выполнила:

Студентка группы 19-ПМ-1

Котова Д. А.

Проверил:

Филинских А.Д.

Нижний Новгород 2022

Содержание

Постановка задачи	2
Решение	4
Вывод	6

Постановка задачи

Необходимо изучить добавление источников света моделям и научится работать с тенями в библиотеке THREE.js технологии WebGL на языке гипертекстовой разметки HTML с помощью библиотек THREE.js и OrbitCotrol.js.

Решение

С помощью пояснения к лабораторной работе, а также документации, находящейся на сайте https://threejs.org была написана веб-страница с отображением модели вращения планет солнечной системы, в частности таких планет, как Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и в центре системы - Солнце.




Рис. 1 – Отображаемая страница.

В начале файла на языке JavaScript, подключаемого к веб-странице, передается размер пользовательского окна и создается трехмерная сцена для отображения элементов, а также положение камеры в пространстве.

Далее задается базовый свет сцены, а также свет из начала координат (центра Солнца) и параметры: наличие теней, размер свечения, и добавляется на сцену.

Затем задается тип элемента (в первом случае — сфера), материал (текстура, загружаемая из интернета, для того, чтобы браузер смог ее отобразить), и в данном случае — отображение теней. В конце создается элемент, с заданными параметрами

и добавляется на сцену. Данная процедура происходит еще 6 раз, с различием в текстурах планет, а также размеров сфер.

В конце создается функция рендера анимации, в которой планеты меняют своей положение в пространстве по орбите (задается в полярных координатах) в зависимости от переменной времени (скорость равна 0.1 пиксель в секунду).

Вывод

При решении данной лабораторной работы мы изучили добавление источников света моделям и научились работать с тенями в библиотеке THREE.js технологии WebGL на языке гипертекстовой разметки HTML с помощью библиотек THREE.js и OrbitCotrol.js.