

HUAWEI Mate 60 Pro+参数

- 长度

163.65 mm

- 宽度

79 mm

- 厚度

8.1 mm

- 重量

约 225 g (含电池)

*实际尺寸与重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。

- 屏幕尺寸

6.82 英寸

*显示屏采用圆角设计，按照标准矩形测量时，屏幕的对角线长度是 6.82 英寸（实际可视区域略小）。

- 色彩

10.7 亿色，P3 广色域

- 类型

OLED

支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率

1440 Hz 高频 PWM 调光

300 Hz 触控采样率

- 分辨率

FHD+ 2720 × 1260 像素

*该分辨率对应标准矩形，实际屏幕有效像素略少。

- 玻璃类型

第二代昆仑玻璃

- 操作系统

鸿蒙操作系统 4.0

详细了解鸿蒙操作系统 4.0

*由于产品批次不同，本产品出厂搭载的操作系统可能是鸿蒙操作系统 4.0 或鸿蒙操作系统 4.2；搭载鸿蒙操作系统 4.0 的手机支持升级至鸿蒙操作系统 4.2。

- 存储运行内存（RAM）

16 GB RAM

*可使用的内存容量小于此值，因为手机软件占用部分空间。

- 机身内存（ROM）

512 GB / 1 TB ROM

*可使用的内存容量小于此值，因为手机软件占用部分空间。

- 扩展存储

NM 存储卡，最大支持 512 GB。

*非标配，需另行购买。

- 后置摄像头后置摄像头

4800 万像素超聚光摄像头（F1.4–F4.0 光圈，OIS 光学防抖）

4000 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈）

4800 万像素超微距长焦摄像头（F3.0 光圈，OIS 光学防抖）

*不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。

- 后置摄像头变焦模式

支持 3.5 倍光学变焦（3.5 倍变焦为近似值，镜头焦段分别为 24 mm，13 mm，90 mm）、100 倍数字变焦

- 后置摄像头对焦方式

自动对焦

- 后置摄像头照片分辨率

最大可支持 8000 × 6000 像素

*不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。

- 后置摄像头摄像分辨率

最大支持 4K（3840 × 2160）视频录制

*不同拍摄模式的视频像素可能有差异，请以实际为准。

- 后置闪光灯

LED 闪光灯

- 后置摄像头拍摄功能

百宝箱、智能可变光圈、物理光圈十档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、快拍、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍

- 前置摄像头前置摄像头

1300 万像素超广角摄像头 (F2.4 光圈)

3D 深感摄像头

*不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。

- 前置摄像头照片分辨率

最大可支持 4160 × 3120 像素

*不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。

- 前置摄像头摄像分辨率

最大可支持 3840 × 2160 像素

*不同拍摄模式的视频像素可能有差异，请以实际为准。

- 前置摄像头拍摄功能

视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄

- 电池

5000 mAh (典型值)

*电池额定容量为 4900 mAh。

**电池内置不可拆卸。

- 充电

有线充电：手机支持最大超级快充 88 W (20V/4.4A) ，兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充，兼容 9V/2A 快充。

*最大支持 88 W 华为有线超级快充，需搭配88W华为超级快充充电套装使用。

无线充电：支持 50 W 华为无线超级快充，支持 20 W 无线反向充电。

*最大支持 50 W 华为无线超级快充，需单独购买华为超级快充立式无线充电器（Max 50W）或华为超级快充无线车充（Max 50W），并搭配特定 88 W 或者 66 W 华为超级快充充电套装使用。

*实际充电功率会随不同场景智能变化，请以实际使用情况为准。

- 防尘抗水

IP68 级别

*本手机并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/IEC 60529（海外）标准下达到 IP68 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电；请参阅使用手册了解清洁和干燥说明。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。

**IP68 中防水条件为（1）无流动清水，水深 6 米；（2）试验时间 30 分钟；（3）水温与产品温差不大于 5 摄氏度。

- 数据连接WLAN

2.4 GHz 和 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO

*需要相应的路由器支持。

- 蓝牙

Bluetooth 5.2, 支持低功耗蓝牙，支持 SBC、AAC，支持 LDAC 和 L2HC 高清音频

- 数据线接口

USB Type-C, USB 3.1 Gen 1

*USB 3.1 Gen 1 功能需搭配支持 USB 3.1 Gen 1 的数据线使用。

**标配数据线支持 USB 2.0。

- 耳机接口

USB Type-C 接口

*仅支持 USB Type-C 数字耳机，其它耳机需要搭配华为 USB Type-C 转 3.5 毫米数字音频转换器使用。

- NFC

支持读卡器模式，卡模拟模式（华为钱包支付，SIM 卡支付*，HCE 支付）

*SIM 卡支付所使用的 SIM 卡只能放在 SIM 1 卡槽。

- 定位

支持 GPS (L1 + L5 双频) /AGPS/GLONASS/北斗 (B1I + B1C + B2a + B2b 四频) /GALILEO (E1 + E5a + E5b 三频) /QZSS (L1 + L5 双频) /NavIC

- 感应器

3D 人脸识别

姿态感应器

重力传感器

红外传感器

屏内指纹

霍尔传感器

气压计

陀螺仪

指南针

环境光传感器

接近光传感器

Camera 激光对焦传感器

色温传感器

- 多媒体音频

华为 Histen, 支持立体声

.mp3、.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi

- 视频

.3gp、.mp4

- 软件名称

华为终端鸿蒙智能设备操作系统软件 V4.0

- 包装清单

外包装采用塑封, 彩盒内标配:

手机 (内置电池) × 1

华为 SuperCharge 充电器 × 1

USB Type-C 数据线 × 1

透明保护壳 × 1

快速指南 × 1

取卡针 × 1

保护膜（出厂贴在手机上） × 1

三包凭证 × 1

会员权益礼包 × 1

*最终以实物为准。