
gpt-5.6-luna-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-luna-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-luna-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-terra-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-terra-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-terra-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-sol-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-sol-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-5.6-sol-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.



gpt-6-luna-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.

obj · 카드 | 30개 대화 · 첫 전환 11개

obj · 고양이 | 30개 대화 · 첫 전환 2개

seq · 카드 | 30개 대화 · 첫 전환 2개

seq · 고양이 | 30개 대화 · 첫 전환 1개

강제 확률 (%)

라운드


KK KD DK DD ★ 최초 공동 보고

gpt-6-luna-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6-luna-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6-sol-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6-sol-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6-sol-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6-astra-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.



gpt-6-astra-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.

obj · 카드 | 30개 대화 · 첫 전환 26개

obj · 고양이 | 30개 대화 · 첫 전환 10개

seq · 카드 | 30개 대화 · 첫 전환 1개

seq · 고양이 | 30개 대화 · 첫 전환 0개

강제 확률 (%)

라운드


KK KD DK DD ★ 최초 공동 보고

gpt-6-astra-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6.1-sol-low | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.




gpt-6.1-sol-medium | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.



gpt-6.1-sol-high | 대화별 확률 변화와 K/D 경로

선 하나 = 독립 대화 하나 · 선 색 = 해당 라운드의 K/D · ★ = 최초 통제 판단 전환

Y축은 임시 베이지안 모델이 계산한 강제 확률. 관측된 LLM의 내적 확신이나 답변 전환 확률은 아님.

K/D 색은 해당 라운드의 첫 단계와 둘째 단계 순서. 같은 궤적이 겹치면 선과 별도 겹쳐 보일 수 있음.

